

ETESIA 25 



Produktreihe

B e s s e r a b s c h n e i d e n



Inhaltsverzeichnis



Firmenvorstellung

S 01 - 03

Aufsitzmäherreihe 124 - 144 cm Familie

S 04 - 13

Hydro 124P Familie

S 06 - 07

Hydro 124D Familie

S 08 - 09

Hydro 144 Familie

S 10 - 11

Zubehör Familie 124 - 144 cm

S 12 - 13



Aufsitzmäherreihe 100 cm Familie

S 14 - 17

Hydro 100 III

S 16 - 17

Zubehör Familie 100 cm

S 15



Aufsitzmäherreihe 80 - 85 cm Familie

S 18 - 29

Bahia Familie

S 20 - 21

Bahia Electric

S 22 - 23

Bahia MKM

S 24 - 25

Hydro 80 Familie

S 26 - 27

Bahia Electric VTE

S 28 - 29

Zubehör Familie 80 - 85 cm

S 30 - 31



Rasenmäherreihe Profi Familie

S 32 - 43

Pro 53 Familie

S 34 - 35

Pro 51 Familie

S 36 - 37

Pro 46 Evolution

S 38 - 39

Biocut 53

S 40 - 41

Duocut 41 N-ERGY

S 42 - 43



Rasenmäherreihe Garten Familie

S 44 - 45

Duocut Familie

S 46

Duocut 53

S 47

Duocut 46

S 48 - 49

Duocut 41

S 50 - 51

Duocut 41 elektrisch

S 52 - 53

Duocut 37 elektrisch

S 54 - 55



Gestrüppmäherreihe Attila-Familie

S 56 - 63

Attila 98 - 98X

S 58

Attila 95

S 59

Attila 88

S 60

Attila SKD

S 61

Attila 51

S 62

Attila 180

S 63



Mähroboterreihe ETmowers-Familie

S 64 - 67

ETm 105

S 64 - 67

ETm 65

S 64 - 67

ETm 44

S 64 - 67



Elektro-Schubkarre Donky

S 68 - 69





Ein revolutionäres Konzept

Der Weg von ETESIA in das Universum der Grünflächenpflege begann vor 25 Jahren. Und zwar im Jahr 1989 mit einem revolutionären Konzept: dem ersten Aufsitzrasenmäher mit direktem Heckauswurf und Grasaufnahme, dem Hydro 100. Dieses neue Konzept hatte tiefgreifenden Einfluss auf den Rasenmähermarkt und wurde schnell zu einer unumgänglichen Bezugsgröße. Ein Zeichen dafür, dass die Firma ETESIA ihrer Zeit voraus war, ist die Tatsache, dass ihre Hauptwettbewerber nach über 15 Jahren Marktexklusivität von ETESIA ihrerseits erst jetzt ein äquivalentes System anbieten.

Professionelles Metier der Grünflächenpflege

Als Tochterunternehmen innerhalb des Konzerns Elmar WOLF - seit fünfzig Jahren für sein Know-how im Gartenbereich bestens bekannt - ist ETESIA auf Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Technik zur Grünflächenpflege für den professionellen

Einsatz spezialisiert.

Nachdem sich unser exzellenter Ruf im Hinblick auf die Mähleistungen für alle unsere 12 Produktfamilien gefestigt hatte, wurden nun die Begriffe Robustheit, Zuverlässigkeit, Ergonomie und Innovation zu Synonymen für ETESIA.

Erfolgsstory

In der Gegenwart verfügt die Firma ETESIA über eines der besten Netzwerke von Fachleuten auf dem Gebiet der Motoristen in Europa, entwickelte sich zu einem unentbehrlichen Lieferanten für europäische Gemeinden und Landschaftsgestalter und genießt mit ihrer Präsenz in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten eine außergewöhnliche internationale Dimension. Die Besonderheit der Firma besteht auch in deren Herkunft und Größe, ist ETESIA doch der einzige französische Hersteller von Aufsitzrasenmähern. Mit 130 Beschäftigten muss sich das mittelständische Unternehmen aus dem Elsass gegen die multinationalen japanischen und amerikanischen Unternehmen von enormer Größe behaupten.

Trotz dieser starken Konkurrenz empfiehlt sich das Unternehmen selbst 25 Jahre nach seiner Gründung immer noch als Hauptakteur in seinem Marktsegment. Das Geheimnis dieses Erfolges? Nachhaltige Werte: die Leidenschaft der Menschen und die technische Innovation im Dienst der Leistungsfähigkeit der Maschinen und des Wohlbefindens des Menschen und seiner Umwelt.

Zukunftsvision

Und auf eben diesen Werten baut die Firma ETESIA ihre Zukunftsvision auf: Innovation und der Wunsch nach Verbesserung

bestimmen ihre Strategie. So gewann ETESIA 2008 den Innovationspreis des INPI für die Region Elsass und ist nach der ISO 9001 Version 2008 zertifiziert. Aber die Firma ruht sich nicht auf ihrem Erfolg aus, sondern ist mehr denn je darum bemüht, die Bezugsgröße für Innovation und Leistungsfähigkeit auf dem Markt der Grünflächenpflege zu bleiben. Und so errichten ETESIA und ihr Partner OUTILS WOLF inmitten der weltweiten Krise ein vollkommen neues Forschungszentrum: das Elmar- WOLF-Forschungszentrum, benannt nach dem Begründer des WOLF-Konzerns.

Der Weg für ETESIA ist geebnet, um ihn auch in den nächsten 25 Jahren erfolgreich zu beschreiten.





ETESIA Innovation

Die Innovation steht am Anfang des ETESIA-Erfolges. In der Tat, seit 25 Jahren haben unsere Forscher eine Reihe von innovativen Konzepten entwickelt, die den Bereich der Grünflächenunterhaltung revolutioniert haben und den Aufschwung des Unternehmens ermöglichten. Das ETESIA-Konzept verhindert jedes Verstopfungsrisiko mit dem ersten Aufsitzmäher mit direktem Heckauswurf und integriertem Fangkorb. ETESIA ist noch heute der einzige Hersteller, der zuerst das Mähsystem entwickelt und erst danach die Maschine. Eine einzigartige Schnittqualität. Die beiden gegenläufigen Messer sind um 90° versetzt und überlappen, um das Entstehen einer Mittelspur zu vermeiden. Die zwei Messer erzeugen einen kraftvollen Sog und befördern das Gras unmittelbar vom Mähwerk in die Grasbox. Das Sammelsystem, das direkt am Ausgang des Mähwerkes montiert ist, garantiert eine perfekte Grasaufnahme ohne Verstopfung und ohne Turbine. Es existiert kein Hindernis zwischen Mähwerk und Fangkorb. Dadurch kann mit unseren Maschinen unter allen Bedingungen gemäht und gesammelt werden, bei denen ein Großteil der Mitbewerber nicht funktioniert: nämlich bei hohem und nassem Gras. Und ETESIA liegt mit diesem System unter den gesetzlich festgelegten Lärmnormen.



Mähen und Aufnahme

BIOCUT, das Mulchen mit ETESIA

Die Firma ETESIA ist für ihre Leistung, die im Bereich des Sammelns ihresgleichen sucht, bekannt und setzt sich seit einigen Jahren als Neuentwickler in Sachen Mulchen durch. Im Jahr 2001 entwickelte unser Forschungszentrum das BIOCUT-Konzept. Es zeichnet sich durch ein Mähwerk in ausgeprägter Glockenform aus, das in Verbindung mit einem neuen Messerprofil auf dem Markt bislang unerreichte Schnittergebnisse in hohem und sogar nassem Gras liefert.



Mulchen

DUOCUT, Mulchen und Sammeln

Bei der Suche nach einem Mähwerk, mit dem effizient gemulcht und gesammelt werden kann, gaben unsere Entwickler nicht auf und brachten im Jahr 2006 das Konzept DUOCUT auf den Weg, das zunächst am PRO53 umgesetzt wurde. Dieses ist die perfekte Vereinigung aus einem Mähwerk zum Mulchen und zum Sammeln, wobei weder an die eine noch an die andere Funktion Zugeständnisse erforderlich sind. Das neue Mähwerk-Design ermöglicht sogar eine zusätzliche Leistungssteigerung beim Sammeln. Der Bausatz, der in Serie mit dem PRO 53 geliefert wird, beschränkt sich auf ein Verschlussstück des Auswurfkanales, das sich perfekt an die für das Mulchen notwendige Glockenform anpasst. Die Montage eines anderen Messers ist nicht erforderlich. Dieses Zubehörteil lässt sich ohne Werkzeug in ein paar Sekunden montieren. Aufgrund des Erfolges dieses neuen Konzeptes wurde dieses im Jahr 2006 auf das Hydro 100 Diesel-Mähwerk angepasst und ab 2009 dann auf jedes der Hydro 100 Evolution.



Mulchen und Aufnahme





BIOKONZEPT

Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung im Allgemeinen standen seit jeher - also lange bevor sie zu einem gesamtgesellschaftlichen Anliegen wurden - im Zentrum unserer Überlegungen. So wurde bei ETESIA eine Hausphilosophie entwickelt: das Bio-Konzept. Es gelangt durch Berücksichtigung des Umweltschutzes in allen Unternehmensbereichen und auf allen Lebenswegabschnitten eines Produkts zum Ausdruck. Das Biokonzept umfasst zudem mehrere Projekte für neue saubere Antriebstechniken. Vor diesem Hintergrund brachte ETESIA in weniger als 2 Jahren 3 Exklusivgeräte heraus: den weltweit ersten mit 100% PVO (reines Pflanzenöl, Biokraftstoff) betriebenen Aufsitzmäher, den ersten mit LPG (Flüssiggas) betriebenen Aufsitzrasenmäher in Europa (-25% CO, -21% CO₂), sowie den weltweit ersten zu 100% elektrisch funktionierenden Aufsitzrasenmäher (kein Schadstoffausstoß im Betrieb, keine Lärmbelästigung). Die Zukunftsvision von ETESIA besteht also in der Vereinbarkeit von Wirtschaft und Ökologie in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Diese Zielstellung der Firma ETESIA nimmt in neuen grünen Antriebstechniken Gestalt an, äußert sich aber auch in der Vielseitigkeit ihrer Produktreihe, mit der verschiedene Mähtechniken ausgeführt werden können, die so ein wirklich differenziertes Management ermöglichen.



Zertifizierungen



Qualität und Kundenservice sind die Hauptanliegen, die im Mittelpunkt der Arbeit von ETESIA stehen. So ist ETESIA seit 1994 kontinuierlich nach ISO zertifiziert : ISO 9002 im Dezember 1994, ISO 9001, Version 2000 im November 2002, und ISO 9001, Version 2008 im November 2009.

Aufsitzmäherreihe

H124DX-H124D-H124DS-124B-124BS-
124BX-H144MX-144BX-H124-H124DX

Familie 124-144 cm



Eine andere Welt ...

Die Hydro-Familie 124/144 steht für höchste Innovation und Leistung in allen Bereichen professioneller Mäharbeiten: Sammeln mit dem Hydro 124 und Mulchen mit dem Hydro 144. Diese für große und mittlere Flächen bestimmten Aufsitzgeräte zeichnen sich durch eine Produktivität, Schnittqualität, Leistung, Manövrierbarkeit, Kompaktheit, Multi-funktionalität und einen Komfort aus, die auf dem Markt ihresgleichen suchen. Unsere Neuheiten, die Versionen 4x4 und Bio, verleihen der Produktreihe durch neue Untersetzungsmöglichkeiten bei der Fortbewegung, sowie einem wirklichen Beitrag zum Umweltschutz, eine neue Dimension.

METESIA 25



H144MX

144 cm
25 PS/Diesel
4 Radantrieb
Theoretische Flächenleistung :
23 040 m²/h





H124DX

124 cm
25 PS/Diesel
Fangkorb : 600 L
Hochentleerung
4 Radantrieb
Theoretische Flächenleistung :
19 840 m²/h



H124DN

124 cm
25 PS/Diesel
Fangkorb : 600 L
Hochentleerung
Theoretische Flächenleistung :
19 840 m²/h



H124DS

124 cm
25 PS/Diesel
Fangkorb : 600 L
Bodenentleerung
Theoretische Flächenleistung :
19 840 m²/h



H124P/HVHPX

124 cm
23 PS/Benzin
Fangkorb : 600 L
Hochentleerung
4 Radantrieb
Theoretische Flächenleistung :
15 000 m²/h



H124P/HVHP

124 cm
23 PS/Benzin
Fangkorb : 600 L
Hochentleerung
Theoretische Flächenleistung :
15 000 m²/h



H124P/HVSP

124 cm
23 PS/Benzin
Fangkorb : 600 L
Bodenentleerung
Theoretische Flächenleistung :
15 000 m²/h



Sehen Sie das Video

Aufsitzmäherreihe

H124P/HVHP-H124P/HVSP-H124P/HVHPX-
H124P/BVHP

Hydro 124P Familie



Leistung in XXL...

Er ist mit einem Mähwerk mit 1,24 Meter Schnittbreite und einem Vanguard-Zweizylindermotor mit 23 PS ausgestattet. Der Hydro 124P hat einen hohen Mähertrag von bis zu 15.000 m²/h. Das Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung ist unübertroffen und das Preis-Leistungsverhältnis sowohl in der Anschaffung, als auch im Betrieb absolut einzigartig.

Verfügbar in Allrad Version : HVHPX und in Version mit 1 m Schnittbreite : BVHP



LEISTUNG

Der Hydro 124P hat eine **Flächenleistung von bis zu 15.000 m²/h.**: schnelles Arbeiten bis 12 km/h bei optimalen Mähbedingungen mit **1,24 m Schnittbreite**. **Hochentleerung bis zu 1,80 m** vom Boden des **600 Liter Fangkorbs** (Modell HVHP) oder Bodenentleerung (Modell HVSP). **Der Hinterradantrieb erfolgt über Hydraulikmotoren**, die durch eine einstellbare Hydraulikpumpe angetrieben werden. Hydraulischer Antrieb mit Leistungsübertragung von nahezu 100%. **Das hydraulische Sperrdifferential** verleiht dem Hydro 124P bei Steigungen und Neigungen eine besondere Hangtauglichkeit. **23 PS Vanguard-Zweizylindermotor**, luftgekühlt, **3 Jahre Garantie**.

KOMFORT

Die in **greifbarer Nähe** am Fahrersitz angebrachten **Bedienelemente** gewähren Ihnen maximalen Benutzerkomfort. **Die Servolenkung** erleichtert das Manövrieren und ermöglicht präzises Fahren bei minimalem Kraftaufwand für den Fahrer. **Hydroantrieb** für sanftes Anfahren und Mähkomfort. **Die hohe Rückenlehne** ist höhenverstellbar und ermöglicht dem Fahrer einen idealen Fahrkomfort. Das Bedienpult ist mit einem Armaturenbrett ausgestattet, das die wichtigsten Funktionen enthält: Stundenzähler, Wartungsanzeiger, Funktionsprüfung der Sicherheitselemente, Anzeige des Benzinstandes mit Reserveleuchte, Batterieanzeige, Anzeiger für die Überhitzung des Hydraulikkreislaufes und Beleuchtungsanzeige.

ROBUSTHEIT

Das **Fahrgestell** besteht aus **zwei geschweißten und miteinander verschraubten Rohrrahmen** und ist rundum **korrosionsgeschützt**. Die **H 124P** sind für den **Profieneinsatz konstruiert**. Die erforderliche **Wartung wurde auf ein Minimum reduziert**. Das garantiert ununterbrochenen Einsatz. **Der hydraulische Fahrtrieb** steigert die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit der Übertragungssysteme. Die Messer sind mit Abscherschrauben gesichert, die bei Hindernissen das **Antriebssystem** bis zum Motor schonen. Das Mähdeck wird im **Mastershock-Verfahren gefertigt**, dadurch ist es sehr leicht und rostet nicht. Der **Grasfangkorb** besteht aus schlag- und säurefestem Gewebe.

VIELSEITIGKEIT

Die Kabine, zusammen mit dem Schneeschild und den Schneeketten, wird es Ihnen ermöglichen Ihren H124P für den Winterdienst zu benutzen.



Die Produktvorteile :

- Gesteigerte Flächenleistung
- Leistungsvoller hydraulischer Antrieb
- Hydraulisches Sperrdifferential
- Keine Hinterachse
- Ideale Wendigkeit
- Zentraler Heckauswurf ohne Verstopfen
- 600-Liter-Grasfangkorb mit hydraulischer Hochentleerung
- Katalysator



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	hydro 124P HVHPX (292x128x173)	hydro 124P HVHP (292x128x173)	hydro 124P HVSP (292x128x129)	hydro 124P BVHP (292x105x129)
Schnittbreite	124 cm	124 cm	124 cm	100 cm
Motor	B&S Vanguard 2 Zylinder	B&S Vanguard 2 Zylinder	B&S Vanguard 2 Zylinder	B&S Vanguard 2 Zylinder
Leistung	23 PS - 16,9 kW	23 PS - 16,9 kW	23 PS - 16,9 kW	23 PS - 16,9 kW
Antrieb	4x4	2 hydraulische Motoren	2 hydraulische Motoren	2 hydraulische Motoren
Geschwindigkeit	Von 0 bis 12 km/h Vorwärts oder Rückwärts	Von 0 bis 12 km/h Vorwärts oder Rückwärts	Von 0 bis 12 km/h Vorwärts oder Rückwärts	Von 0 bis 12 km/h Vorwärts oder Rückwärts
Theoretische Flächenleistung*	15 000 m ² / h	15 000 m ² / h	15 000 m ² / h	12 000 m ² / h
Hochentleerung	Bis zu 1,80 m hoch	Bis zu 1,80 m hoch	Option	Bis zu 1,80 m hoch
Fangkorb	600 l	600 l	600 l	600 l
Gewicht	636 kg	585 kg	514 kg	585 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Sehen Sie das Video

Aufsitzmäherreihe

H124DX-H124DN-H124DS

Hydro 124 Familie



Eine Klasse für sich...

Als erster Profi-Aufsitzmäher mit zentralem Heckauswurf und Hochentleerung beweist der Hydro 124 seit seiner Markteinführung seine außergewöhnlichen Leistungen, seinen optimalen Komfort und seine Sicherheit..

Version mit 4x4 Allradantrieb : H124DX .



LEISTUNG

Leistung wie nie zuvor

Der ETESIA Hydro 124 ist der erste Aufsitzmäher, der zentralen Heckauswurf, komplette Grasaufnahme und Hochentleerung des 600 L Fangkorbs kombiniert. Und das bei unübertroffener Stärke und einer theoretischen Flächenleistung von 19.000 m² / Stunde: für eine Schnittbreite von 1,24 m und eine Geschwindigkeit von 16 km / Stunde.

KOMFORT

Komfortabel, sicher und benutzerfreundlich.

Die Aufsitzmäher Hydro 124 verfügen über eine Servolenkung, eine einstellbare Lenksäule sowie einfache und funktionelle Bedienelemente. Sie machen Schluss mit dem permanenten Turbinenlärm und sind leicht und schnell zu warten. Lauter Vorteile, die Sie im Alltag schätzen werden!.

ROBUSTHEIT

Robust und zuverlässig :

Strenge Auflagen nach ISO 9001 und besonders robustes, erprobtes Material sorgen dafür, dass die Aufsitzmäher Hydro 124 das ganze Jahr über zuverlässig im Einsatz sind, unabhängig von der Arbeitslast und dem bearbeiteten Gelände.

VIELSEITIGKEIT

Umfangreiches Zubehör

Ein breites Zubehörprogramm für Grünflächen, Straßen und Winterbetrieb macht aus Ihrem Aufsitzmäher Hydro 124 ein Multifunktionsgerät, dessen Vielseitigkeit Sie bei jedem Wetter, auf jedem Gelände und das ganze Jahr über begeistern wird: Vertikutierer, Deflektor, Mulchdeck, Sprüher, Kabine, Streuer, Schneeräumschild,...



Die Produktvorteile :

- Aufnehmen unter jeder Bedingung
- Robust und Zuverlässig
- Kompakt
- Außergewöhnliche Leistung
- Wartungsfreundlich
- Komfort
- Leistungsvolle Dieselmotorisierung
- Vielseitig
- Katalysator (Option)
- Dieselpartikelfilter (Option)



H124D
Version mit
Hochentleerung



Bio Concept

Die Bioversion der H124 ist mit hydraulischen Motor- und Antriebsölen sowie mit biologisch abbaubaren Fetten ausgestattet. Diese Mäher funktionieren mit B30 Treibstoff (Gemisch aus 30 % Methylester aus Pflanzenöl und 70 % Diesel) auch "Diester" genannt, und das ohne Leistungsverlust und mit allen Herstellergarantien.

Die Vorteile des B30 für die Umwelt :

- Der Diester ist zu 98% biologisch abbaubar.
- Erneuerbarer Treibstoff
- Senkung der Treibhausgasemissionen um 59% im Vergleich zu Dieselöl.
- Positive Energiebilanz: der Diester liefert 2,2-mal mehr Energie, als notwendig wäre.



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	hydro 124DN (280x128x174)	hydro 124DS (280x128x134)	hydro 124DX (280x128x174)
Schnittbreite	124 cm	124 cm	124 cm
Motor	Lombardini 1003 3 Zylinder	Lombardini 1003 3 Zylinder	Lombardini 1003 3 Zylinder
Leistung	25 PS - 18,4 kW	25 PS - 18,4 kW	25 PS - 18,4 kW
Geschwindigkeit	Von 0 bis 16 km/h Vorwärts oder Rückwärts	Von 0 bis 16 km/h Vorwärts oder Rückwärts	Von 0 bis 16 km/h Vorwärts oder Rückwärts
Theoretische Flächenleistung*	19 840 m ² /h	19 840 m ² /h	19 840 m ² /h
Hochentleerung	Bis zu 1,80 m hoch	Option	Bis zu 1,80 m hoch
Fangkorb	600 l	600 l	600 l
Gewicht	808 kg	716 kg	875 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)

H124DS

Version mit Bodenentleerung

H124DX

Version mit Allradantrieb



Sehen Sie das Video

Aufsitzmäherreihe

H144MX

Hydro 144 Familie



Der Megamulcher...

Mit seinem Mähwerk Biocut mit 144 cm Schnittbreite ermöglicht der Hydro 144 von ETESIA sauberes, schnelles und ökologisches Mähen. Und das mit unvergleichlichem Ertrag und Zeiteinsparung für den Benutzer.

4 x 4



LEISTUNG

Das **Mulchsystem Biocut** sorgt für die Aufrichtung des Grases vor dem Schnitt und behält es zum Mulchen auf dem Mähdeck aufrecht. Anschließend wird es in feinen Partikeln, welche sich natürlich zersetzen in die Rasennarbe zurückgedrückt. Der Hydro 144 sorgt für **perfektes Mähergebnis bei 16 km/h** Fahrgeschwindigkeit in optimaler Mähkondition.

Die Gewichtsverteilung (40 % auf der Vorderachse und 60 % auf der Hinterachse) und das Sperrdifferential geben dem Hydro 144 **eine perfekte Bodenhaftung**.

KOMFORT

Der gefederte Sitz des Hydro 144 ist mit Armlehnen ausgestattet und verfügt über eine Längen- und Neigungseinstellung. Die **Sitzposition des Fahrers** sorgt für **perfekte Rundumsicht**. Der Hydro 144 verfügt über eine **hydraulische Lenkung**, die jedes Manövrieren angenehm leicht macht. Alle **Bedienelemente** sind für leichtes Manövrieren einfach, verständlich und **ergonomisch** platziert. **Einfacher Zugang** ohne Werkzeug zu den einzelnen Baugruppen der Maschine.

ROBUSTHEIT

Das **Fahrgestell** besteht aus zwei miteinander verschraubten, geschweißten Rohrkonstruktionen. Der **Einsatz eines hydraulischen Antriebs** anstatt eines mechanischen, erhöht die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit der Antriebssysteme des Hydro 144. **Nur die drei Messer und die drei Keilriemen sind Verschleißteile** des Mähwerkes.

VIELSEITIGKEIT

Der Hydro 144 konzentriert mit nur 1,54 m Gesamtbreite und 2,01 m Länge alle Eigenschaften, **um in jedem Gelände zu Hause zu sein**. Ein **breites Zubehörprogramm für Grünflächen- und Straßenpflege sowie Winterdienst**, wandelt den Hydro 144 in eine multifunktionelle Maschine: Vertikutierer, Gebläse, Kehrmaschine, Schneeräumschild, Kabine...



Die Produktvorteile :

- Sauberes und wirksames Mulchen
- Mit Allradantrieb
- Außergewöhnlicher Ertrag
- Robust und zuverlässig
- Kompakt
- Leichte Wartung
- Leistungsstarker Dieselmotor
- Komfortabel
- Vielseitig
- Katalysator (Option)
- Dieselpartikelfilter (Option)



Bio Concept

Die Bioversion der H124 ist mit hydraulischen Motor- und Antriebsölen sowie mit biologisch abbaubaren Fetten ausgestattet. Diese Mäher funktionieren mit B30 Treibstoff (Gemisch aus 30 % Methylester aus Pflanzenöl und 70 % Diesel) auch "Diester" genannt, und das ohne Leistungsverlust und mit allen Herstellergarantien.

Die Vorteile des B30 für die Umwelt :

- Der Diester ist zu 98% biologisch abbaubar.
- Erneuerbarer Treibstoff
- Senkung der Treibhausgasemissionen um 59% im Vergleich zu Dieselöl.
- Positive Energiebilanz: der Diester liefert 2,2-mal mehr Energie, als notwendig wäre.



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	hydro 144MX (200,5x154,4x126,8)
Schnittbreite	144 cm
Motor	Lombardini 1003 3 Zylinder
Leistung	25 PS - 18,4 kW
Geschwindigkeit	Von 0 bis 16 km/h Vorwärts oder Rückwärts
Theoretische Flächenleistung*	23 040 m ² /h
Fangkorb	600 l
Gewicht	700 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)
(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)

Aufsitzmäherreihe

H124DX-H124DN-H124DS-124B-124BS-124BX
H144MX-H124DX

Zubehör

Familie 124-144 cm



Exzellente Multifunktionalität...

Mit der umfangreichen Zubehörpalette zur Hydro-Familie 124/144 können professionelle Grünflächenpfleger ganzjährig den gesamten Pflegebedarf für ihre Grünflächen und Wege absichern. Egal, ob es sich dabei um Sammeln, Mulchen, Gestrüppmähen, Vertikutieren, Streuen, Berieseln, Schneefegen oder Wegreinigen handelt - ETESIA bietet einfache und effiziente Lösungen für eine schnelle Montage an den Serienmodellen (Details je nach Modell in der nachstehenden Tabelle). Die Hydro-Familie 124/144 wurde für innovative und leistungsfähige Multifunktionalität konzipiert und entwickelt.



AUSRÜSTUNG

HYDRO 124-144

AUSRÜSTUNG MIT VORSPRUNG

Eine Vielzahl von Ausrüstungen für Grünpflege, Straßen und Winterdienst, machen den Hydro 124 zu einem vielseitigen mehrzweck Arbeitsmittel, das Ihnen zu jeder Zeit, bei jedem Wetter und auf jedem Gelände das ganze Jahr über dient.

GRÜNFLÄCHENPFLEGE



Frontvertikutierer

Vertikutieren und Aufnehmen in einem Arbeitsgang mit dem Vertikutierer MSC 124. Dieser besteht aus zwei Arbeitseinheiten. Arbeitsbreite 1,25m, Arbeitstiefe einstellbar. Die beiden Einheiten sind für den Transport hochklappbar und geben seitlich leicht nach, um Hindernissen auszuweichen. Schnelle und leichte Montage.



Mulchdeck

Eine besonders interessante Option während der Saison, wenn das Gras langsamer wächst, oder in Dürreperioden. Das Ändern von einem Mähwerk zum anderen erfolgt in weniger als 30 Minuten (Schnittbreite 1,44 m).



Deflektor

Der Deflektor, der sich ohne Werkzeug statt des Fangkorbs montieren lässt, erlaubt Ihnen Hochgras zu mähen selbst unter schwierigsten Bedingungen.



Gebläse

Das Zubehör für den Herbst, mit dem das Laub in Schwaden zusammengefedt werden kann. So wird das Aufsammlen zum Kinderspiel. Alle Bedienungen für Betrieb und Ausrichtung befinden sich am Armaturenbrett. Das lärm isolierte Blasrohr ist um 360° schwenkbar.

Streuer

Für Wartungsarbeiten auf Grünflächen im Sommer (Dünger) oder im Winter (Salz, Sand, etc.).

Multifunktions-Anhänger

Der MRM-Multifunktionsanhänger ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Aufsitzrasenmäher und ein perfektes Werkzeug für Ihre Gartenarbeiten: Transport von Werkzeugen, Sand, Erde, Laub und Mähabfällen (einfache Entleerung über Fußbedienung), erhöhte Arbeitsfläche, Behälter für Wasser oder Pflanzenschutzmittel mit Zerstäuberlanze (optional) usw.



H124 DX



H124 D



H124 DS



H124 P



H144 MX



Sprüher

Schlauchlänge 5m, 100-Liter-Tank.

Zwei Ausgänge:

- Spritzgestänge für flüssiges Düngemittel, Breite 2m.
- Sprühlanze mit variablem Strahl für Sträucher, Bäume und Hecken.

WINTERAUSRÜSTUNG



Schneeräumschild und Kabine

Der HYDRO 124 kann mit einem 1,35m breiten Schneeräumschild ausgestattet werden. Dieses ist hydraulisch schwenk- und aushebbar. Mit Schneeketten ausgerüstet wird der HYDRO 124 zum zuverlässigen Partner für den Winterdienst. Eine Kabine mit Glastüren ist als Zubehör verfügbar. Diese kann mit einer Heizung und einer Scheibenwischanlage ausgestattet werden.

STRASSENZUBEHÖR



Kabine

Eine Kabine mit Glastüren ist als Zubehör verfügbar. Diese kann mit einer Heizung und Scheibenwaschanlage ausgestattet werden.

Frontkehrmaschine

Arbeitsbreite 1,35m links/rechts, hydraulisch schwenkbar. Frontkehrmaschine mit Seitenbesen. Dient der Reinigung von Gehwegen und Rinnen. Schmutzbehälter mit hydraulischer Entleerung. Spritzschutzleiste für die Benutzung der Frontkehrmaschine ohne Schmutzbehälter.

Anhängervorrichtung

Mit der im Handumdrehen angebauten Anhängervorrichtung lassen sich Anhänger mit einer Gesamtlast von 500 kg spielend ziehen. Die Anhängervorrichtung ist mit einer Steckdose für die Anhänger-Beleuchtung ausgestattet

AUSRÜSTUNG

HYDRO 124P



Deflektor

Der Deflektor, der sich ohne Werkzeug statt des Fangkorbs montieren läßt, für das Mähen ohne Grasaufnahme, selbst unter schwierigsten Bedingungen.



Kabine

Die Kabine mit Schneeräumschild und Schneeketten ermöglicht den Einsatz für Winterdienst Arbeiten. Anhängervorrichtung und Streuer verfügbar.

	H124D/DX	H124DS	H144MX	H124P
MULCHWERK	✓	✓	✓	-
DEFLEKTOR	✓	✓	✓	✓
STREUER	✓	✓	-	✓
SPRÜHER	✓	-	-	-
MULTIFUNKTIONSANHÄNGER	✓	✓	✓	✓
ANHÄNGEVORRICHTUNG	✓	✓	-	✓
SCHNEERÄUMSCHILD	✓	✓	✓	✓
SCHNEEKETTEN	✓	✓	✓	✓
FRONTVERTIKUTIERER	✓	✓	✓	-
GEBLÄSE	✓	✓	✓	-
KEHRMASCHINE	✓	✓	✓	-
KABINE	✓	✓	✓	✓
DIESELPARTIKELFILTER	✓	✓	✓	-
KATALYSATOR	✓	✓	✓	✓

Aufsitzmäherreihe

H100III/MKEHH

Familie 100 cm



Die Referenz...

Mit dem ersten Hydro 100 im Jahr 1990 wurde ETESIA zum Erfinder des Aufsitzkonzepts mit Direktauswurf. Seither wurde die 100 cm Familie von ETESIA beständig verbessert und vergrößert. Seit Beginn stellt die Hydro 100 Familie in den Bereichen Mähen und Sammeln eine unumgängliche Referenz auf dem professionellen europäischen Markt dar. Die Hydro 100 - Benzin – garantieren Ihnen das Mähen und Sammeln unter allen Bedingungen, Zuverlässigkeit und Rekord-Langlebigkeit, Kompaktheit und Manövrierbarkeit an jeder Stelle, vor allem aber Komfort und Arbeitsergonomie auf höchstem Niveau.

Keine zu bearbeitende Fläche – von klein bis groß – entgeht ihnen. Sie bieten professionellen Anwendern somit breite Anwendungsmöglichkeiten rund um das Mähen.



ETESIA 25



H100III/MKEHH

100 cm
18 PS/Benzin
Fangkorb : 500 L
Theoretische Flächenleistung :
11 000 m²/h



H124P/BVHP

100 cm
23 PS/Benzin
Fangkorb : 600 L
Hochentleerung
Theoretische Flächenleistung :
12 000 m²/h
(Siehe Seite 6, H124P Familie)



Zubehör Familie 100 cm



Professionelle Vielseitigkeit

Ein einzigartiges Konzept, um bei jedem Wetter Gras zu mähen und aufzufangen. Vorbildlicher Entwurf und einzigartige Herstellung für jahrelangen Einsatz.

Denn das Mähen mit Sammeln wird erweitert durch Hochgrasmähen, Mulchen, Spritzen, Abschleppen und Straßenreinigung (Schneeräumen und Kehren). Es ist daher ein sehr vielseitiges Produkt für Profis.



AUSRÜSTUNG HYDRO 100 III

VORBILDLICHER ENTWURF UND EINZIGARTIGE HERSTELLUNG FÜR JAHRELANGEN EINSATZ
Ein breites Sortiment an Zubehör für den Einsatz in jeder Jahreszeit.

GRÜNFLÄCHENPFLEGE



Deflektor

Für das Mähen von hohem Gras oder falls nicht aufgesammelt werden soll, kann der hydro 100 III wahlweise mit einem ABS-Deflektor oder einem kompakten Blechdeflektor ausgestattet werden. Mähen mit dem Deflektor ohne Grasaufnahme am Anfang der Saison schützt das Gras vor der ersten Hitze.



Mulchen

Mit dem Mulchkit ausgerüstet wird Ihr Hydro 100 III zu einem hervorragender Mulchmäher.



Multifunktions-Anhänger

Der MRM-Multifunktionsanhänger ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Aufsitzrasenmäher und ein perfektes Werkzeug für Ihre Gartenarbeiten: Transport von Werkzeugen, Sand, Erde, Laub und Mähabfällen (einfache Entleerung über Fußbedienung), erhöhte Arbeitsfläche, Behälter für Wasser oder Pflanzenschutzmittel mit Zerstäuberlanze (optional) usw.

Streuer

Für Wartungsarbeiten auf Grünflächen im Sommer (Dünger) oder im Winter (Salz, Sand, etc.).

WINTERDIENST



Schneeräumschild

Schneeräumschild und Schneeketten ermöglichen den Einsatz des H100 III im Winterdienst.

	H100III	BVHP Seite 13
MULCHKIT	✓	
DEFLEKTOR	✓	✓
STREUER	✓	✓
MULTIFUNKTIONSANHÄNGER	✓	✓
ANHÄNGEVORRICHTUNG	✓	✓
SCHNEERÄUMSCHILD	✓	✓
SCHNEEKETTEN	✓	✓
KABINE		✓
KATALYSATOR		✓



Siehe auf der Homepage

Aufsitzmäherreihe

H100III/MKEHH

Hydro 100III



Das Modell ohne Grenzen

Während er auf die Vorteile des Vorgängermodells zurückgreifen kann, weiß der neue Aufsitzrasenmäher hydro100 III sich die Weiterentwicklungen zunutze zu machen indem er mehr und bessere Eigenschaften anbietet, ob bei Arbeitsleistung oder Arbeitskomfort für die Profis der Grünflächenpflege. Der hydro 100, ein einzigartiges Konzept zum Mähen und Sammeln bei jedem Wetter. Ein ideales Modell für anspruchsvolle, professionelle Anwender in Bezug auf Mäh- sowie Sammeleigenschaften. Ausgestattet ist er mit einem neuen leistungsstarken KAWASKI Motor und einem Fangkorb mit einem Fassungsvermögen von 500 Litern, der sich dank seiner Hydraulikpumpe innerhalb von Sekunden leeren lässt. Der hydro 100 III, das Modell, das alle Erwartungen übertrifft!



LEISTUNG

Der neue H100 III verfügt über ein neues Hydraulikgetriebe mit Differentialsperre, die eine bessere Traktion und mehr Sicherheit gewährleistet. Sein KAWASAKI Zweizylinder-Motor mit 18 PS, sein stark vergrößerter Tank mit einem Fassungsvermögen von 16 Litern sorgt für mehr Leistung und eine größere Reichweite beim Arbeiten. Das Mähdeck mit zentralem Heckauswurf, das mit zwei gegenläufig arbeitenden Messern ausgestattet ist, der Stelzrahmen und der große Fangkorb machen die Maschine zu einer unangefochtenen Größe beim Mähen und Sammeln.

KOMFORT

Seine ergonomische Präzision, die geringe Geräuscentwicklung und seine neue leichtgängige Lenkung ermöglichen dem Anwender die Nutzung unter optimalen, professionellen Arbeitsbedingungen. Alle Steuerelemente sind vom Fahrersitz aus zugänglich und mühelos zu bedienen, ohne dass die Sitzfläche verlassen werden muss. Das hydrostatische Getriebe sichert ein stufenloses, sanftes Fahren. Das Fehlen der Turbine reduziert Geräusche vom Aufsitzmäher für noch angenehmeres Arbeiten und Seine Gestaltung sorgt zudem für maximale Sicherheit.

ROBUSTHEIT

Sein neuer KAWASAKI Motor mit 18 PS, hat 2 Jahre Garantie und sorgt für unerreichte Stärke für eine optimale Arbeitsleistung. Das Chassis ist komplett gegen Korrosion behandelt und widersteht selbst dem Wetter unter extremen Arbeitsbedingungen. Für unverwundliche Beständigkeit ist das Mähdeck aus einem einzigen Stück Aluminium-Guss von einem Zentimeter Dicke gefertigt.

VIELSEITIGKEIT

Der hydro 100 III ein Arbeitskollege nach Wahl dank seines umfangreichen Zubehörs sowohl für den Winterdienst als auch zum Mähen in hohem Gras.



Die Produktvorteile :

- Grasaufnahme bei jedem Wetter
- Kompakt
- Sicher
- Robust
- Komfortabel
- Vielseitig
- Leichte Wartung



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	hydro 100III/MKEHH (290x104x130)	hydro 124P/BVHP (290x104x130)
Schnittbreite	100 cm	100 cm
Motor	Kawasaki	2 Zylinder Briggs & Stratton Vanguard
Leistung	18 PS - 13,2 kW	23 PS - 16,9 kW
Geschwindigkeit	Vorwärts 0 bis 11 km/h Rückwärts 0 bis 8 km/h	Von 0 bis 12 km/h Vorwärts oder Rückwärts
Theoretische Flächenleistung*	11 000 m ² /h	12 000 m ² /h
Hochentleerung	-	Bis zu 1,80 m hoch
Fangkorb	500 l	600 l
Gewicht	415 kg	585 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)

Aufsitzmäherreihe

BAHIA/MHHE-MBHE-MKHE3-M2E/MKM
HYDRO80/MKHP3

Familie 80-85 cm



Mähen mit Spaß...

Mit der 80 cm Familie von ETESIA werden 3 Mäharten angeboten: Sammelfunktion mit einem 240 l-Behälter, ohne Sammelfunktion, optional mit seitlichem Deflektor, sowie mit Mulchfunktion und einem serienmäßig gelieferten Mulchstopfen.

Der Bahia und Hydro 80 zeichnen sich auch durch ihre extreme Kompaktheit und gute Handhabung, durch ihre Flexibilität und ihren Nutzungskomfort, ihre robuste Konstruktion und ihre Motorleistung aus. **Der Bahia ist ein Aufsitzmäher – ideal für anspruchsvolle Privatpersonen, seine Profi-Version, der Hydro 80, ist ein Werkzeug, das professionellen Grünflächenpflegern eine bemerkenswerte Effizienz bietet.**

ETESIA 25



hydro 80

80 cm
16 PS/Benzin
Fangkorb : 240 L
Theoretische Flächenleistung :
7 200 m²/h



bahia Electric M2E

80 cm
1,7 kW/4 Blei/Säure Batterien
48V, 110Ah
Fangkorb : 240 L
Theoretische Flächenleistung :
4 000 m²/h



bahia Benzin

80 cm
13 PS / 15,5 PS / 16 PS
Benzin
Fangkorb : 240 L
Theoretische Flächenleistung :
7 200 m²/h



bahia Electric VTE

Elektrofahrzeug Multifunktion
Elektromotor : 1,7 kW



bahia MKM

85 cm
16 PS/Benzin
Mulching
Theoretische Flächenleistung :
7 500 m²/h



Sehen Sie das Video

Aufsitzmäherreihe

BAHIA/MHHE3-BAHIA/MBHE2-BAHIA/MKHE3

Familie Bahia Benzin



Leistungsstark

Kompakt, bodenfest, wendig und vielseitig präsentiert sich der neue Bahia. Der ideale Partner für jedes Gelände, jeden Schnitt und jeden Arbeitsgang. Mit dem Bahia für Sie: rundum Bewegungsfreiheit, Komfort bis ins Detail, einfache Bedienung und präzises Mähen. ETESIA schafft Sicherheit für Sie und Ihre Umwelt. Bahia : sie machen aus dem Mähen ein Vergnügen! Hochwertiges Material, zuverlässige Technik, Auswahl an leistungsstarken Motoren. 3 Jahre Garantie auf Teile und Reparaturen bei Privatnutzung. Mit dem Bahia setzen Sie auf Langlebigkeit.



LEISTUNG

Der kompakte Aufsitzmäher mit nur 0,82 m Breite und 1,98 m Länge hat einen extrem kleinen Wendekreis. Er passt überall durch und lässt sich problemlos transportieren. Das über Pedale gesteuerte **Hydrostatgetriebe** ermöglicht jedes Manöver. Der tief liegende Schwerpunkt und die optimale Gewichtsverteilung (30/70) auf den Vorder- und Hinterachsen sorgen für **perfekte Stabilität und Hangtauglichkeit**. Hängendes Mähwerk mit **Heckauswurf in 240-Liter-Korb**. Zuverlässig auch in hohem und nassem Gras. Öffnen und Schließen des Auffangkorbs vom Fahrersitz aus. Elektrische Korbentleerung optional. Saubere Laubaufnahme.

KOMFORT

Ideale Sitzposition, geräumiger Comfortsitz, Bedienelemente am Armaturenbrett, Ruhe und Sicherheit: Der Bahia setzt einen **neuen Maßstab an Komfort**. Der Bahia **reagiert umgehend. Intuitiv. Schallpegel unter 100 dB(A)**. Akustische Korbfüllanzeige. Schnelle und einfache Reinigung des Mähdecks durch Schlauchanschluss. Direkter Zugang zum Motor ohne Werkzeug. Einfache Wartung durch schnellen Zugriff auf alle mechanischen Elemente.

ROBUSTHEIT

Hochwertiges Material, zuverlässige Technik, Auswahl an leistungsstarken Motoren. 3 Jahre Garantie auf Teile und Reparaturen bei Privatnutzung.

Mit dem Bahia setzen Sie auf **Langlebigkeit**. **Freitragender Stahlrohrrahmen**, Durchmesser 60 mm, Pulverbeschichtung. **Mähwerk hängend montiert**, waagrecht in der Höhe verstellbar, Schauklappe. Trittbrett, Lenkungsverkleidung und Konsole aus rutschfestem **PPE (Polypropylen)**. Das langlebige PPE ist wiederverwertbar und umweltfreundlich. **Hydrostatgetriebe** ohne Wartung. Messerkupplung mit direktem Riemenantrieb und konstanter Spannung. **3 Motoren zur Auswahl von 13 bis zu 15,5 PS**.

VIELSEITIGKEIT

Gepflegtes Mulchen mit dem serienmäßigen Mulcheinsatz. Abnehmbarer Korbboden für den Heckauswurf von hohem Gras. Seitlicher Grasauswurf mit dem **Schwadenleger für sehr hohes Gras**. **Schneeschild** als Zubehör verfügbar. Räumt Wege und Bürgersteige im Handumdrehen frei. Der ideale Begleiter für den Bahia ist der **Anhänger**. Er erleichtert Ihnen die Gartenarbeit: Transport von Geräten, Sand, Erde, Laub, Mähabfällen (einfache Leerung durch Fußpedal), erhöhte Arbeitsfläche, Behälter für Wasser oder Pflanzenschutzmittel mit Sprühgerät (Zubehör).



Die Produktvorteile :

- Integrierter Korb
- Vielseitig
- Robust und zuverlässig
- Komfortabel und ergonomisch
- Sehr kompakt
- Leichte Wartung
- Mähen in hohem Gras



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	bahia / MHHE2 (198x82x117)	bahia / MBHE2 (198x82x117)	bahia / MKHE3 (198x82x117)
Schnittbreite	80 cm	80 cm	80 cm
Motor	Honda OHV	B&S Intek	Kawasaki FS 481 2 Zylinder
Leistung	13 PS - 9,6 kW	15,5 PS - 11,4 kW	16 PS - 11,8 kW
Geschwindigkeit	V : von 0 bis 9 km/h R : von 0 bis 8 km/h	V : von 0 bis 9 km/h R : von 0 bis 8 km/h	V : von 0 bis 9 km/h R : von 0 bis 8 km/h
Theoretische Flächenleistung*	7 200 m ² /h	7 200 m ² /h	7 200 m ² /h
Hochentleerung	-	-	-
Fangkorb	240 l	240 l	240 l
Gewicht	220 kg	220 kg	220 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Sehen Sie das Video

Aufsitzmäherreihe

BAHIA/M2E

Bahia elektrisch



Weltneuheit, für eine bessere Zukunft...

Erster Aufsitzmäher mit integrierter Grasaufnahme 100% ELEKTRISCH. Der Bahia M2E bewahrt alle Vorteile der Bahia Familie (Komfort, Leistung, Robustheit und Vielseitigkeit) und fügt entscheidende Innovation, Ökologie und Wirtschaftlichkeit hinzu. **Echtes Multifunktion Elektrofahrzeug** nutzbar das ganze Jahr über für alle Wartungsarbeiten in aller Diskretion.

METESIA 25

LEISTUNG

INNOVATION : Erster Aufsitzmäher mit integrierter Grasaufnahme 100% ELEKTRISCH : • Fahrtrieb und Messertrieb: 100% elektrisch. • Verbesserte Akku-Laufzeit für gleiche Leistung wie bei thermischer Motorisierung.

Akkulaufzeit 2500 m² oder 2 Stunden + 1 h 30 mit Batterieanhänger = **3 h 30. Ladezeit 6 Stunden** : auf Stecker 16A 220 V oder auf Solarpaneelen.

UMWELTFREUNDLICH : Null Ausstoß von Kohlenstoffmonoxid (CO), Stickstoffoxide (NOx), Kohlenstoffdioxid (CO₂). Null Ausstoß von Kohlenwasserstoff, Rauch und Partikeln. **Umweltauswirkungen** während des gesamten Produktlebenszyklus **stark reduziert**: CO₂ - Ausstoß pro Hektar: - 72%.

Zerstörung der Ozonschicht : -95%. Luftverschmutzung: - 100%. Klimaerwärmung : - 77%. Energie Verbrauch: - 62%.

WIRTSCHAFTLICH : Verbrauchskosten < 0,36€/h. Gegenüber 4,2€ für das Benzinergät, **Energiekosten, die 12-Mal billiger sind!** Geringere Wartungskosten : kein Riemen, kein Filter, kein Motoröl

LEISTUNGSSTARK : Der tiefliegende Schwerpunkt und die optimale Gewichtsverteilung (33/67) auf den Vorder- und Hinterachsen sorgen für perfekte Stabilität und Hangtauglichkeit. Hängendes Mähwerk mit Heckauswurf in 240-Liter-Korb. Zuverlässig auch in hohem und nassem Gras. Akustische Korbfüllanzeige. Öffnen und Schließen des Auffangkorbs vom Fahrersitz aus. Saubere Laubaufnahme.

KOMFORT

Ideale Sitzposition, geräumiger Komfortsitz, Bedienelemente am Armaturenbrett, Ruhe und Sicherheit: der Bahia setzt einen neuen Maßstab an Komfort.

Akustische Korbfüllanzeige. Schnelle und einfache Reinigung des Mähdecks durch Schlauchanschluss. Direkter Zugang zum Motor ohne Werkzeug. Einfache Wartung durch schnellen Zugriff auf alle mechanischen Elemente.

Integrierte Abschlepphaken für den sicheren Transport.



Die Produktvorteile :

- Innovativ
- Umweltfreundlich
- Geräuschlos
- Wirtschaftlich
- Leistungsstark
- Komfortabel & sicher



GW -77%
Klimaerwärmung



OD -95%
Zerstörung der Ozonschicht



ED -62%
Energieverbrauch



ROBUSTHEIT

Hochwertiges Material, zuverlässige Technik, Auswahl an leistungsstarken Motoren. 3 Jahre Garantie auf Teile und Reparaturen bei Privatnutzung. Mit dem Bahia setzen Sie auf Langlebigkeit.

Freitragender Stahlrohrrahmen, Durchmesser 60 mm, Pulverbeschichtung, mit integriertem Abschlepphaken. Mähwerk hängend montiert, waagrecht in der Höhe verstellbar, Schauklappe. Trittbrett, Lenkungsverkleidung und Konsole aus rutschfestem PPE (Polypropylen). Das langlebige PPE ist wiederverwertbar und umweltfreundlich. Elektrische Fahr- und Messergetriebe mit mehr als 98% Kraftübertragung und wartungsfrei. Messerantrieb: Gleichstrom, 3,5 kW "bürstenlos". Antriebsmotor: 1,7 kW, Gleichstrom "bürstenlos".

VIELSEITIGKEIT

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR : 230 V Elektrostecker (*) für Zubehör : Heckenschneider, Randschere... Laufzeit beim Fahren und Hecken schneiden: 8 h.

(*) Option.

Gepflegtes Mulchen mit dem **serienmäßigen Mulcheinsatz**. Abnehmbarer Korbboden für den Heckauswurf von hohem Gras. **Seitlicher Grasauswurf** mit dem Schwadenleger für sehr hohes Gras. **Schneeschild** als Zubehör verfügbar. Räumt Wege und Bürgersteige im Handumdrehen frei. Der ideale Begleiter für den Bahia M2E ist der Anhänger MRM.

Er erleichtert Ihnen die Gartenarbeit: Transport von Geräten, Laub, erhöhte Arbeitsfläche, Behälter für Wasser oder Pflanzenschutzmittel.



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	bahia / M2E (198,5x82,5x126)
Schnittbreite	80 cm
Motor	elektrisch
Leistung	1,7 kW
Geschwindigkeit	0 bis 8,5 km/h Vorwärts oder Rückwärts 0 bis 5 km/h Vorwärts oder Rückwärts
Theoretische Flächenleistung*	4 000 m ² / h
Fangkorb	240 l
Gewicht	330 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Siehe auf der Homepage

Aufsitzmäherreihe

bahia MKM

Bahia MKM



Der neue Bahia MKM, der Mulchmäher der neuen Generation.

Der bahia MKM ist mit einem Biocut 85 Mähdeck ausgerüstet und gewährleistet sehr hochwertiges Mulchen. Er erbt die Robustheit, die Zuverlässigkeit, den Komfort, die hervorragende Ergonomie und die außergewöhnliche Kompaktheit der Bahia-Familie. Der neue Bahia-MKM ist die Version für 100% Mulchen oder Hochgras Mähen.

ETESIA 25

LEISTUNG

Kompakt, mit guter Bodenhaftung, wendig und vielseitig präsentiert sich der neue MKM, der ideale Partner für jedes Gelände. Jedem Gras gewachsen. Der kompakte Aufsitzmäher mit nur 0,90 m Breite und 1,73 m Länge hat einen extrem kleinen Wendekreis. Er passt überall durch und lässt sich problemlos transportieren. **Automatisch:** Blitzschnelle Fahrtrichtungsänderung und promptes Anhalten. Das über Pedale gesteuerte Hydrostatgetriebe ermöglicht jedes Manöver. **Stabil:** Der tief liegende Schwerpunkt und die optimale Gewichtsverteilung (30/70) auf den Vorder- und Hinterachsen sorgen für perfekte Stabilität und Hangtauglichkeit. **Hochwertiges Mulchen:** Hervorragende Mulchleistungen dank seines profilierten Biocut 85 Mähdeckes und seinem Mulchmesser. Rasenbereifung sorgt für Rasenschonung. Radabstreifgummierung, die verhindern dass die Grasreste am Rad kleben.

KOMFORT

Ideale Sitzposition, geräumiger Komfortsitz, Ruhe und Sicherheit: Der Bahia setzt einen neuen Maßstab an Komfort. **Bedienelemente am Armaturenbrett:** Elektrostarter, Messerstart und Stundenzähler. **Ideale Arbeitsbedingungen:** Der MKM reagiert umgehend. Der Fahrersitz bietet Rundblick auf das Arbeitsumfeld. Längs einstellbarer ergonomischer Sitz. Ergonomische Bedienung: Schnitthöheneinstellung, Vorwärts- und Rückwärtspedale, Feststellbremse.

Optimale Sicherheit: Schallpegel unter 100 dB(A). Benzintank mit Überlaufstutzen. Integrierte Messerbremse. Zahlreiche Sicherheitskontakte. Entspricht dem Maschinenstandard 2006/CE. **Einfache Bedienung:** Schnelle und einfache Reinigung des Mähdecks durch Schlauchanschluss. Direkter Zugang zum Motor ohne Werkzeug. Einfache Wartung durch schnellen Zugriff auf alle mechanischen Elemente. Integrierte Transporthaken für den sicheren Transport.

ROBUSTHEIT

Hochwertiges Material, zuverlässige Technik, leistungsstarker Motor. 3 Jahre Garantie auf Teile und Reparaturen bei Privatnutzung. Mit dem MKM setzen Sie auf Langlebigkeit. **Robust:** Rahmen Durchmesser 60 mm, Pulverbeschichtung, mit integriertem Transporthaken. **Mähwerk** hängend montiert, waagrecht in der Höhe verstellbar, Schauklappe. Trittbrett, Lenkungsverkleidung und Konsole aus rutschfestem PPE (Polypropylen). Das langlebige PPE ist wiederverwertbar und umweltfreundlich. **Leistungsstark:** Hydrostatgetriebe und Messergetriebe mit mehr als 90 % Kraftübertragung. Hydrostatikgetriebe. Ölwechsel nach 50 Stunden und dann alle 200 Stunden. Messergetriebe mit direktem Riemenantrieb und konstanter Spannung. **Leistungsstarke Motorisierung** 16 PS - KAWASAKI FS 481- Moto

VIELSEITIGKEIT

Vom Mulchen zum Hochgrasmähen. Deflektor ins Mähdeck eingebaut. Er ist sehr leicht anwendbar, erlaubt das Mähen mit Seitenauswurf bei sehr hohem Gras. Einfache, Nutzung dank werkzeugloser Verriegelung. Bei Stößen kann der Deflektor eingeklappt werden. **Schneeräumen.** Schneeschild (Ref. MV80N) als Zubehör verfügbar. Räumt Wege und Bürgersteige im Handumdrehen frei. **Multifunktionsanhänger (MRM) für die Gartenarbeit.** Der ideale Begleiter für den Bahia ist der Anhänger MRM. Er erleichtert Ihnen die Gartenarbeit: Transport von Geräten, Sand, Erde, Laub, Mähabfällen (einfache Leerung durch Fußpedal), erhöhte Arbeitsfläche, Behälter für Wasser oder Pflanzenschutzmittel mit Sprüherät (Zubehör).



Die Produktvorteile :

- Robust und zuverlässig
- Komfortabel und ergonomisch
- Sehr kompakt
- Leichte Wartung
- Hochwertiges Mulchen
- Hochgras-Mähen



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	bahia MKM (173x90x122)
Schnittbreite	85 cm
Motor	Kawasaki FS481 2 Zylinder
Leistung	16 PS - 11,8 kW
Geschwindigkeit	0 bis 9 km/h Vorwärts oder Rückwärts
Theoretische Flächenleistung*	7 500 m ² /h
Gewicht	220 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Sehen Sie das Video

Aufsitzmäherreihe

H80/MKHP3

Familie Hydro 80



Einzigartig. Gründlich. Ausdauernd

Der hydro 80 mäht mit perfektem Sammeln und ganz ohne Rohrverstopfung. Doch der hydro 80 kann noch mehr: Er mäht und ordnet das gemähte Gras in Längsschwaden an. Sehr hohes Gras wirft er nach hinten aus. Und bei Bedarf können Sie den hydro 80 auch zum Mulchen einsetzen. Der hydro 80 von ETESIA passt sich dem Gelände an. Das macht ihn zu einem vielseitigen Arbeitsmittel für die professionellen Benutzer.



LEISTUNG

Das Mähdeck des hydro 80 hat einen **direkten Heckauswurf**. Das bedeutet auch unter schwierigen Bedingungen keine Rohrverstopfung. Das Mähwerk ist **gleichbleibend hängend** montiert und vorn mit Tastrollen ausgerüstet. Sein **verstärktes, abgesichertes Messer garantiert eine Schnittbreite von 80 cm**. Der **integrierte Korb** des hydro 80 fasst insgesamt **240 l**. Öffnung und Schließung erfolgen vom Fahrersitz mittels Gaszylinder. **Akustische Korbfüllanzeige**. Der Korbboden ist abnehmbar, wodurch das geschnittene Gras vor Ort gelassen werden kann. Mit seinem **Deflektor** kann der hydro 80 das gemähte Gras **längs in Schwaden auswerfen**. Mit **geringer Abmessung** (1,98 x 0,82 m), ohne Turbine und seitlichem Rohr **passt der hydro 80 auch durch enge Durchfahrten**. Sein **kleiner Wenderadius** macht diesen Aufsitzmäher ideal für kleine Flächen.

KOMFORT

Nehmen Sie Platz auf dem hydro 80 und entdecken Sie **die ideale Fahrerposition**. Hervorragende Sicht rund um das ganze Gerät. Sein **neuer Sitz mit hoher Lehne**, die **leichte Lenkung**, sein Lenkrad mit Knauf und die in **Reichweite angebrachten Bedienelemente** erleichtern das Fahren. Korbentleerung, Schnitthöheneinstellung, usw.: **alle Bedienelemente sind vom Sitz aus zu betätigen**. Sanftes Anfahren und Anhalten durch **gedämpftes Fahrpedal**. **Hydrostatgetriebe** über Fussbedienung. **Leichte Wartung**: einfacher Zugang zu Motor und Verschleißteilen. Wartungsfreies Hydrostatgetriebe. Schnelle und einfache Reinigung des Mähdecks durch **einen Wasserschlauchanschluss**.

ROBUSTHEIT

Freitragender Stahlrohrrahmen mit 60 mm Durchmesser. Strapazierfähige Pulverbeschichtung. Das gesamte **Lenkgestänge wurde verstärkt**. Direkter Riemenantrieb. **Messerantrieb über Elektromagnetkupplung** und ständig gleich gespannten Keilriemen. **Motor**: Zwei-Zylinder KAWASAKI mit 16 PS. Kraft und Beweglichkeit in einem.

VIELSEITIGKEIT

Schnelles und ökologisches **Mulchen** mit dem serienmäßig gelieferten Mulchstopfen. Der Korbboden ist ohne Werkzeug abnehmbar, wodurch das geschnittene Gras vor Ort gelassen werden kann. Mit seinem Deflektor kann der Hydro 80 das gemähte **Gras längs in Schwaden auswerfen**. Ein Schneeräumschild, um schnell auf Ihren Straßen und Fußgängerwegen den Schnee zu räumen ist optional erhältlich.



Die Produktvorteile :

- Integrierter Korb
- Vielseitig
- Robust und zuverlässig
- Komfortabel und ergonomisch
- Sehr kompakt
- Leichte Wartung
- Mähen in hohem Gras



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	hydro 80 / MKHP3 (198x82x117))
Schnittbreite	80 cm
Motor	Kawasaki FS 481 2 Zylinder
Leistung	16 PS - 11,8 kW
Geschwindigkeit	V : von 0 bis 9 km/h R : von 0 bis 8 km/h
Theoretische Flächenleistung*	7 200 m ² /h
Fangkorb	240 l
Gewicht	240 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Sehen Sie das Video

Elektro-Zugfahrzeug-Reihe

Bahia VTE



Kompakt, Leicht, Umweltfreundlich, Wirtschaftlich, Vielseitig, Lautlos,...

Der VTE der Etesia Familie des Bahia Elektrik ist ein wahres Multifunktionsfahrzeug. Kompakt, leise, sparsam und umweltfreundlich bietet er Ihnen eine professionelle und innovative Lösung, um Ihren Grünpflegebedarf das ganze Jahr über abzudecken, ist aber auch für den Bau- und Transport geeignet. Die Maschine ist ideal für die Fortbewegung, das Abschleppen und Arbeiten auf engstem Raum, die Kompaktheit, die Wendigkeit, Geräusch- und Emissionsfreiheit sprechen für sich: Fabriken, Krankenhäuser, Bahnhöfe etc.



100% ELEKTRISCH GETRIEBE

Das Getriebe erfordert keinerlei Wartung. Die Steuerung erfolgt über einen Variator für maximale Optimierung der Energienutzung. Die Beschleunigung wird durch ein Pedal oder den serienmäßigen Tempomat verwaltet. Unser Zugfahrzeug mit elektrischer Traktion ist mit AGM-Batterien ausgestattet, die keinerlei Wartung benötigen. Mit einer Garantie für bis zu 500 Zyklen, sind sie 100% autonom und können innerhalb von nur 6 Stunden am Stromnetz geladen werden. Das Laden mithilfe von Solarzellen ist ebenfalls möglich.

ÖKOLOGISCH UND LEISE

Der VTE garantiert Ihnen absolute Stille im Fortbewegungsmodus und beim Schleppen. Er fährt ohne Ihre Umgebung zu stören. Morgendliches Schneeräumen ist endlich in aller Stille möglich.

FÜR JEDE GELEGENHEIT KOMPAKT UND LEICHT

Fahrzeug ist leicht und kompakt. Es ermöglicht Ihnen in die engsten Bereiche zu gelangen. Es ist in der Tat ein leises und komfortables Fahrzeug, das überall hindurchpasst. Sein extrem geringes Gewicht hinterlässt keinerlei Spuren auf dem Boden und vor allem auf dem Rasen.

WIRTSCHAFTLICH

Nutzungskosten in der Stunde von dem elektrischen Zugfahrzeug liegen zwischen 0,09 und 0,10 € Netto je nach Verwendung.

VIELSEITIG

Serienmäßig mit einer Anhängerkupplung ausgestattet, ist das VTE ein geräuschloses, sauberes Zugfahrzeug, das überall hindurchpasst, ideal für öffentliche Plätze und auf engstem Raum.

MULTIFUNKTIONSFahrzeug : Der Bahia VTE bietet eine breite Palette an Vorder- und Rückzubehör für alle Arten von Außen- und Innenarbeiten das ganze Jahr über: Anhänger MRM, Streuer, Schneeräumschild, Rasenbelüfter / Moosharke.

MOBILEN ENERGIEQUELLE : Ausgestattet mit dem Konverter (*), wird der VTE zu einer mobilen Energiequelle, womit Sie viele Elektrowerkzeuge (Leistung < 700W) unterwegs benutzen können.

(*) nur solange der Vorrat reicht.

AUFSITZMÄHER : Das optionale Mulch- oder Hochgrasmähdeck verwandelt den VTE in einen unschlagbaren Rasenmäher.

ACHTUNG! Das optionale Mähdeck wird nur im Etesia Werk montiert.



Die Produktvorteile :

- Ökologisch
- Leise
- Kompakt & Leicht
- Wirtschaftlich
- Vielseitig



EINSATZGEBIETE

Seine Vielseitigkeit, gepaart mit der leisen Fortbewegung und seiner Wendigkeit eröffnen dem VTE eine Vielzahl an möglichen Einsatzgebieten: Hotels, touristische Anlaufpunkte, Bio-Bauernhöfe, Krankenhäuser, Wartung der Gleise, Campingplätze, Bahnhöfe...



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	bahia VTE (1730x795x1210)
Motor	100% elektrisch, 1,7kW
Batterie	4x12 V 110 Ah
Typ	AGM, Blei-Säure
Ladegerät	220V / 48V, 10 Amp h
Geschwindigkeit	0 - 8km /h
Autonomie bei der Traktion	8 Stunden
Gewicht	275 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x
Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)

Zubehör Familie BAHIA - HYDRO 80

Die kleinen Vielkönnner...

Mähen und Aufnehmen, Hochgras Mähen, Mulchen, Schleppen, Schneeräumen. Sie passen sich an alle Mäh- und Pflegearbeiten an, rund ums Jahr.



AUSRÜSTUNG BAHIA FAMILIE - HYDRO 80

GRÜNFLÄCHENPFLEGE



Mulchen

Gepflegtes Mulchen mit dem **serienmäßigen Mulcheinsatz** für die Bahia Modelle mit Sammelkorb und die Hydro 80. **Mulchmähdeck** biocut 85 serienmäßig auf der bahia MKM und als Option für den bahia Electric VTE (Das optionale Mähdeck wird nur im Etesia Werk montiert).



Mulchen

Gepflegtes Mulchen mit dem serienmäßigen Mulcheinsatz.



Hochgrasmähen

Mähen im hohen Gras

Abnehmbarer Korbboden für den Heckauswurf von hohem Gras. Seitlicher Grasauswurf mit dem Schwadenleger für sehr hohes Gras. Mit dem Bahia Mulcher: Hochgras Mähen dank des am Mähdeck integrierten Deflektors (exklusives ETESIA Patent).



Moosentferner

Der Moosentferner für Bahia, Hydro 80 und Attila SKD hat eine Schnittbreite von 80 cm, er ermöglicht die Entfernung von Moos auf dem Rasen mit einer sehr hohen Leistung. Dieses Gerät ist besonders wichtig für feuchte und schattige Gelände.



Streuer

Für Wartungsarbeiten auf Grünflächen im Sommer (Dünger)

Batterieanhänger (*) gibt 1,5 Stunden zusätzliche Mähautonomie zum bahia electric M2E.

TRANSPORT



Ausgerüstet mit der **Anhängervorrichtung**, sind die Bahia und Hydro 80 kompakte Traktionsfahrzeugen. Diese Vorrichtung ist bei dem bahia Electric VTE serienmäßig geliefert.

Der **MRM-Multifunktionsanhänger** ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Aufsitzrasenmäher und ein perfektes Werkzeug für Ihre Gartenarbeiten: Transport von Werkzeugen, Sand, Erde, Laub und Mähabfällen (einfache Entleerung über Fußbedienung), erhöhte Arbeitsfläche, Behälter für Wasser oder Pflanzenschutzmittel mit Zerstäuberlanze (optional) usw.

Gepäckträger für bahia Electric.

WINTERDIENST



Schneeräumen

Schneeräumschild um schnell Ihre Einfahrten und Gehwege zu räumen

Bodenhaftung

Die **KUNSTSTOFFSCHNEEKETTEN** ermöglichen es dem bahia/hydro 80 eine sehr gute Bodenhaftung beizubehalten, ob auf vereisten Flächen im Winter oder generell an Hängen.

Streuer

Für Wartungsarbeiten auf Grünflächen im Winter (Salz, Sand, etc.).

MOBILE ENERGIEQUELLE



Ausgestattet mit dem Konverter (*), werden die M2E und VTE zu einer mobilen Energiequelle, womit Sie viele Elektrowerkzeuge (Leistung < 700W) unterwegs benutzen können.

Gartenarbeit : Mäher, Heckenschere, Häcksler, Gartenfräse, Pumpe usw.

Bastelarbeiten :Bohrer, Schleifmaschine, Säge, Betonmischmaschine, Arbeitsscheinwerfer, usw.

Freizeit : Fernseher, Kühlschrank, Bierpumpe, Grill, usw.

(*) nur solange der Vorrat reicht.

	Bahia	Hydro 80	Bahia MKM	Bahia M2E	Bahia VTE
MULCHEINSATZ	Serienmäßig	Serienmäßig	-	Serienmäßig	-
MULCHMÄHDECK	-	-	Serienmäßig	-	✓**
DEFLEKTOR	✓	✓	im Mähdeck integriert	✓	-
STREUER	✓	✓	✓	✓	✓
ANHÄNGERVORRICHTUNG	✓	✓	✓	✓	Serienmäßig
MULTIFUNKTIONSANHÄNGER	✓	✓	✓	✓	✓
SCHNEERÄUMSCHILD	✓	✓	✓	✓	✓
KUNSTSTOFFSCHNEEKETTEN	✓	✓	✓	✓	✓
MOOSENTFERNER	✓	✓	✓	✓	✓
ELEKTRISCHER KONVERTER	-	-	-	✓*	✓*
BATTERIEANHÄNGER	-	-	-	✓*	✓*
GEPACKTRÄGER	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

(*) nur solange der Vorrat reicht.

(**) **ACHTUNG** : Das optionale Mähdeck wird nur im Etesia Werk montiert.

Rasenmäherreihe

pro53 - biocut53 - pro51 - pro46

Profi Familie



Saubere Arbeit und hohe Leistung unter allen Bedingungen – dank der Familie der handgeführten Rasenmäher von ETESIA...

Die ETESIA-Rasenmäher sind das Ergebnis einzigartiger Erfahrungen aus über einem halben Jahrhundert, das der Pflege von Grünanlagen gewidmet wurde. Sie vereinen Effizienz bei der Aufgabenbewältigung, Ergonomie bei der Arbeit und Qualität bei der Herstellung. Sie wurden für einwandfreie Mähqualität und optimale Leistung konzipiert, sichern aber auch Komfort und Sicherheit des Bedieners, da sie ihm solide und dauerhafte Arbeitsweise garantieren.

ETESIA-professionelle Rasenmäherreihe bietet eine Vielzahl von Maschinen, geeignet für alle Ihre Flächen und Mähbedürfnisse.



Pro 53/LH/LKX

53 cm
4,4 - 6 PS/Benzin
Fangkorb : 85 L
Theoretische Flächenleistung :
2 910 m²/h



Pro 51/X

51 cm
4,3 - 6 PS/Benzin
Fangkorb : 72 L
Theoretische Flächenleistung :
2 090 m²/h



Pro 46/Evolution

46 cm
6 PS/Benzin
Fangkorb : 56 L
Theoretische Flächenleistung :
1 840 m²/h



Biocut 53

53 cm
5,2 PS/Benzin
Mulching
Theoretische Flächenleistung :
2 430 m²/h



Duocut 41 N-ERGY

41 cm
Elektrischer Motor
36VDC - 1 kW
Fangkorb : 50 L
Theoretische Flächenleistung :
1 230 m²/h



Sehen Sie das Video

Rasenmäherreihe

pro53LKX - pro53LH

Familie Pro 53



Die ultimative Mähmaschine.

Das einzigartige Getriebe mit 2 Hydraulikmotoren bietet unübertroffene Bedienungsfreundlichkeit. **Mit Gefällen und Schräglagen wird der neue Pro53 besser fertig, als jedes andere Gerät seiner Kategorie.** Das Gehäuse und das Messer des Pro53 präsentieren sich in absolut neuem Design und ermöglichen optimales Auffangen, Mähen und Mulchen mit einem einzigen Gerät.



LEISTUNG

Theoretische Mähflächenleistung: bis zu 2 910 m²/Stunde. Nutzung auf Gelände mit einem **Gefälle bis zu 20°**. **Mähen, mulchen und auffangen: Einer für alles.** Das exklusive Gehäuse des Pro53 weist die spezifische, abgerundete Mulchform auf (Konzept ETESIA BIOCUT). Das für Auffangmäher von ETESIA typische Schneckengehäuse des Rückauswurfkanals wurde beibehalten. Die glatte Innenseite ohne Unebenheiten und die große Öffnung am Auswurfkanal sorgen auch bei extremen Witterungsverhältnissen für einwandfreien **Grasauswurf ohne Verstopfung in den 85-Liter-Fangkorb**. **Die Umstellung auf die Mulchfunktion geht schnell und einfach.** Es wird nur ein Mulcheinsatz benötigt (wird mit dem Gerät geliefert). Werkzeug und Messerwechsel sind nicht erforderlich. Beim Mähen geht bei der Abnahme des Grasfangkorbes automatisch der **Deflektor** runter. **Grasaufnahme :** Der Fangkorb wird bis zu 100 % gefüllt und ist von beiden Seiten des Gerätes zugänglich. **Schnitt Höheneinstellung :** Individuelle Einstellung an jedem Rad. 5 Positionen von 25 bis 85 mm sind festgelegt. **Die Bedienung ist sehr einfach.** **Räder :** Die Halbstollenprofile an den Hinterrädern sorgen für verbesserten Halt an Hängen.

KOMFORT

Der Holm (geschlossen und leicht nach innen gerichtet) und der Geschwindigkeitshebel wurden für **optimalen Schutz und einfache Bedienung** entwickelt. Der Holm ist in der Höhe einstellbar. Er kann für den Transport und die Lagerung des Mähers leicht eingeklappt werden. Mit dem **Vario-Antrieb** kann der Nutzer die Geschwindigkeit leicht und progressiv den Geländebedingungen anpassen: - **drei progressive Vorwärtsgänge - ein progressiver Rückwärtsgang von 0 auf 3 km/h**. Ein Ölstandverteiler in der Pumpe und eine Motorbremsenwirkung sichern leichte Bedienung bei **Hängen bis zu 20° oder 38 %**. Die Motorbremse ermöglicht eine „saubere“ Anpassung der Geschwindigkeit des Gerätes bei starkem Gefälle. Der Nutzer beherrscht seinen Rasenmäher in jeder Situation. Der pro53 LKX hat eine **Differentialsperre** für eine unvergleichbare Leistung im Hang. Maximale Sicherheit mit einem Messer, das innerhalb von 3 Sekunden stillsteht, wenn der Fahrer den Lenker loslässt. Die Vibrationsstärke am Lenker beträgt 3,5m/s². Das ist bei einem Rasenmäher mit dieser Leistung besonders niedrig.

ROBUSTHEIT

Das **Mähwerk aus Aluminiumguss** des Pro53 ist besonders schlagbeständig und rostfrei. Es ist vorn mit einem abnehmbaren Stoßfänger aus Hartgummi ausgestattet. Der **KAWASAKI Motor für den LKX** und der **HONDA Motor für den LH** machen aus diesen Rasenmäher den stärksten seiner Kategorie. **Der Fahrtrieb besteht aus zwei Hydraulikmotoren auf den Hinterrädern**, die mit einer Hydraulikpumpe verbunden sind. Sie ermöglicht ein progressives Anfahren mit drei Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang. Der Übergang vom Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang erfolgt automatisch.



Die Produktvorteile :

- Aufnehmen, Mulchen und Hochgras-Mähen
- 3 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang
- Hydraulischer Antrieb
- Motoren auf den Hinterrädern
- Differentialsperre
- Sehr gute Hangtauglichkeit
- Leistungsstarke Motorisierung





Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	Pro 53 LH (175x57x103)	Pro 53 LKX (175x57x103)
Schnittbreite	53 cm	53 cm
Motor	Honda	Kawasaki
Leistung	4,4 kW / 6 PS	4,4 kW / 6 PS
Geschwindigkeit	3 Gänge von 0 bis 5,5 km/h	3 Gänge von 0 bis 5,5 km/h
Theoretische Flächenleistung*	2 910 m ² / h	2 910 m ² / h
Fangkorb	85 l	85 l
Gewicht	75 kg	76 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Siehe auf der Homepage

Rasenmäherreihe

pro51/X

Familie Pro 51



Meistert jede Situation.

Kompakt und wendig die PRO51 meistern alle Situationen.



METESIA 25

LEISTUNG

Mähen : theoretische Mähflächenleistung: bis zu 2 090 m²/Stunde. Einsatzbereit auf Gelände mit einem Gefälle bis zu 20°. Die Aerodynamik des Gehäuses und der breite Auswurfkanal vermeiden jede Verstopfungsgefahr.

ROBUSTHEIT

Der Zentralholm ist ohne Werkzeug klappbar. Er erlaubt einen leichten Korbzugang für Rechts- und Linkshänder. Zentrale Bedienungselemente am Holm schützen Hände und Bedienelemente beim Mähen.

Schnitthöhen : zentrale Schnitthöhenverstellung von 33 bis 88 mm.

Stoßfänger : vorderer Stoßfänger abnehmbar (aus Hartgummi).

Varioantrieb : ermöglicht eine Geschwindigkeitsregelung von 2,9 bis 4,1 km/h je nach Grasverhältnissen.

Sicherheit : überdimensionierte Messerkupplung.

KOMFORT

Mähdeck : das Aludruckgehäuse ist aus einem Stück gegossen.

Motoren : den Pro51 Rasenmäher gibt es in einer Motorisierung :
• HONDA mit 5,5 PS.

Räder : kugelgelagert. Vorderräder aus Aluminium.

Kabel : Geschützte Kabelführung.



Die Produktvorteile :

- Grasaufnahme bei jedem Wetter
- Hochgrasmähen
- Robust
- Benutzerfreundlich
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Korbfüllungsanzeige
- Leistungsstarke Motorisierungen



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	Pro 51 X (145x55x110)
Schnittbreite	51 cm
Motor	Honda
Leistung	5,5 PS - 4,1 kW
Geschwindigkeit	von 2,9 bis 4,1 km/h
Theoretische Flächenleistung*	2 910 m ² / h
Fangkorb	72 l
Gewicht	59 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x
Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Siehe auf der Homepage

Rasenmäherreihe

PKCTM

Profi Mäher Pro 46 Evolution



Pro 46 Profi-Benziner Mulch-Rasenmäher, der 3 in 1 Rasenmäher

Der neue Profi-Rasenmäher Pro 46 ist sehr vielseitig, er kann unter allen Bedingungen ebenso gut mit und ohne Grasfangkorb mähen oder ausgezeichnet mulchen.

METESIA 25

LEISTUNG

Profi Benziner Mulch-Rasenmäher, 46 cm Schnittbreite.

Der 3in1-Rasenmäher : der mit und ohne Grasfangkorb mähen oder ausgezeichnet mulchen kann. Und das alles ohne zusätzliches Zubehör (Mulchkit serienmäßig geliefert).

- **Grasaufnahme:** Diese Leistung ist dank des **DUOCUT Konzepts** möglich. Das ist die perfekte Verbindung zwischen den 100 %-Grasfang-Gehäusen und **den 100 %-Mulcher-Gehäusen. Ohne jegliche Kompromisse bei den Ergebnissen der einen oder anderen Funktion.** Ebenfalls sehr hohe Leistungen beim Grasfangen dank der feinen Zerkleinerung selbst von hohem und feuchtem Gras. Das Gras wird optimal im Grasfangbehälter komprimiert. Korbfüllanzeige (56 l).

ROBUSTHEIT

Kawasaki FJ180V KAI 6PS und Honda GCV160, 5,5 PS Motoren. Zuverlässig und leistungsstark.

- 4 L - Benzintank für längeres Arbeiten.

Ein sehr robustes und verstärktes Gehäuse aus Xenoy : ein Material das leichter und widerstandsfähiger ist als Standardtyp ABS.

KOMFORT

- Ergonomische Bedienungen.
- **Selbstreinigende Räder** auf Kugellager montiert.
- Höhenverstellbarer Griff mit 3 Positionen, klappbar.



Die Produktvorteile :

- Mulching ohne Vergleich
- Hochgrasmähen
- Perfektes Aufnehmen
- Der Holm leicht nach innen gerichtet
- Präzise Schnitthöheneinstellung
- Leistungsstarke Motorisierung



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	Pro 46 Evolution PKCTM (140x51x96)	Pro 46 Evolution PHCS (140x51x96)	Pro 46 Evolution PHCT (140x51x96)
Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm
Motor	Kawasaki FJ 180V KAI	Honda GCV160	Honda GCV160
Leistung	6 PS	5,5 PS	5,5 PS
Geschwindigkeit	4,3 km/h	Schiebemäher	3,6 km/h
Theoretische Flächenleistung*	1978 m ² /h	1380 m ² /h	1656 m ² /h
Fangkorb	56 l	56 l	56 l
Gewicht	52 kg	37 kg	41 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Sehen Sie das Video

Rasenmäherreihe

ME53C

Familie Pro Biocut 53



Beste Leistung, auch im hohen Gras.

Der leistungsstarke Mulcher Biocut53 garantiert sauberen, schnellen und ökologischen Schnitt. Durch einfaches Entfernen eines Teils des Mähdecks verwandeln Sie Ihren Mulcher in einen Heckauswerfer, der auch mit hohem Gras spielend fertig wird.

METESIA 25

LEISTUNG

Mulchen & mähen : Dank eines neuen Mähwerkes in Glockenform und der innovativen BIOCUT-Messerform, wird das Gras auf-gerichtet, geschnitten, fein zerkleinert und dann auf den Boden gepresst. Somit erhalten Sie einen sauberen, schnellen und ökologischen Schnitt.

KOMFORT

Die ergonomische Form des Holms mindert die Verletzungsgefahr. Alle Bedienungselemente, auch die Motor-Starteinrichtung, sind am Holm angebracht. Das bedeutet für den Bediener perfekten Komfort. Der klappbare Holm lässt sich Ihrer Körpergröße anpassen. Dank des klappbaren Holms lässt sich der Biocut53 leicht transportieren. Stufenlose Schnitthöheneinstellung von 25 bis 88 mm über einen drehbaren Griff.

ROBUSTHEIT

Mähwerk : Das Mähwerk des Biocut53 ist aus einer Aluminiumdruckgusslegierung. Rostfrei und stabil.

Motor : Optimale Mähleistung durch starken 6 PS INTEK Motor von B & S. Auf leichtem Gelände fahren Sie im ECOGANG. So schonen Sie die Umwelt.



Die Produktvorteile :

- Mulchen ohne Vergleich
- Hochgrasmähen
- 3 Gang Getriebe
- Ergonomischer Holm
- mm genaue Schnitthöheneinstellung
- Leistungsstarke Motorisierung



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	Biocut 53 (91x56x109)
Schnittbreite	53 cm
Motor	Kohler Courage XT-8
Leistung	5,2 PS - 3,9 kW
Geschwindigkeit	2,9 - 3,4 - 4,6 km/h
Theoretische Flächenleistung*	2 430 m ² / h
Fangkorb	Ø
Gewicht	43 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Siehe auf der Homepage

Rasenmäherreihe

NACTS

Familie Duocut 41 N-ERGY



Der neue batteriebetriebene Antriebsmäher Duocut 41 N-ERGY öffnet dem Fachmann den Weg zum leistungsstarken, sauberen und rentablen Mähen. N-ERGY ist ein kompakter, robuster, leistungsvoller und umweltfreundlicher Premium-Multifunktionsmäher : Mulchen, Sammeln und Heckauswurf.

Er hat die Vorteile eines herkömmlichen Mähers ohne die Nachteile eines elektrischen Rasenmähers :

Leiser Betrieb; Kosteneinsparungen gegenüber Benzin = 33%; Kein Kabel!; Batteriereichweite ca. 2000 qm.

METESIA 25

LEISTUNGSSTARK

Saubere und geräuschlose Energie : Der Rasenmäher wird von einem bürstenlosen Elektromotor angetrieben und einer 36V/21Ah-Lithium-Polymer-Batterie mit integriertem Betätigungsknopf gespeist, hat eine Ladeanzeige und gewährleistet einen 1,5 bis 2-stündigen netzunabhängigen Betrieb. Kein Ausstoß von Kohlenstoffmonoxid (CO), Stickstoffoxide (NOx), Kohlenstoffdioxid (CO₂). Kein Ausstoß von Kohlenwasserstoff, Rauch und Partikeln.

WIRTSCHAFTLICH

Energiekosten im Vergleich mit Benzin Version = minus 33%

Geringere Wartungskosten : kein Riemen, kein Filter, kein Motoröl.

Geringere Betriebskosten : über einen Zeitraum von 3 Jahren sind (bei einer Arbeitsdauer von 4 Stunden täglich und zusätzlicher Batterie) **Betriebsersparnisse von 41 %** möglich.

VIELSEITIG

Geschwindigkeit : bis 3 km/h. **Autonomie** : bis 1,5 Stunden. **Der 3 in 1 - Rasenmäher: Mulchen? Klassisches Mähen mit oder ohne Grasfang? Sie haben die Wahl.** Diese Leistung ist dank des Konzepts DUOCUT möglich. Das ist die perfekte Verbindung zwischen den 100 % -Grasfang-Gehäusen und den 100 %-Mulch-Gehäusen. Das Wechseln von einem Mähsystem zum anderen ist sehr einfach: Zum Mulchen setzen Sie den herausnehmbaren Mulchstopfen unter dem Gehäuse ein. Nehmen Sie ihn heraus, um mit oder ohne Grasfang zu mähen. Der Einsatz vervollständigt die Form des Gehäuses, um eine glatte, völlig ebene Oberfläche zu erhalten. Damit wird die Zirkulation des Grases optimiert und ein unvergleichlich hochwertiges Mulchergebnis erzielt. **Ausgezeichnete Ergebnisse beim Mulchen** (sehr feines Zerkleinern des Grases). **Ebenfalls sehr hohe Leistungen beim Grasfang.** Das Gras wird optimal im Grasfangbehälter kompaktiert. **Füllstandsanzeige des starren 50 l-Grasfangbehälters.**

KOMFORTABEL

LEISE : Dank seines niedrigen Schalldruckpegels an der Fahrerposition : (82 dB(A)) und **am Lenker** (<2,5 m/s² (ahw)), ist der N-ERGY ein sehr nutzerfreundlicher Rasenmäher. Dies ermöglicht es in erheblichen Maße durch Lärm hervorgerufene Beschwerden und körperliche Einschränkungen zu reduzieren.

ERGONOMISCH : Lenkholm in 3 Positionen höhenverstellbar; **Einfache und intuitive Bedienelemente** mit weichem Lenkerverkleidung; **Zentralisierte Schnitthöhe** - 7 Positionen 28 bis 85 mm; **Füllstandsanzeige** am Auffangkorb.

KOMPAKT UND LEICHT : **Sehr niedrige Maße** L x B x H: Lenker montiert: 142 x 48 x 98 cm und **sehr leicht** (Gewicht von 35kg).

ROBUST : Auffangkorb aus verstärktem Polypropylen; **36 VDC Elektromotor** bürstenlos mit einer absorbierten Nennleistung von 1 Kilowatt.; **Robustes Mähdeck aus Xenoy**: robusteres Material als Polypropylen oder andere Kunststoffe wie ABS Standard; Räder mit selbstreinigendem Profil, auf Kugellagern montiert.



Die Produktvorteile :

- Leise
- Kompakt & Leicht
- Ergonomisch
- Robust
- Ökologisch
- Wirtschaftlich



N-ERGY



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	DUOCUT 41 N-ERGY NACTS (142x56x109)
Schnittbreite	41 cm
Motor	Elektrisch 1000 W
Batterie	Akkumulator Lithium-Polymer
Batteriespannung	36 V – 21 Ah
Durchschnittliche Autonomie	1,5 Arbeitsstunden (je nach Mähverhältnis)
Geschwindigkeit	Bis 3 km/h
Theoretische Flächenleistung*	1 230 m ² /h
Fangkorb	50 L
Gewicht	35 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)

Rasenmäherreihe

duocut 53 - duocut 46 - duocut 41 -
duocut 41 E - duocut 37E

Garten Familie



Die ETESIA Rasenmäher Familie sorgt für eine saubere und effiziente Arbeit unter alle Bedingungen...

ETESIA Rasenmäher sind das Ergebnis einer über fünfzigjährigen Erfahrung im Bau von Geräten für die Grünflächenpflege. Sie vereinen Leistung, Ergonomie und Qualität. ETESIA Rasenmäher wurden entwickelt, um ein perfektes Schnittbild und eine große Flächenleistung mit und ohne Grasaufnahme zu erzielen. Mit der Wahl eines ETESIA Rasenmähers sind Sie für Jahre auf der sicheren Seite

Die ETESIA Garten -Rasenmäherreihe bietet somit die Robustheit der Profigeräte kombiniert mit Benutzerfreundlichkeit.



Duocut 53

53 cm
6 PS/Benzin
Fangkorb : 80 L
Theoretische Flächenleistung :
2 385 m²/h



Duocut 46

46 cm
5 - 5,5 PS/Benzin
Fangkorb : 56 L
Theoretische Flächenleistung :
1 980 m²/h



Duocut 41

41 cm
5 PS/Benzin
Fangkorb : 50 L
Theoretische Flächenleistung :
1 390 m²/h



Duocut 41 /Elektrisch

41 cm
230 V /elektrisch
Fangkorb : 50 L
Theoretische Flächenleistung :
1 230 m²/h



Duocut 37 /Elektrisch

37 cm
230 V /elektrisch
Fangkorb : 39 L
Theoretische Flächenleistung :
1 120 m²/h



Duocut 41 N-ERGY

41 cm
Elektrischer Motor
36VDC - 1 kW
Fangkorb : 50 L
Theoretische Flächenleistung :
1 230 m²/h

Rasenmäherreihe

duocut

Duocut Familie



Neue Duocut Familie... die 3 in 1 Rasenmäher

Die neuen Rasenmäher der Reihe Duocut sind sehr vielseitig, sie können unter allen Bedingungen ebenso gut mit wie ohne Grasfang mähen oder ausgezeichnet mulchen. Diese Leistung ist dank des Konzepts DUOCUT möglich. Das ist die perfekte Verbindung zwischen den 100 %-Grasfang-Gehäusen und den 100 %-Mulcher- Gehäusen.

Die Duocut Familie bietet Ihnen 4 Schnittbreiten (37, 41, 46 und 53 cm) und die Wahl zwischen Benziner und elektrischen Modellen.



Mulchen und Aufnahme

METESIA 25





Siehe auf der Homepage

Bitten Sie um
eine kostenlose
Vorführung



Rasenmäherreihe

duocut53/LKCGM

Duocut 53



Neuer Duocut 53, der 3 in 1 Rasenmäher
Antriebs- Mulch- und Rasenmäher, 53 cm
Schnittbreite, mit Auffang hinten, 4 Takt.
Innovativer- und leistungsfähiger Rasenmäher
für den Privat Verbraucher geschaffen.
Gleiche Leistung beim Aufnehmen wie beim
Mulchen.



LEISTUNG

Hohe Leistungen beim Grasaufnehmen

Diese Leistung ist dank des Konzepts DUOCUT möglich. Das ist die perfekte Verbindung zwischen den 100 %-Grasfang-Gehäusen und den 100 %-Mulcher-Gehäusen. Ohne jegliche Kompromisse bei den Ergebnissen der einen oder anderen Funktion. Ebenfalls sehr hohe Leistungen beim Grasfang dank der feinen Zerkleinerung selbst von hohem und feuchtem Gras. Das Gras wird optimal im Grasfangbehälter komprimiert.

Hervorragende Ergebnisse beim Mulchen

Um das Mähsystem zu ändern, ist es ganz einfach: platzieren Sie den herausnehmbaren Mulcheinsatz unter dem Gehäuse. Entfernen Sie den Einsatz für Mähen mit oder ohne Aufnahme. Werkzeug und Messerwechsel sind nicht erforderlich! Der Einsatz ergänzt die Form des Gehäuses, um eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten zu erhalten, die Optimierung der Rückführung des Grases führt zum Mulchen von unvergleichlicher Qualität.

ROBUSTHEIT

Leistungsstarkes Gehäuse

Ein sehr robustes Gehäuse aus Aluguß: ein Material das widerstandsfähiger ist als Polypropylen und Standardtyp ABS.

Garantie

3 Jahre Garantie und 10 Jahre auf das Gehäuse für den Privat-Verbrauch. Räder auf Kugellager montiert. Flexibler Korb mit Korbfüllungsanzeige.

KOMFORT

Anwenderfreundlichkeit. Die Duocut denken an ihre Benutzer, ihr Schalldruckniveau am Fahrerplatz ist niedrig (88 dB (A)) sowie deren Schalleistungspegel (garantiert: 96 dB (A)) und Vibrationen am Lenker (4 m/s² (A_hw)). Komfortable Beschichtung der 7 Positionen (von 25 bis 85 mm). Schnitthöhe mit Anzeige.

Einstellbarer Holm. Höhenverstellbare Lenkung mit 3 Positionen, klappbar. Der Holm (geschlossen und leicht nach innen gerichtet) wurde für optimalen Schutz entwickelt.

Die Produktvorteile :

- Hochwärtiges Mulchen und Aufnehmen
- Hervorragende Traktion und Stabilität im Hang
- 3 Gangantrieb
- Geschwindigkeitseinstellung
- Mähwerk aus Aluminium-druckgusslegierung
- 2 Mal leiser
- Optimaler Komfort

Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	duocut 53 LKCGM (171x56x100)
Schnittbreite	53 cm
Motor	Kawasaki FJ180V KAI
Leistung	6 PS - 4,4 kW
Geschwindigkeit	von 2,7 bis 3,5 km/h
Theoretische Flächenleistung*	2 385 m ² /h
Fangkorb	80 l
Gewicht	64 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Siehe auf der Homepage

Rasenmäherreihe

RMCB-RMCS-RMHB

Duocut 46



Neue Reihe Duocut 46 - die 3 in 1-Rasenmäher.

Die neuen Rasenmäher der Reihe Duocut 46 sind sehr vielseitig, sie können unter allen Bedingungen ebenso gut mit wie ohne Grasfang mähen oder ausgezeichnet mulchen. Und das alles ohne zusätzliches Zubehör. Verfügbar mit Antrieb (RMCB, RMHB) und zum schieben (RMCS).



LEISTUNG

Mulchen? Klassisches Mähen mit oder ohne Grasfang? Sie haben die Wahl. Diese Leistung ist dank des Konzepts DUOCUT möglich. Das ist die perfekte Verbindung zwischen den 100 % -Grasfang-Gehäusen und den 100 %-Mulch-Gehäusen. Ohne jegliche Kompromisse bei den Ergebnissen der einen oder anderen Funktion. Das Wechseln von einem Mähsystem zum anderen ist sehr einfach: Zum Mulchen setzen Sie den herausnehmbaren Mulchstopfen unter dem Gehäuse ein. Nehmen Sie ihn heraus, um mit oder ohne Grasfang zu mähen. Dazu ist kein Werkzeug und kein Auswechseln des Messers erforderlich! Der Einsatz vervollständigt die Form des Gehäuses, um eine glatte, völlig ebene Oberfläche zu erhalten. Damit wird die Zirkulation des Grases optimiert und ein unvergleichlich hochwertiges Mulchergebnis erzielt. **Ausgezeichnete Ergebnisse beim Mulchen** (sehr feines Zerkleinern des Grases). **Ebenfalls sehr hohe Leistungen beim Grasfang** dank der feinen Zerkleinerung selbst von hohem und feuchtem Gras. Das Gras wird optimal im Grasfangbehälter kompaktiert. **Füllstandanzeige des starren 56 l-Grasfangbehälters.** **Mulcheinsatz inbegriffen.** Die Geschwindigkeit der Antriebsversion ist : 3,6 km/h. Neigungen < 18% oder 10°. Modell RMHB mit Varioantrieb (3,3 bis 4,3 km/h) und Messerkupplung.

KOMFORT

Höhenverstellbarer Griff mit 3 Positionen, klappbar. **Nach innen verlaufende Form des Griffes**, um die Hände beim Mähen in unmittelbarer Nähe eines Hindernisses (Mauer, Baum...) zu schützen. **Angenehme Beschichtung** des Holms und müheloses Halten der Betätigungsgriffe.

Zentrale Verstellung der Schnitthöhe mit 7 Positionen von 28 bis 88 mm. Zahlenangabe der Schnitthöhe.

Die Duocut denken an ihren Anwender: Niedriger Schalldruckpegel am Bedienerplatz (84 dB(A)) und niedriger Schallleistungspegel (garantiert: 96 dB(A)) und Vibrationspegel am Griff (3 m/s² (ahw)).

ROBUSTHEIT

Motor Kohler Courage XT-6.75 mit 5 PS / 3,7 kW und Honda GCV 160 - 5,5 PS / 4,04 kW.

Räder mit Kugellagern. **Gehäuse aus Xenoy**, ein sehr stoßfestes Material im Vergleich zu Polypropylen und Standard-ABS. **Starrer Grasfangbehälter.** **Rasenmäher mit 3 Jahren Garantie und Gehäuse mit 10 Jahren Garantie bei Privatgebrauch.**



Die Produktvorteile :

- Ausgezeichnete Ergebnisse beim Mulchen
- Ebenfalls sehr hohe Grasfangleistungen.
- Sehr robustes Gehäuse
- Verstellbarer Griff
- Anwendungskomfort



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	duocut 46 RMCB (154x52x106)	duocut 46 RMCS (154x52x106)	duocut 46 RMHB (154x52x106)
Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm
Motor	Kohler XT-6,75	Kohler XT-6,75	Honda GCV160
Leistung	5 PS - 3,7 kW	5 PS - 3,7 kW	5,5 PS - 4,04 kW
Geschwindigkeit	3,6 km/h	Zum schieben	von 3,3 bis 4,3 km/h Varioantrieb
Theoretische Flächenleistung*	1 650 m ² /h	1 380 m ² /h	1 980 m ² /h
Fangkorb	56 l	56 l	56 l
Gewicht	40 kg	36 kg	45 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Siehe auf der Homepage

Rasenmäherreihe

NBCS/NBCT

Duocut 41 Benzinrasenmäher



Duocut 41, die 3 in 1 Rasenmäher

Die neuen Rasenmäher der Reihe Duocut 41 sind sehr vielseitig, sie können unter allen Bedingungen ebenso gut mit wie ohne Grasfang mähen oder ausgezeichnet mulchen. Erhältlich in 2 Ausführungen **NBCT** und **NBCS**. Das **NBCS** Model ist zum schieben. **Ideal für kleine Gärten.**



LEISTUNG

Mulch- und Rasenmäher, 41 cm Schnittbreite.

- **3 in 1** : Mähen und Mulchen und Aufheben, Mähwechseln ohne Werkzeug (**herausnehmbaren Mulchstopfen**)..
- Das **exklusive Mähgehäuse in Glockenform** ergibt ausgezeichnete Mulchergebnisse (**feine Zerkleinerung des Gras**).
- Ebenfalls sehr hohe Leistungen beim Grasfang dank der feinen Zerkleinerung selbst von hohem und feuchtem Gras. Das Gras wird optimal im Grasfangbehälter komprimiert. Mit Füllstandsanzeige.

KOMFORT

- **Ready Start** Motor, mit leichtem Start.
- Ergonomische Bedienungen mit angenehmer Beschichtung.
- Selbstreinigende Räder auf Kugellager montiert.
- Angenehme Bedienung.
- Höhenverstellbarer Griff mit 3 Positionen, klappbar.

ROBUSTHEIT

- Briggs & Stratton 650 Series XNP55 Motor, 190ccm 5.0 PS / 3.7 kW. Zuverlässig und leistungsstark.
- Gehäuse aus **Xenoy**, ein sehr stoßfestes Material im Vergleich zu **Polypropylen** und **Standard-ABS**. Starrer Grasfangbehälter.



Die Produktvorteile :

- Mulch- und Rasenmäher
- Mähwerk in Glockenform
- Gras fein zerkleinert
- Xenoy Gehäuse
- Ready Start Motor
- Ergonomische Bedienungen
- Verstellbare Lenkung



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	duocut 41 NBCT (142x48x106)	duocut 41 NBCT (142x48x106)
Schnittbreite	41 cm	41 cm
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Leistung	5 PS - 3,7 kW	5 PS - 3,7 kW
Geschwindigkeit	Mechanisch	3,4 km/h
Theoretische Flächenleistung*	1 230 m ² / h	1 390 m ² / h
Fangkorb	50 l	50 l
Gewicht	32 kg	34 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x
Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Siehe auf der Homepage

Bitten Sie um
eine kostenlose
Vorführung



Rasenmäherreihe

NECTS

Duocut 41 Elektrisch



Elektrischer Mulch-Rasenmäher mit Antrieb: Duocut 41 der 3 in 1 Rasenmäher

Der neue Rasenmäher der Reihe Duocut 41 ist sehr vielseitig, er kann unter allen Bedingungen ebenso gut mit wie ohne Grasfang mähen oder ausgezeichnet mulchen. **Duocut elektrisch, die Freude des sauberen Mähens.**



ETESIA 25

LEISTUNG

- **Multifunktion: 3 in 1.** Das Wechseln von einem Mähsystem zum anderen ist sehr einfach Sie benötigen kein Werkzeug (herausnehmbarer Mulchstopfen).
- Dank eines neuen Mähwerkes in Glockenform erhalten Sie perfekt gemulchtes Gras (das Gras wird fein zerkleinert).
- Ebenfalls sehr hohe Leistungen beim Grasfang dank der feinen Zerkleinerung selbst von hohem und feuchtem Gras. Das Gras wird optimal im Grasfangbehälter komprimiert.

KOMFORT

- **Elektrischer Motor** ohne Wartung, mit leichtem Knopfdruck Start.
- Angenehme Beschichtung des Holms und müheloses Halten der Betätigungsgriffe.
- Reifen mit selbstreinigendem Profil, auf Kugellager montiert.
- Ergonomische Bedienungen.
- Höhenverstellbare Lenkung mit 3 Positionen, klappbar.

ROBUSTHEIT

Gehäuse aus Xenoy, ein sehr leichtes und stoßfestes Material im Vergleich zu Standard-ABS.



Die Produktvorteile :

- Mähen mit oder ohne Aufnahme und Mulchen.
- Wechseln von einem Mähsystem zum andere ohne Werkzeug.
- Elektrischer Motor ohne Wartung.





Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	NECTS (142x48x98)
Schnittbreite	41 cm
Motor	Asynchron 230 V
Leistung	1 500 W
Geschwindigkeit	Antriebsmäher
Theoretische Flächenleistung*	1 230 m ² /h
Fangkorb	50 l
Gewicht	33 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x
Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Siehe auf der Homepage

Bitten Sie um
eine kostenlose
Vorführung



Rasenmäherreihe

VECS

Duocut 37 Elektrisch



Mulch- und Rasenmäher Duocut 37, elektrisch, der 3 in 1 Mäher

Der neue Schiebenmäher Duocut 37 ist sehr vielseitig, er kann unter allen Bedingungen ebenso gut wie ohne Grasfang mähen oder ausgezeichnet mulchen. **Duocut elektrisch**, die Freude des sauberen Mähens.



ETESIA 25

LEISTUNG

- **Multifunktion: 3 in 1.** Das Wechseln von einem Mähsystem zum anderen ist sehr einfach Sie benötigen kein Werkzeug (herausnehmbarer Mulchstopfen).
- Dank eines neuen Mähwerkes in Glockenform erhalten Sie perfekt gemulchtes Gras (das Gras wird fein zerkleinert).

KOMFORT

- **Elektrischer Motor** ohne Wartung, mit leichtem Knopfdruck Start.
- Angenehme Beschichtung des Holms und müheloses Halten der Betätigungsgriffe.
- Selbstreinigende Räder auf Kugellagern montiert.
- Ergonomische Bedienungen.
- Höhenverstellbare Lenkung mit 3 Positionen, klappbar.

ROBUSTHEIT

Gehäuse aus Polypropylen, ein sehr leichtes und stoßfestes Material.



Die Produktvorteile :

- Mähen mit oder ohne Aufnahme und Mulchen.
- Wechseln von einem Mähsystem zum andere ohne Werkzeug.
- Elektrischer Motor ohne Wartung.





Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	VECS (142x48x98)
Schnittbreite	37 cm
Motor	Asynchron 230 V
Leistung	1 300 W
Geschwindigkeit	Schiebemäher
Theoretische Flächenleistung*	1 110 m ² / h
Fangkorb	39 l
Gewicht	17 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)

Gestrüppmäherreihe

ATTILA 180-ATTILA 98-ATTILA 98X-ATTILA 95
ATTILA 88-ATTILA SKD-ATTILA 51

Attila Familie



Sie greifen dort, wo andere ihren Dienst versagen...

Die professionellen Attila-Gestrüppmäher wurden für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen entwickelt. Sie sind ideal für die Pflege von Zweitwohnsitzen, Wiesen, Obstgärten, Brachland, Randstreifen oder Böschungen. Sie sind sehr robust, aber auch sehr gut manövrierbar und gewährleisten somit eine Effizienz ohne-gleichen.

Die Attila Familie bietet eine Vielzahl von Maschinen geeignet für Ihre intensivste Arbeiten.



attila 180

180 cm
30 PS/Diesel
Theoretische Flächenleistung :
23 400 m²/h



attila 98X

98 cm
23 PS/Benzin
Theoretische Flächenleistung :
11 760 m²/h



attila 98

98 cm
21 PS/Benzin
Theoretische Flächenleistung :
11 760 m²/h



attila 95

95 cm
18 PS/Benzin
Theoretische Flächenleistung :
7 600 m²/h



attila 88

88 cm
16 PS/Benzin
Theoretische Flächenleistung :
7 920 m²/h



attila SKD

85 cm
16 PS/Benzin
Theoretische Flächenleistung :
8 500 m²/h



attila 51

51 cm
6 PS/Benzin
Theoretische Flächenleistung :
2 800 m²/h



Sehen Sie das Video

Bitten Sie um
eine kostenlose
Vorführung



Gestrüppmäherreihe

AV98-AV98X

Attila 98 - 98X



Leistung und Komfort für extremes Gestrüppmähen

Weit vorn! Der Aufsitzgestrüppmäher Attila 98 von ETESIA; robust, effizient, komfortabel und sicher. Beweglichkeit, Leistung und sein Vierradantrieb machen ihn zu einer Referenz unter Grünflächenprofis.

Der Attila 98X ist mit Allrad und einem leistungsvollen Motor mit 23 PS ausgerüstet.



LEISTUNG

Gestrüppmähen : Mit ihren pendelnden oder feststehenden Messern verfügen die Attila 98 über eine Schnittbreite von 98 cm. Außergewöhnliche Leistung der Geräte : bis 12.000 m²/h Einsatz auf allen Geländen mit einem Gefälle bis zu 30 %.

Schnitthöhen :

Die Schnitthöheeneinstellung erfolgt zentral über einen Hebel mit 5 Arbeitspositionen und einer Transportposition.

KOMFORT

Ergonomie : Die Gestrüppmäher Attila 98 haben ein verlängertes Fahrgestell für eine bessere Fahrerposition (Länge ohne alles 1,90 cm).

Arbeitskomfort : Elektrostart, zentrale Schnitthöheeneinstellung, leichtgängige Zahnradlenkung: all das trägt zu dem hohen Arbeitskomfort bei. Schallpegel und Vibrationsstärke sind reduziert.

Stabilität : Dank ihres tief liegenden Schwerpunktes, ihres Vierradantriebs (AV98X) und der Differentialsperre (AV98) und ihr Agrarbereifung können Sie spielend mit jeder Bodengegebenheit fertig werden. Die Attila 98 bewältigen Steigungen im Gelände bis zu 30%.

Fahrantrieb : Der Antrieb ist hydromechanisch (Allrad für AV98X). Bedienung über Fußpedal oder Handhebel.

Sicherheit : Sie verfügen über eine Parkbremse, Messerantrieb über Riemenspannung, Sitzkontaktschalter und Spritzschutzlappen am Mähwerk vorne und hinten. Benzintank mit hohem Fassungsvermögen einschließlich Sicherheitsverschluss und Überlaufstutzen.

ROBUSTHEIT

Fahrgestell : Die Aufsitzgestrüppmäher Attila 98 haben einen geschweißten Rohrrahmen für perfekte Langlebigkeit. Ihr Stahlmähdeck mit Seitenauswurf ist extrem robust.

Motoren : Die leistungsstarke Motoren für Attila 98 (Zweizylinder B&S Vanguard 23 PS für AV98X und 21 PS für AV98) sichern Ihnen unübertroffene Kraftreserven.

Die Produktvorteile :

- Sperrdifferential (AV98)
- Mit Allradantrieb (AV98X)
- Sehr gute Hangtauglichkeit
- Extremes Gestrüppmähen
- Hydromechanischer Antrieb
- Arbeitskomfort
- Wartungsfreundlich
- Sicher und robust
- Leistungsstarke Motorisierung

Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	attila 98X (195x108x97,5)	attila 98 (190x108x94,5)
Schnittbreite	98 cm	98 cm
Motor	B&S VANGUARD 2 Zylinder	B&S VANGUARD 2 Zylinder
Leistung	23 PS - 16,9 kW	21 PS - 15,4 kW
Geschwindigkeit	V: 0 bis 12 km/h R: 0 bis 4 km/h	V: 0 bis 11 km/h R: 0 bis 6 km/h
Theoretische Flächenleistung*	11 760 m ² /h	11 760 m ² /h
Gewicht	342 kg	295 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Sehen Sie das Video

Bitten Sie um
eine kostenlose
Vorführung



Gestrüppmäherreihe

AV95

Attila 95



Weit vorn!

Der Aufsitzgestrüppmäher Attila 95 von ETESIA mit hydromechanischem Antrieb ist robust, effizient, komfortabel und sicher.

Stundenertrag, Beweglichkeit und Leistung machen ihm zu einer Referenz unter Grünflächenprofis.

AV 95 verfügt über eine Vorderradbremse um noch mehr Sicherheit im Hang zu gewährleisten.



LEISTUNG

Gestrüppmähen : Mit seinen pendelnden oder feststehenden Messern verfügt der AV 95 über eine Schnittbreite von 95 cm. Hohe Leistung bis 7.600 m²/h. Einsatz auf allen Geländen mit einem Gefälle bis zu 30 %.

Schnitthöhen :

- Attila 95 : Die Schnitthöheneinstellung erfolgt zentral über einen Hebel mit 4 Arbeitspositionen (50 bis 95 mm) und einer Transportposition.

KOMFORT

Ergonomie : der Gestrüppmäher Attila 95 hat ein verlängertes Fahrgestell für eine bessere Fahrerposition (Länge ohne alles 1,86 cm).

Arbeitskomfort : Elektrostart, zentrale Schnitthöheneinstellung, leichtgängige Zahnradlenkung.

Zahnradlenkung : All das trägt zu dem hohen Arbeitskomfort bei. Schallpegel und Vibrationsstärke sind reduziert.

ROBUSTHEIT

Fahrgestell : Der Aufsitzgestrüppmäher Attila 95 hat einen geschweißten Rohrrahmen für perfekte Langlebigkeit.

Sein Stahlmähdeck mit Seitenauswurf ist extrem robust.

Der leistungsstarke Motor (Zweizylinder B&S Vanguard 18 PS) sichert ihm unübertroffene Kraftreserven.



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	attila 95 (190x107x95)
Schnittbreite	95 cm
Motor	B&S VANGUARD 2 Zylinder
Leistung	18 PS - 13,2 kW
Geschwindigkeit	V: 0 bis 8 km/h R: 0 bis 4 km/h
Theoretische Flächenleistung*	7 600 m ² /h
Gewicht	310 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)

Die Produktvorteile :

- Extremes Gestrüppmähen
- Sperrdifferential
- Hydromechanischer Antrieb
- Sehr gute Hangtauglichkeit
- Vorderradbremse
- Arbeitskomfort
- Wartungsfreundlich
- Sicher und robust
- Leistungsstarke Motorisierung



Sehen Sie das Video

Bitten Sie um
eine kostenlose
Vorführung



Gestrüppmäherreihe

AV88

Attila 88



Neuer Gestrüppmäher ATTILA 88

Dank seines extrem tiefen Schwerpunktes und seines leistungsstarken 16 PS Motors ist der Attila 88 der Spezialist für starkes Gefälle, Unterholz und Brachland.



METESIA 25

LEISTUNG

- Mit seinen pendelnden oder feststehenden Messern verfügt der Attila 88 über eine Schnittbreite von 88 cm **für eine außergewöhnliche Leistung.**
- Dank seines tief liegenden Schwerpunktes, seiner Agrarbereifung und Differentialsperre können Sie **spielend mit jeder Bodengegebenheit fertig werden.** Bewältigt Steigungen im Gelände bis zu 30%.
- Durch die Bremsen vorn und hinten kann die Maschine am Hang verlangsamt werden, wenn Gewicht nach vorn verlagert wird.

KOMFORT

- **Arbeitskomfort** : Elektrostart, zentrale Schnitthöheneinstellung, leichtgängige Zahnradlenkung.
- Der hydromechanische Antrieb steigert sowohl die Vielseitigkeit als auch den Komfort des Mähers.
- Die Schnitthöheneinstellung erfolgt zentral über einen Hebel mit 7 Arbeitspositionen und einer Transportposition.

ROBUSTHEIT

Geschweißtes Rohrrahmengestell : mit verstärkten Bereichen.

- Der hydromechanische Antrieb erhöht die Langlebigkeit bei der Benutzung.
- Der leistungsstarke Motor (**Zweizylinder B&S Vanguard 16 PS**) sichert Ihnen unübertroffene Kraftreserven und Autonomie dank des Benzintanks mit hohem Fassungsvermögen von 11 Liter.
- **Hydromechanischer Antrieb** mit 2 Geschwindigkeitsbereiche: eine regulierbare Geschwindigkeit von 0 bis 9 km/h im Vorwärtsgang und bis zu 4,5 km/h im Rückwärtsgang.

Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	attila 88 (183x100x89)
Schnittbreite	88 cm
Motor	B&S VANGUARD 2 Zylinder
Leistung	16 PS - 11,8 kW
Geschwindigkeit	V: 0 bis 8 km/h R: 0 bis 4 km/h
Theoretische Flächenleistung*	7 920 m ² /h
Gewicht	270 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



Die Produktvorteile :

- Passt überall durch
- Neues leistungsfähigeres Mähdeck von 88 cm
- Bessere Schnittqualität
- Leistungsstarker B&S 16 PS Vanguard Motor
- Unübertroffene Laufzeit
- Vorderbremse



Sehen Sie das Video

Bitten Sie um
eine kostenlose
Vorführung



Gestrüppmäherreihe

SKD

Attila SKD



Kompakt, zuverlässig und leistungsvoll

Leistungstark auch im schwierigen Gelände und bei starken Hanglagen (30%). Leise und vibrationsarm.



ETESIA 25

LEISTUNG

Leistungstark auch im schwierigen Gelände und bei starken Hanglagen (30%). Große Bereifung, tiefliegender Schwerpunkt und eine optimale Gewichtsverteilung (33% vorne, 67% hinten), gewährleisten eine optimale Traktion selbst in Schräglagen.

KOMFORT

Hand- oder fußgesteuertes Vorwärtsfahren, von 0 bis 10 km/h: passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Vegetationsbedingungen an. So haben Sie das Böschungsmähen jederzeit im Griff.

ROBUSTHEIT - Auf Dauer ausgelegt !

Verstärkter hydrostatischer Antrieb mit Spezifikationen von ETESIA aus der Automobilindustrie: besseres Drehmoment im Vergleich zu den Marktstandards, höhere Fahrflexibilität, längere Lebensdauer.

VIELSEITIGKEIT

Vom Böschungs- und Hochgrasmähen zum Mulchen : Möglichkeit das Mulch-Mähdeck des Biocut SKM an den Attila SKD anzupassen und umgekehrt. Der Umbau erfolgt schnell und ohne Werkzeug. Auch die Räder können ausgetauscht werden.



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	attila SKD (201x97x99)
Schnittbreite	85 cm
Motor	Kawasaki FS481V 2 Zylinder
Leistung	16 PS - 11,8 kW
Geschwindigkeit	V: 0 bis 10 km/h R: 0 bis 7,7 km/h
Theoretische Flächenleistung*	8 500 m ² / h
Gewicht	300 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)

Die Produktvorteile :

- Extremes Hochgrasmähen
- Optimale Traktion selbst in Hanglagen
- Differentialsperre
- Tempomat
- Hock-Mähdeck aus Stahl
- 2-mal leiser
- Optimaler Komfort



Sehen Sie das Video

Bitten Sie um
eine kostenlose
Vorführung



Gestrüppmäherreihe

AK51

Attila 51



Leistung ohnegleichen

Der Attila 51 ist ein robuster Gestrüpp-sichelmäher, sicher und extrem effizient. Souverän selbst im schwierigsten Gelände. Eine sehr große Ausdauer dank des hydraulischen Fahrtriebs.



LEISTUNG

Hochgrasmähen und Gestrüppsichelmähen : Der Attila 51 verfügt über ein 3-Gang-Getriebe mit Differentialsperre zur Bewältigung extremer Einsätze: Hänge < 20° oder 38 %. Der Antrieb erfolgt über die Hinterräder und sorgt für **bessere Haftung am Hang**. Mit **langem Radstand** und Agrarbereifung. Messerkupplung : Das seitlich versetzte Messer sorgt für einen besseren Schnittgutausswurf. Leistung: bis zu 2.800 m²/h. Exklusiver hydraulischer Fahrtrieb.

KOMFORT

Exzellente Wendigkeit durch Hydraulikantrieb, 3 Vorwärtsgänge sowie 1 Rückwärtsgang und Differenzialeffekt. **Bedienung der Differentialsperre** mittels Sperrklinke, dadurch kein ständiges Betätigen für mehr Sicherheit und Bedienkomfort.

Beispiellose Fahrflexibilität aufgrund des präzisen Hydraulikdurchsatzes, der je nach dem auf die Antriebssteuerung ausgeübten Druck geregelt wird. **Ergonomische und sichere Gangschaltung**, leichter Gangwechsel für einzigartige Handhabung. **Klappbare Lenkstange** : Richtungswechsel vor/zurück vollkommen sicher, ohne Auskuppeln. Einzelradhöheinstellung von 50 bis 110 mm

ROBUSTHEIT

Exklusiver hydraulischer Fahrtrieb. Sehr **robustes Stahlgehäuse** mit seitlicher Prägung zur Erhöhung der Steifigkeit. Hochleistungsfähiger Kawasaki FC 180 OHV, 6 PS, Motor. Zündung : elektronisch.



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	attila 51 (181x57,5x110)
Schnittbreite	51 cm
Motor	Kawasaki FC180V OHV
Leistung	6 PS - 4,4 kW
Geschwindigkeit	V: 0 bis 5,5 km/h R: 0 bis 3 km/h
Theoretische Flächenleistung*	2 800 m²/h
Gewicht	85 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)

Die Produktvorteile :

- Extremes Hochgrasmähen
- 3-Gang-Getriebe mit einem Rückwärtsgang
- Hydraulischer Antrieb
- Motor auf den Hinterrädern
- Differentialsperre
- Sehr gute Hangtauglichkeit
- Stahl-Mähdeck



Sehen Sie das Video

Bitten Sie um
eine kostenlose
Vorführung



Gestrüppmäherreihe

A 180

Attila 180



Der leistungsstarke Böschungsmäher.

Der einzigartige Böschungsmäher, der sich jedem Gelände anpasst.

Ein Konzept das den Benutzer immer senkrecht hält, selbst beim Arbeiten in einer Neigung bis zu 50%. Ein Mähwerk, das sich bestens an jedes Gelände anpasst.



LEISTUNG

Das exklusive automatische Einstellsystem des Attila 180 von ETESIA gewährleistet permanent die vertikale Position von Benutzer, Motor und Antrieb, selbst beim Arbeiten in einer Neigung bis zu 27°. Das 1,80 m breite Mähwerk ist zweiteilig mit einem Gelenk in der Mitte konstruiert. Über die durch die Seitenräder gewährleistete Geländeerfassung kann sich das Gerät an alle Geländeprofile anpassen: ebene Flächen, Böschungen, Hügel sowie hohe und flache Gräben. Der Auswurf erfolgt nach hinten auf den gemähten Bereich.

KOMFORT

Dank seines direkten, hydraulischen Messer- und Radantriebes, seinem starken 30 PS Dieselmotor und seiner zahlreichen Sicherheitseinrichtungen, arbeiten Sie mit dem ATTILA 180 mit größtmöglicher Flächenleistung. Der Attila 180 entspricht allen geltenden Standards und gewährleistet Ihnen damit vollkommene Sicherheit.

ROBUSTHEIT

Der neue Attila 180 ist mit einem 30 PS starken 3-Zylinder YANMAR-Dieselmotor mit Wasserkühlung und mit einem Direkt-Hydraulikgetriebe an den Messern und Rädern ausgestattet. **Damit eignet er sich ganz besonders für große Flächen, Seitenstreifen von Straßen, Kanalufer, Flughafenbereiche, usw...**



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	attila 180 (269x188x233)
Schnittbreite	180 cm
Motor	Yanmar 3T NE 82A
Leistung	30 PS - 22,1 kW
Geschwindigkeit	V: 0 bis 13 km/h R: 0 bis 11 km/h
Theoretische Flächenleistung*	23 400 m ² /h
Gewicht	1 080 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)

Die Produktvorteile :

- Arbeitet in extremen Hängen
- Gewährleistet permanent die vertikale Position des Fahrers
- Mähwerk mit Gelenk
- Starker 30 PS Dieselmotor
- Außergewöhnlicher Ertrag



Sehen Sie das Video

ETESIA-Mähroboter

Etm105 - Etm65 - Etm65s- Etm44

ETmowers-Familie



GUTE GRÜNDE FÜR EINEN ETESIA-MÄHROBOTER ?

EIN STETS PERFEKTER RASEN

Nach der Verlegung des Begrenzungskabels und der Programmierung des Mähroboters ETmower durch Ihren ETESIA-Installateur müssen Sie nur noch Ihre personalisierten Parameter eingeben (Zeiteinteilung, Schnittintervalle, etc.). Dann macht sich der Roboter gemäß Ihren Anweisungen an die Arbeit. Statistisch wird jeder qm mindestens dreimal pro Woche gemäht. Da Ihr Gelände mehrmals gemäht wird ist Ihr Rasen immer in einem sauberen, perfekten Zustand.

NIE WIEDER SELBER MÄHEN

Die Mähroboter garantieren einen perfekten Schnitt ohne Ihr Einwirken. Sie können sich ganz Ihrer Lieblingsbeschäftigung widmen, während sich der Mähroboter ETmower von ETESIA um den Rasen kümmert.

SPARSAM UND UMWELTFREUNDLICH

Durch die ETmowers von ETESIA reduzieren sich die Kosten für die Rasenpflege erheblich – insbesondere Personal-, Wartungs- und Energiekosten.

Die Mähroboter ETmower von ETESIA arbeiten 100% natürlich als Mulcher: der kurze Rasenschnitt dient als Düngemittel und sorgt für einen robusten Rasen, der Trockenheit besser standhält. Aufgrund des Elektrobetriebs entfallen Schadstoffemissionen (CO₂).

DIE ROBOTER, DIE UNERMÜDLICH MÄHEN




Die Produktvorteile :

- Ein stets perfekter Rasen
- Nie wieder selbst mähen
- Sparsam und umweltfreundlich
- Sicherheit rundum
- Vollautomatisch
- Selbstständig
- Benutzerfreundlich
- Von Profis entworfen, hergestellt und installiert
- Langlebig
- Keine Lärmbelästigung





DIE ROBOTER DIE UNERMÜDLICH MÄHEN



	ETm 105	ETm 65 / ETm 65s	ETm 44
Arbeitsfläche	bis 20.000 m ²	bis 9.000 m ²	bis 5.000 m ²
Steigung / Gefälle	30%	30%	30%
Fahrgeschwindigkeit	von 1,2 bis 3,6 km/h	von 0,8 bis 3 km/h	von 0,5 bis 2 km/h
Akku	Lithium-Ion 25v	Lithium-Ion 25v	Lithium-Ion 25v
Höchstverbrauch	830 kWh/Jahr	580 kWh/Jahr	390 kWh/Jahr
Schnittbreite	105 cm	65 cm	44 cm
Schnitthöhe	11 Positionen von 22 bis 80 mm	8 Positionen von 22 bis 65 mm	9 Positionen von 22 bis 75 mm
Fahrgetriebe	2 Antriebsräder 45 cm	2 Antriebsräder 36 cm	2 Antriebsräder 26 cm
Schnittsystem	15 Messer auf 5 Schneidköpfen	9 Messer auf 3 Schneidköpfen	6 Messer auf 2 Schneidköpfen
Gewicht	48 kg	36 kg	26 kg
GPS und GPRS	Inklusive	Inklusive / -	-
Ausstattung & Zubehör	- Zusätzliche Dockingstation ETB - Golf-Kit Ref. 33418 - Bürsten Ref. 33479	- Zusätzliche Dockingstation ETB -	- Zusätzliche Dockingstation ETB -



Sehen Sie das Video

ETESIA-Mähroboter

Etm105 - Etm65 - Etm65s- Etm44

ETmowers-Familie



SICHERHEIT RUNDUM

Integrierte Sensoren und Sonare sorgen dafür, dass Ihr ET-mower von ETESIA bei jedem Hindernis angemessen reagiert: Er fährt langsamer, hält an oder ändert seine Fahrtrichtung. Ein Kontaktschalter unterbricht die Messerbewegungen sofort, wenn der Mähroboter angehoben wird. Die Schnittmesser sind mit Schutzdeflektoren ausgestattet. Diese Sicherheitsvorrichtungen verhindern jegliche Verletzungsgefahr, was besonders wichtig ist, wenn Kinder oder Tiere in der Nähe sind. PIN-Code-Sicherung und Geolokalisierung sorgen für eine effektive Diebstahlsicherung (Modelle ETM65 und ETM105).

BENUTZERFREUNDLICH

Nach der Verlegung des Begrenzungskabels und der Konfiguration des Mähroboters ETmower durch Ihren ETESIA-Installateur müssen Sie nur noch Ihre Parameter einstellen (Zeiteinteilung, Schnittintervalle, etc.). Dann macht sich der Roboter gemäß Ihren Anweisungen an die Arbeit. Die integrierte Technologie ermöglicht automatisiertes Mähen und optimiert Qualität und Wirtschaftlichkeit. Der Roboter arbeitet vollkommen selbstständig und ohne Überwachung. Seine Mähaktivität wird gespeichert, was eine Berechnung der Produktivität ermöglicht.

VOLLAUTOMATISCH

Die Mähroboter sind auf Zufallsbetrieb programmiert (die Mähstrecke variiert somit ständig). Die Mähroboter ETmower von ETESIA fahren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3,6 km/h und mähen große Rasenflächen in kurzer Zeit. Mit den rutschfesten Profilirädern und der starken Motorleistung bewältigen sie auch schwierige Gelände und Gefälle bis zu 30%. Die Mähroboter ETmower von ETESIA sind mit hängenden

Mähköpfen ausgestattet, die jeweils mit drei rostfreien Schnittmessern funktionieren. Bei Kontakt mit einer Unebenheit am Boden (Erhebung, Maulwurfshügel) ziehen sich die Messer sofort ein. Dieses Schnittsystem schont den Boden und garantiert eine ebenmäßige Schnitthöhe, die ab 22 mm einstellbar ist.

SELBSTSTÄNDIG

Leert sich der Akku Ihres Mähroboters, so fährt er automatisch zur Dockingstation zurück und mäht nach vollständiger Aufladung weiter. Benötigt der Rasen keinen Schnitt, so startet der Mähroboter erst wieder, wenn das Gras nachgewachsen ist. Bei einem Zwischenfall schickt Ihnen der Mähroboter eine Fehlermeldung per SMS* unter Angabe seines Standortes sowie der Art des Zwischenfalls.

LANGLEBIG

Die Mähroboter ETmower von ETESIA werden aus widerstandsfähigem Material hergestellt wie ABS-Kunststoff, Aluminium und rostfreiem Stahl. Die Brushless-Elektromotoren und der Lithium-Ionen-Akku sorgen für Langlebigkeit. Mechanische Teile und Abnutzungsteile wurden auf ein Minimum reduziert. Die ETmowers haben eine zweijährige Garantie.

VON PROFIS ENTWORFEN, HERGESTELLT UND INSTALLIERT

Die Mähroboter ETmower von ETESIA werden in Europa nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Installation, Inbetriebnahme und Wartung Ihres Mähroboters übernehmen Grünflächenprofis, die von ETESIA geschult und zugelassen wurden. Sie sind der beste Garant für den perfekten Betrieb Ihres Mähroboters.

* Modell ETm65 und ETm105



ETm 105 Bis zu 20 000 m²

ist das leistungsfähigste Modell aus unserem Sortiment. 1,05 Meter Schnittbreite ermöglicht das Mähen sehr großer Rasenflächen wie Golfplätzen, Fußballstadien und Pferderennbahnen. Der extrem niedrige Stromverbrauch schlägt alle Rekorde in Sachen Energieeinsparung.



ETm 65/ETm 65s Bis zu 9 000 m²

ist das ideale Modell für Gemeinden und Unternehmen mit großen Rasenflächen. Rasenmähen kostet hier viel Zeit und Geld. Dank des niedrigen Geräuschpegels kann dieser Roboter Tag und Nacht und bei jedem Wetter eingesetzt werden. Ideal für Rasenflächen bis zu 9 000 m².



ETm 44 Bis zu 5 000 m²

ist der perfekte Helfer für individuelle Gärten und die breite Öffentlichkeit. Dieser Mähroboter ist zwar kompakter und hat eine geringere Mähleistung als seine „großen Brüder“; in puncto Zuverlässigkeit, Qualität, Sicherheit und Vielseitigkeit steht er ihnen aber in nichts nach. ETm44 ist der ideale Mähroboter für alle, die ihren kleinen oder mittelgroßen Rasen nie wieder selbst mähen wollen.





Siehe auf der Homepage

Elektro-Schubkarre

MBE

Donky



Mit der neuen Elektro-Schubkarre DONKY erleichtert Etesia die alltägliche Arbeit. Vorbei die Zeit, in der schwere Lasten per Hand bewegt werden mussten und die Umweltverschmutzung von Benzin-Schubkarren die Nutzer direkt mit Abgasen und zusätzlichen hohen Treibstoffkosten belastet haben. Aber die DONKY ist nicht nur eine komfortable, umweltfreundliche und leise Elektro-Schubkarre, sondern gleichzeitig ein wahrer Lastenträger, die es Ihnen erlaubt mit der exklusiven MRM Kunststoffwanne und dem passenden Zubehör eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Arbeiten während des gesamten Jahres durchzuführen: Reinigung, Transport, Schneeräumen, Wassertransport und Soleausbringung, erhöhte Arbeitsfläche...



100% ELEKTRISCH ÖKOLOGISCH

Die Elektro-Schubkarre DONKY produziert keine Schadstoffemissionen, im Gegensatz zu einer Karre mit Verbrennungsmotor. Hierdurch leistet sie einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz bei gleichzeitigem Gesundheitsschutz der Nutzer.

LEISE

Die DONKY garantiert Ihnen die Fortbewegung und Arbeit in absoluter Stille. Dies ermöglicht einen Einsatz selbst in sensiblen Bereichen da keine Lärmbelästigung für Anwender oder Anwohner besteht.

WIRTSCHAFTLICH

Die Kosten für eine einständige Nutzung der Elektro-Schubkarre DONKY liegen um 0,03€ netto, je nach Gebrauchsart.

LEISTUNGSSTARK EIN RICHTIGES TIER

Mit der Elektroschubkarre DONKY® können bis zu 250 kg oder 180 Liter auf einmal befördert werden (400 Liter mit Seitenwänden), wobei die Leerung mit Zentralhebel unterstützt ist. Mit dem in der Schubkarre integrierten Behälter mit 1-Zoll-Ventil ist es ferner möglich, 85 Liter Wasser oder andere Arten von Flüssigkeiten, wie Sole, gleichzeitig zu befördern oder mit der Streulanze zu verteilen. DONKY ermöglicht den bequemen Transport von speeringen Bauteilen wie Balken, Pflastersteinen oder Geräten.

LEISTUNGSSTARK

Die starke Motorleistung von 1700W, die elektronische Steuerung und seine Antriebsräder im Agrarprofil, geben ihm eine unverwundliche Stärke und eine unvergleichliche Ausdauer auch im schwierigsten Gelände, auch am Hang. Je nach Arbeitsbedingungen reicht eine einzige Aufladung für ein bis zwei Arbeitstage mit dem DONKY.

KOMFORTABEL

Die Schubkarre ist kompakt und wendig. Dank seines elektrischen Antriebs, benötigt es keinerlei Kraftaufwand Ihrerseits, wodurch das Risiko von Bandscheibenvorfällen oder Muskelschäden verringert werden können. Der Antrieb wird durch eine Steuerung mit dem Daumen am Handgriff getätigt, dort befindet sich ein Drehknopf der den Vorwärts- und Rückwärtsgang schaltet. Die Elektro-Schubkarre DONKY verfügt über eine dynamische Bremsvorrichtung (elektronisch kontrollierte Abbremsung) und eine Feststellbremse (mechanisch), auch automatisches Öffnen und schließen per Elektronik wird ermöglicht. Der Bypass wird manuell betätigt.

VIELSEITIG

Seitenwände und ein Schneeräumschild vervollständigen das DONKY®-Programm und begeistern sowohl öffentliche Bedienstete und Schwerlasttransporteure als auch Landschaftsgärtner.

SICHERHEIT : Totmannschalter
(Automatischer Stopp, sobald der Vorwärtsschalter freigegeben wird).



Die Produktvorteile :

- Ökologisch
- Leise
- Wirtschaftlich
- Leistungsstark
- Kompakt
- Komfortabel
- Vielseitig



DONKY®



Technische Daten :

Modell (L x B x H)**	DONKY (172x90x102)
Motor	Elektrisch 1700 W
Batterie Spannung	48 V – 45 Ah
Autonomie	bis 5 St. (voll geladet) / 2 Arbeitstage
Geschwindigkeit	0 bis 6 km/h (Vorwärts) 0 bis 3-4 km/h (Vorwärts/Rückwärts)
Bremse	dynamische Bremsvorrichtung (elektronisch kontrollierte Abbremsung)
Maximale Ladung	250 kg
Maximales Kübel Inhalt	180 L (400 L mit verbauten Seitenwänden)
Tank Inhalt	85 L (Ausgestattet mit einem Ablaufventil)
Maximale Ladung auf der Arbeitsfläche	60 kg

(*) bezüglich Mähverhältnis (maximale Mähkalkulation x
Schnittbreite = theoretische Arbeitsleistung)

(**) L = Länge, B = Breite H = Höhe (in cm)



13, rue de l'Industrie
67160 WISSENBURG
Tel. : 00+33 (0)3 88 54 89 07
Fax : 00+33 (0)3 88 94 06 24
E-mail : etesia@etesia.com
www.etesia.de

ETESIA FACHHÄNDLER