

SABO


DAS BESTE. GANZ EINFACH. SEIT 1954.

Technikkatalog 2019



Gesamtprogramm.
Technische Daten.
Preise.

SABO. SOLIDE. SEIT 1954.



Bestens gerüstet, garantiert. Eine Vielzahl unserer SABO Mäher ist mit einem hochwertigen Chassis aus massivem Aluminium ausgestattet. Das macht einen SABO einerseits leicht und andererseits besonders robust und langlebig. Soweit unsere roten Mäher über ein Alu-Chassis verfügen, gewährleisten wir - neben der standardmäßigen zweijährigen Gerätegarantie - 15 Jahre auf das Alu-Chassis* (gemäß SABO-Garantiebedingungen).

SABO überzeugt durch solide Technik und stetige Innovationen. Zur Sicherstellung unserer hohen Qualitätsstandards werden alle SABO Modelle nicht nur regelmäßig in unserem Werk in Gummersbach auf Herz und Nieren geprüft. Zusätzlich werden alle handgeführten SABO Rasenmäher und Vertikutierer auch von akkreditierten Prüflaboren unter die Lupe genommen.

SABO-Maschinenfabrik GmbH

A John Deere Company
Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach
Tel. +49 (0) 22 61 704-0
Fax +49 (0) 22 61 704-104
post@sabo-online.com
www.sabo-online.com
www.facebook.com/sabo

Diese Produktübersicht ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Drucklegung Januar 2019 und ist für die Verkaufssaison 2018/2019 vorgesehen. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

* Gemäß SABO-Garantiebedingungen: gilt nicht für grüne SABO Profi Modelle.

TECHNISCHE DATEN MOWIT 500F SERIES II AUF EINEN BLICK:

SABO MOWIT 500F SERIES II

Navigation	durch Begrenzungskabel mit programmierbaren Startpunkten und Abschlussrunde
Antrieb	Antrieb durch bürstenlose Elektromotoren mit wartungsfreien Planetengetrieben
Batterie	Li-Ionen-Technologie
Empfohlener Einsatz	Rasenfläche mit mittlerer Größe und Komplexität
Betrieb	
Schnitthöhe	19–102 mm
Empfehlung für Flächen bis	2200 m ²
Selbstständige Navigation	Ansteuerung nach Zufallsprinzip. 150 m Begrenzungsdraht und 150 Erdnägel (im Lieferumfang enthalten)
Steigungsfähigkeit	bis zu 36 % im Mähbereich ¹⁾ bis zu 10 % an Wendestellen wie dem Begrenzungskabel ¹⁾
Max. Länge des Begrenzungskabels	350 m
Messerantrieb	2600 U/min
Schneidmesser	1 Messerbalken mit 2 Schneiden
Batterie	
Typ	Li-Ionen-Akku
Kapazität	98 Wh (3,9 Ah)
Spannung	25 V
Aufladung	
Automatisch	ja
Ladegerät, Eingangsspannung	120/230 V
Ladegerät, Ausgangsspannung	36 V
Ladezeit	80 min
Mähzeit	90 min
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H in mm)	790 x 530 x 360
Gewicht	14,7 kg
Sensorik	
Hinderniserkennung	ja
Neigungssensor	ja
Hubsensor	ja
Berührungssensor	ja
Schutz	
PIN-Code zur sicheren Identifizierung	ja
Gerätebezogene Ladestation	ja
Garantierter Schalleistungspegel	62,2
L _{WA} [dB(A)], gemessen nach EN50636-2-107	0,8
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L _{PA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO 11203	51,2
Messunsicherheit nach EN ISO4871	0,8
Unverbindl. Preisempfehlung	€ 2.449,00*












Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
SAA13917	Traktionskit	111,31 €*
SAA10815	Erdnägel, 50 Stück	12,39 €*
SAU11670	Begrenzungskabel, 500m	201,93 €*



* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

¹⁾ Beide Werte hängen von Bodengegebenheiten und Gartenstruktur ab. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer Gerätevorführung in Ihrem Garten.

	31-V EL	35-V EL	38-BV	45-220
 Arbeitsbreite	31 cm	35 cm	38 cm	45 cm
 Motor Geräteleistung Drehzahl U/min	Elektro 1,4 kW	Elektro 1,6 kW	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 3,7 kW 3300
 Empfehlung für Flächen bis	500 m ²	700 m ²	1500 m ²	4000 m ²
 Arbeitstiefen- einstellung	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
 Messersystem	13	15	15	19
 Vertikutieren mit Fangsack möglich	○	○	○	
 Schnellaushebe- Vorrichtung	●	●	●	●
 Radlagerung vorn/hinten	Gleitlager	Gleitlager	Kugellager	Kugellager
 Gewicht	18,5 kg	20 kg	37 kg	44,5 kg
 Tankvolumen			2,0 l	3,6 l
 Aluminium- Chassis			●	●
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	87	87	97	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{pA} [dB(A)], gemessen nach EN13684- A3 / Messunsicherheiten nach EN ISO4871	78 3,0	78 3,0	83 3,0	81 3,0
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN13684-A3 / Messunsicherheiten nach EN12096	1,5 0,8	1,5 0,8	4,7 2,3	8,6 4,3
Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 299,00*	€ 399,00*	€ 899,00*	€ 1.889,00*



SABO 45-220

45 cm Arbeitsbreite und ein laufruhiger 4-Takt-OHV-Motor für Profi-Ansprüche. Mit kugellagerter Messerwelle, Alu-Druckgussgehäuse und stufenlos einstellbarer Arbeitstiefe.

● Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

SABO 38-BV

Gerät mit 38 cm Arbeitsbreite und starkem 4-Takt-OHV-Motor von Briggs & Stratton®.



SABO 31-V EL













Auf 31 cm Arbeitsbreite entfernen 13 scharfe Messer mit je drei Zähnen zuverlässig Rasenfilz und abgestorbene Gräser.

SABO 35-V EL

35 cm Arbeitsbreite und kraftvoller E-Motor (1,6 kW) – der ideale Vertikutierer für kleine bis mittlere Rasenflächen.

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
SA350	Fangsack FS 31/35-V EL, 55l	86,99 €*
SA561	Fangsack FS 38-BV/EV, 55l	76,84 €*

	32-EL	36-EL	40-EL SPIRIT	43-EL COMPACT	43-EL VARIO
 Schnittbreite	32 cm	36 cm	40 cm	43 cm	43 cm
 Motor Geräteleistung	Elektro 1,1 kW	Elektro 1,3 kW	Elektro 1,3 kW	Elektro 1,5 kW	Elektro 1,7 kW
 Empfehlung für Flächen bis	300 m²	500 m²	600 m²	700 m²	1000 m²
 Zentrale Schnitt- höhenEinstellung	per Achse 6-fach (2,5–8,0 cm)	6-fach (2,0–7,0 cm)	6-fach (2,4–7,5 cm)	7-fach (2,2–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)
 SABO TurboStar™-System	●	●	●	●	●
 Fangsack-Volumen	● 32 l	● 43 l	● 44 l	● 55 l	● 65 l
 Mulchen		○ SA504			○ BSA632
 Führungsholm höhenverstellbar		3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb					variabel 2,4–3,6 km/h
 Radlagerung vorn/hinten	Gleitlager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
 Gewicht	15 kg	23 kg	22 kg	27 kg	35 kg
 Aluminium- Chassis		●		●	●
Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	90	92	96	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	81 3,0	80 3,0	83 3,0	82 3,0	82 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5	2,5 1,3
Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 259,00*	€ 439,00*	€ 399,00*	€ 569,00*	€ 799,00*



● Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

SABO 43-EL COMPACT

Mit 43 cm Schnittbreite, robustem Alu-Chassis und kräftigem 1,5-kW-Motor perfekt für Rasenflächen bis 700 m².

SABO 32-EL

Ideal für kleine Rasenflächen und hohe Ansprüche: 32 cm Schnittbreite, extra-leichte 14,5 kg – und dabei mit 1,1 kW erstaunlich kraftvoll.

SABO 40-EL SPIRIT

Kräftiger Rasenmäher mit 1,3 kW Leistung, 40 cm Schnittbreite und variabler Holmhöheneinstellung.



SABO 43-EL VARIO











Hoher Arbeitskomfort dank 43 cm Schnittbreite und variablem Fahrtrieb mit VARIO-Drehgriff.

SABO 36-EL

36 cm Schnittbreite, Alu-Chassis, zentrale Schnitthöhen- und Holmhöheneinstellung. Kompakt und robust.

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
SA504	Mulchkit 36-EL	82,11 €* 99,98 €* 99,98 €* 99,98 €* 99,98 €* 99,98 €*
BSA632	Mulchkit 43 H 6	

	36-ACCU	40-ACCU	43-ACCU
 Schnittbreite	36 cm	40 cm	43 cm
 Batterietyp	Lithium-Ionen 40V 4Ah	Lithium-Ionen 40V 6Ah	2x Lithium-Ionen 40V 4Ah
 Empfehlung für Flächen bis	150-230 m ² **	170-260 m ² **	250-300 m ² **
 Zentrale Schnitthöheneinstellung	6-fach (2,0-7,0 cm)	6-fach (2,4-7,5 cm)	7-fach (2,2-8,0 cm)
 Fangsack-Volumen	● 43 l	● 44 l	● 55 l
 Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	3-fach
 Radlagerung vorn/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager
 Gewicht	22 kg	20,5 kg	24 kg
 Aluminium-Chassis	●	Kunststoff	●
 Akku & Ladegerät	inklusive	inklusive	2 Akkus inklusive
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	90	89	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L _{PA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	81 3,0	78 3,0	82 3,0
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1 0,5	1 0,5	1,5 0,8
Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 799,00*	€ 769,00*	€ 999,00*



SABO 36-ACCU

Mit 36 cm Schnittbreite und robusten Aluminium-Chassis für kleine Rasenflächen geeignet. Der 40V 4Ah Lithium-Ionen Akku ist mit dem dazugehörigen Ladegerät im Preis inbegriffen.



LITHIUM-IONEN AKKU

Der leistungsstarke, zuverlässige Lithium-Ionen Akku liefert Power für exzellente Schnittergebnisse. Für den Ladevorgang kann er leicht entnommen sowie eingesetzt werden. Die moderne Akku-Technik ist ein klares Plus für die Umwelt: Das Mähen erfolgt geräuscharm, ohne Abgase und lokale Emissionen. Verfügbar in 4Ah und 6Ah.

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

- Standard
- Zubehör

** Je nach Mähgewohnheiten, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe kann die Flächenleistung variieren.
















SABO 40-ACCU

Wendig und leicht, dank hochwertigem Kunststoff-Chassis und 40 cm Schnittbreite. Der 40V 6Ah Lithium-Ionen Akku ist mit dem dazugehörigen Ladegerät im Preis inbegriffen.

SABO 43-ACCU

Robustes Aluminium-Chassis und 43 cm Schnittbreite: damit ist der 43-ACCU für mittlere Rasenflächen geeignet. Zwei 40V 4Ah Lithium-Ionen Akkus sind mit dem dazugehörigen Ladegerät im Preis inbegriffen.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
	SAA11780	zusätzlicher Akku 40V 4Ah	169,00 €*
	SAA12250	zusätzlicher Akku 40V 6Ah	209,00 €*
	SAA11781	zusätzliches Ladegerät	73,86 €*

	40-SPIRIT	40-SPIRIT RS	43-COMPACT	43-COMPACT E	43-A ECONOMY	43-VARIO	43-VARIO E
 Schnittbreite	40 cm	40 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
 Motor Geräteleistung Drehzahl U/min	4-Takt 2,1 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800
 Empfehlung für Flächen bis	700 m ²	700 m ²	800 m ²	800 m ²	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²
 Zentrale Schnitt- höhereinstellung	6-fach (2,4–7,5 cm)	6-fach (2,4–7,5 cm)	7-fach (2,2–8,0 cm)	7-fach (2,2–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)
 SABO TurboStar™-System	●	●	●	●	●	●	●
 Fangsack-Volumen	● 44 l	● 44 l	● 55 l	● 55 l	● 65 l	● 65 l	● 65 l
 Mulchen	○ SA575	○ SA575	○ SA571	○ SA571	○ BSA632	○ BSA632	○ BSA632
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
 Elektro- Sofortstart				●			●
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb					konstant 3,6 km/h	variabel 2,5–4,3 km/h	variabel 2,5–4,3 km/h
 Radlagerung vorn/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
 Gewicht	22 kg	23 kg	28,5 kg	30,5 kg	35 kg	36,5 kg	38,5 kg
 Aluminium- Chassis			●	●	●	●	●
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	96	96	96	96	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	82 3,0	82 3,0	85 3,0	85 3,0	84 3,0	84 3,0	84 3,0
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5
Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 449,00*	€ 489,00*	€ 699,00*	€ 889,00*	€ 969,00*	€ 1.089,00*	€ 1.219,00*

● Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

SABO 40/43 cm Benzinmäher

SABO 40-SPIRIT RS

Ausstattung wie SABO 40-SPIRIT.
Mit komfortablem Sofortstart-System.

READY START

SABO 43-VARIO E

Hoher Mähkomfort dank variablem Antrieb und elektrischer Sofortstart-Funktion.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 43-A ECONOMY

Der preiswerte Einstieg in die Geräteklasse mit zuschaltbarem Fahrtrieb. Für mittlere Hanglagen.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 43-COMPACT E

Mit komfortablem Sofortstart-System. Einfach Zündschlüssel drehen und losmähen.

READY START



SABO 40-SPIRIT

Kompakter, leistungsstarker Mäher mit Briggs & Stratton® Motor und transportfreundlichem Kunststoff-Chassis.

SABO 43-VARIO

Der Einstieg in die Komfortklasse. Mit zuschaltbarem VARIO-Antrieb – das Tempo bestimmen Sie.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 43-COMPACT

Unser beliebtestes Modell mit zentraler Schnitthöheneinstellung und variabler Holmhöheneinstellung punktet mit hochwertigen Design-Elementen und Stahlrädern.

READY START

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
SA575	Mulchkit 40-SPIRIT	88,49 €*
SA571	Mulchkit 43-COMPACT/ 43-COMPACT E	113,56 €*
BSA632	Mulchkit 43 H 6	99,98 €*

	47- ECONOMY	47-A ECONOMY	47- VARIO	47- VARIO E	47-K VARIO B
 Schnittbreite	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800
 Empfehlung für Flächen bis	1200 m ²	1400 m ²	1500 m ²	1500 m ²	1500 m ²
 Zentrale Schnitt- höhereinstellung	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)
 SABO TurboStar™-System	●	●	●	●	●
 Fangsack-Volumen	● 65 l	● 65 l	● 65 l	● 65 l	● 65 l
 Mulchen	○ BSA625	○ BSA625	○ BSA625	○ BSA625	○ BSA626
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
 Elektro- Sofortstart				●	
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb		konstant 3,6 km/h	variabel 2,7–4,3 km/h	variabel 2,7–4,3 km/h	variabel 2,7–4,3 km/h
 Radlagerung vorn/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
 Gewicht	34 kg	36 kg	38 kg	42 kg	45,5 kg
 Aluminium- Chassis	●	●	●	●	●
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	96	96	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	84 3,0	84 3,0	84 3,0	84 3,0	85 3,0
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	4,6 2,3	4,6 2,3	5,1 2,6	5,1 2,6	5,0 2,5
Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 919,00*	€ 1.139,00*	€ 1.269,00*	€ 1.389,00*	€ 1.479,00*

● Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

SABO 47 cm Benzinmäher

SABO 47-ECONOMY

Der günstige Einstieg in die SABO Klasse mit 47 cm Schnittbreite. Mit Alu-Chassis, zentraler Schnitthöheneinstellung und verstellbarem Führungsholm.

READYSTART

SABO 47-A ECONOMY

Wie 47-ECONOMY. Plus zuschaltbarem Hinterradantrieb – ideal für Einsätze in Hanglagen.

READYSTART

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 47-VARIO

Komfortmäher mit zuschaltbarem und variablem Hinterradantrieb. Bequem vom Führungsholm aus bedienbar.

READYSTART

Soft Grip

SCHNELLSPANNER



SABO 47-K VARIO B

Ein SABO mit YAMAHA Motor und Messerbremse. Beim Loslassen des Sicherheitsbügels wird das Messer gestoppt, der Motor läuft weiter.

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 47-VARIO E

Mäher der Oberklasse mit kräftigem Briggs & Stratton® Motor, Schnitt- und Holmhöheneinstellung, variablem Hinterradantrieb und Elektro-Sofortstart.

READYSTART

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
BSA625	Mulchkit 47 H	83,49 €*
BSA626	Mulchkit 47-K VARIO B	83,49 €*

	52-S A	54-A ECONOMY	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B
 Schnittbreite	50 cm	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt 2,8 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800
 Empfehlung für Flächen bis	4000 m ²	2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²
 Zentrale Schnitt- höhereinstellung	Einzelrad (2,5-8,0 cm)	8-fach (2,0-9,5 cm)	8-fach (2,0-9,5 cm)	8-fach (2,0-9,5 cm)	8-fach (2,0-9,5 cm)
 SABO TurboStar™-System		●	●	●	●
 Fangsack-Volumen		● 75 l	● 75 l	● 75 l	● 75 l
 Mulchen	○ BSA634	○ SA609	○ SA609	○ SA609	○ SA610
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
 Elektro- Sofortstart				●	
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	konstant 3,6 km/h	konstant 3,6 km/h	variabel 2,7-4,8 km/h	variabel 2,7-4,8 km/h	variabel 2,7-4,8 km/h
 Radlagerung vorn/hinten	Kugellager/ Bronzegleit- lager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager
 Gewicht	41,5 kg	47,5 kg	48 kg	51 kg	56 kg
 Aluminium- Chassis	●	●	●	●	●
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	98	98	98	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	83 3,0	86 3,0	86 3,0	86 3,0	86 3,0
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	2,1 1,1	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	6,0 3,0
Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 1.339,00*	€ 1.369,00*	€ 1.579,00*	€ 1.769,00*	€ 1.789,00*

SABO 52-S A

Leichter und wendiger Ausputzmäher für anspruchsvolle Anwender. Mit kräftigem 4-Takt-Motor und Seitenauswurf.

READYSTART
Soft Grip
SCHNELLSPANNER



SABO 52/54 cm Benzinmäher

SABO 54-VARIO

Ein SABO mit zuschaltbarem VARIO-Antrieb zur Anpassung der Mähgeschwindigkeit. Jetzt mit größerer Fangsacköffnung für noch leichtere Schnittgut-Entleerung.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER



SABO 54-A ECONOMY

Robuster, praktisch ausgestatteter 4-Takt-Mäher mit Fahrtrieb und zentraler Schnitthöheneinstellung. Jetzt mit größerer Fangsacköffnung für noch leichtere Schnittgut-Entleerung.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 54-VARIO E

Dieser SABO punktet nicht nur mit dem zuschaltbaren VARIO-Antrieb, sondern auch mit seiner Elektro-Sofortstart-Funktion.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 54-K VARIO B














Top ausgestatteter Mäher mit zuschaltbarem VARIO-Antrieb, kräftigem YAMAHA Motor und Messerbremse (Fangsackentleerung bei laufendem Motor). Jetzt mit größerer Fangsacköffnung für noch leichteres Entleeren des Schnittguts.

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
SA592	Prallschutz 52 H/54	113,49 €*
BSA634	Mulchkit 52 S	132,41 €*
SA609	Mulchkit 54 cm	107,49 €*
SA610	Mulchkit 54-K VARIO B	104,08 €*

	92 H	107 S	107 H
 cm Schnittbreite/ Anzahl Messer	92 cm / 2	107 cm / 2	107 cm / 2
 kW Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt / 2 12,95 3150	4-Takt / 1 10,65 3150	4-Takt / 2 12,95 3150
 m² Empfehlung für Flächen bis	4000 m ²	5000 m ²	6000 m ²
 cm Schnitthöhe/ Stufen	2,5–8,9 cm (13)	2,5–10,1 cm (6)	2,5–10,1 cm (6)
 l Fangsack-Volumen Signal: Fangsack gefüllt	300 l ●	230 l ○	300 l ●
 Mulchen	○	○	○
 HydroMatic Getriebe	HydroMatic 0–8,4 km/h	HydroMatic 0–8,9 km/h	HydroMatic 0–8,4 km/h
 Reifengröße	15 × 6.00-6 18 × 8.50-8	15 × 6.00-8 20 × 8.00-8	15 × 6.00-6 18 × 8.50-8
 kg Gewicht	233 kg	210 kg	249 kg
 Abmessungen L (L mit Fangsack) × B × H	204 cm (247 cm) × 96 cm × 108 cm	175 cm × 138 cm × 108 cm	204 cm (253 cm) × 111 cm × 112 cm
 Winterdienst (Zubehör)	○	○	○
 Kehrmaschine/ Kehrbürste	○	○	○
 Deflektor/Abweiser (Zubehör)	○	○	○
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	100	100	100
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	87,3 1,0	87,2 1,0	88,9 1,0
Hand-Arm Schwingungen (m/s²), gemessen nach EN ISO 5395-1	Überschreitet nicht 2,5	Überschreitet nicht 2,5	Überschreitet nicht 2,5
Ganzkörper Schwingungen (m/s²), gemessen nach EN ISO 5395-1	0,7 0,1	0,8 0,1	0,7 0,1
Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 4.519,00*	€ 3.469,00*	€ 5.199,00*



SABO 92 H

Rasentraktor mit 92 cm Schnittbreite. Mit starkem V-Twin-OHV-Motor für große Rasenflächen bis 4000 m². Über das Fahrpedal steuerbares stufenloses hydrostatisches Getriebe (HydroMatic). Mit elektrischer Messerzuschaltung, Tankanzeige und extrabreiten Reifen. Der SABO 92 H ist serienmäßig mit einem 300-l-Grasfangbehälter ausgestattet. Ein Mulchkit ist optional erhältlich.

- Standard
- Zubehör

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

SABO 107 S

Komfortables Mähen mit einer Schnittbreite von 107 cm und starkem Briggs & Stratton® 1-Zylinder-4-Takt-OHV-Motor mit seitlichem Schnittgutauswurf. Mit dem optional erhältlichen Mulchkit ist der Wechsel vom Mäher zum Mulchmäher mühelos in kurzer Zeit vollzogen. Das Schnittgut beim Mulchen kann als wertvoller Naturdünger genutzt werden. Stoßstange optional verfügbar.
















SABO Rasentraktoren



SABO 107 H

Der SABO Rasentraktor 107 H mit 107 cm Mähwerk und Doppelmesser-Antrieb meistert Rasenflächen bis 6000 m² spielend und bietet zudem ausgezeichnete Mäh- und Sammeleigenschaften. Dank seines V-Twin-OHV-Motors ist er besonders leise und langlebig. Serienmäßig ausgestattet mit einem 300-l-Grasfangbehälter. Ein Mulchkit ist optional erhältlich.

Zubehör	92 H	107 S	107 H	Preis
Anhängevorrichtung	●	●	●	
Deflektorkit	BG20822		BG20822	147,36 €* [*]
Kehrmaschine Arbeitsbreite 120 cm	SAB00726	SAB00726	SAB00726	1.980,16 €* [*]
Sicherheits-Räumschild Arbeitsbreite 120 cm	SAB00724	SAB00724	SAB00724	679,49 €* [*]
Schneeketten	TY15717		TY15717	72,32 €* [*]
Schneeketten		TY15959		87,61 €* [*]
Mulchkit	BG20698		BG20560	138,91 €* [*]
Mulchkit		BM21816		120,79 €* [*]
Anbaurahmen	○	○	○	
Antriebssatz	○	○	○	
Schnellwechsler	SAB00720	SAB00720	SAB00720	79,73 €* [*]
Schnellwechsler mit Antrieb	SAB00922	SAB00922	SAB00922	211,82 €* [*]
2-Kammer-Grasaufnahmesystem 230 l		BM24469		399,80 €* [*]
Stoßstange	BG20436	BG20436	●	159,44 €* [*]

	JS 63 VARIO	JS 63 VARIO C	53-PRO M VARIO	53-PRO M VARIO
 Schnittbreite	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	B & S 4-Takt OHV 3,2/2800	YAMAHA 4-Takt-OHC 3,2/2800
 Empfehlung für Flächen bis	2000 m ²	2000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
 Zentrale Schnitt- höhereinstellung	Achsweise 7 Stufen (2,0–9,7 cm)	Achsweise 7 Stufen (2,0–9,7 cm)	Achsweise 7 Stufen (3,0–9,5 cm)	Achsweise 7 Stufen (3,0–9,5 cm)
 Extreme Grasverhältnisse			•	•
 Mulchen	•	•	•	•
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
 Schwenkbares Vorderrad		•		
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	variabel 2,5–5,2 km/h	variabel 2,5–5,2 km/h	variabel 2,6 - 4,1 km/h	variabel 2,6 - 4,1 km/h
 Radlagerung vorn/hinten	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Bronze- gleitlager	Kugellager/ Bronze- gleitlager
 Gewicht	37,5 kg	40,5 kg	48,5 kg	51,5
 Tank	1,2 l	1,2 l	1,2 l	1,2 l
 Stahl-Chassis	•	•	•	•
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	96	96	97
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	84 3,0	84 3,0	82 3,0	83 3,0
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	5,0 2,5	5,0 2,5	2,5 1,3	2,5 1,3
Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 929,00*	€ 1.189,00*	€ 1.798,00*	€ 1.798,00*



SABO 53-PRO M VARIO
Mulchmäher mit leistungsfähigem Briggs & Stratton Motor für den professionellen Einsatz auf Flächen bis 5000 m². Mit 53 cm Schnittbreite, zuschaltbarem VARIO-Antrieb und AVS™.

• Standard * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

SABO 53-PRO M VARIO

Mulchmäher für den professionellen Einsatz bis 5000 Quadratmeter. Mit 53 cm Schnittbreite, leistungsstarkem YAMAHA Motor für noch steilere Hanglagen bis 58%, zuschaltbarem VARIO-Antrieb und AVS™.



SABO JS 63 VARIO

Mulchmäher mit Briggs & Stratton® Motor, 7-facher Schnitthöhen-einstellung und VARIO-Antrieb.

READYSTART



SABO JS 63 VARIO C

Mulchen in Bestform! Mulchmäher mit kräftigem Briggs & Stratton® Motor, VARIO-Antrieb und drehbaren (arretierbaren) Vorderrädern.

READYSTART

Mit seinen drehbaren Vorderrädern ist der JS 63 VARIO C gut zu manövrieren und auf kleinstem Raum so schnell und wendig wie kein anderer SABO.

	43-PRO	47-PRO VARIO	54-PRO A	54-PRO VARIO	54-PRO VARIO PLUS	54-PRO K VARIO PLUS	54-PRO K VARIO B PLUS
 cm Schnittbreite	43 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
 kW Motor Geräteleistung Drehzahl U/min	4-Takt 2,4 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800
 m² Empfehlung für Flächen bis	1500 m²	2500 m²	3500 m²	3500 m²	4000 m²	4000 m²	4000 m²
 cm Zentrale Schnitt- höhen-einstellung	zentral 9 Stufen (2,0–8,0 cm)	Einzelrad 7 Stufen (2,5–8,0 cm)	Einzelrad 8 Stufen (1,5–9,5 cm)	Einzelrad 8 Stufen (1,5–9,5 cm)	Einzelrad 8 Stufen (1,5–9,5 cm)	Einzelrad 8 Stufen (1,5–9,5 cm)	Einzelrad 8 Stufen (1,5–9,5 cm)
 cm Extreme Grasverhältnisse		●	●	●	●	●	●
 SABO TurboStar™-System		●	●	●	●	●	●
 l Fangsack-Volumen	● 65 l	● 65 l	● 75 l	● 75 l	● 75 l	● 75 l	● 75 l
 SA Mulchen	○ SA519	○ BSA631	○ SA612	○ SA612	○ SA612	○ SA612	○ SA610
 Stop Messerbremse							●
 cm Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	2-fach	2-fach	2-fach	2-fach	2-fach
 km/h Zuschaltbarer Hinterradantrieb		variabel 2,7–4,5 km/h	konstant 4,2 km/h	variabel 2,7–4,8 km/h	variabel 2,7–4,8 km/h	variabel 2,7–4,8 km/h	variabel 2,7–4,8 km/h
 Kugellager Radlagerung vorn/hinten	Kugellager	Kugellager/ Bronze- gleitlager	Kugellager/ Bronze- gleitlager	Kugellager/ Bronze- gleitlager	Kugellager/ Bronze- gleitlager	Kugellager/ Bronze- gleitlager	Kugellager/ Bronze- gleitlager
 kg Gewicht	33 kg	50,5 kg	53 kg	54 kg	55,5 kg	58,5 kg	63 kg
 l Tank	1,2 l	1,2 l	1,2 l	1,2 l	6,0 l	6,0 l	6,0 l
 Aluminium- Chassis	● mit Stahl- einlage	● mit Stahl- einlage	● mit Stahl- einlage	● mit Stahl- einlage	● mit Stahl- einlage	● mit Stahl- einlage	● mit Stahl- einlage
dB(A) Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	96	98	98	98	98	98
dB(A) Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	84 3,0	84 3,0	84 3,0	84 3,0	84 3,0	86 3,0	86 3,0
m/s² Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	7,0 3,5	3,5 1,7	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
€ Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 1.099,00*	€ 1.769,00*	€ 1.769,00*	€ 1.939,00*	€ 2.129,00*	€ 2.129,00*	€ 2.279,00*

SABO 54-PRO VARIO

Mit starkem Briggs & Stratton® OHV-Motor für härteste Bedingungen. Professionelle Basisausstattung mit AVS™ und zuschaltbarem VARIO-Antrieb.



SABO 54-PRO K VARIO PLUS

Der Profimäher mit AVS™ und starkem YAMAHA Motor. Dank zuschaltbarem VARIO-Antrieb und großem 6-l-Tank sind Rasenflächen bis 4000 m² leicht zu bewältigen.

SABO 54-PRO VARIO PLUS

Dank 54 cm Schnittbreite, zuschaltbarem VARIO-Antrieb, AVS™ und großem 6-l-Tank meistert der Mäher Flächen bis 4000 m² spielend.



SABO 54-PRO K VARIO B PLUS

Profigerät mit kraftvollem YAMAHA Motor. Mit zuschaltbarem VARIO Antrieb, 6-l-Tank, AVS™ und BBC Messerbremse. Das Messer kann trotz laufendem Motor zu- und abgeschaltet werden.

SABO 54-PRO A

Handlicher Profimäher mit Briggs & Stratton® Motor, zuschaltbarem Hinterradantrieb (3,8 km/h) und AVS™.



SABO 47-PRO VARIO

Robuster und handlicher 47,5 kg-Profimäher mit kraftvollem SUBARU Motor mit VARIO-Antrieb und AVS™.

SABO 43-PRO

Wendiger und handlicher Profimäher mit 43 cm Schnittbreite, Grasfangsack und 4-Takt-Motor von Briggs & Stratton®.















- Standard
- Zubehör

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
SA519	Mulchkit 43 H	126,58 €*
SA612	Mulchkit 54 PRO	113,49 €*
SA592	Prallschutz 52H/54H	113,49 €*
SA610	Mulchkit 54 PRO K	
	VARIO B PLUS	104,08 €*
BSA631	Mulchkit 47 PRO	104,99 €*

	43- PRO S	52- PRO S A	52- PRO S K A PLUS
 Schnittbreite	43 cm	50 cm	50 cm
 Motor Geräteleistung Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800
 Empfehlung für Flächen bis	2000 m²	4000 m²	5000 m²
 Zentrale Schnitt- höhereinstellung	Einzelrad 5 Stufen (3,5-7,5 cm)	Einzelrad 7 Stufen (2,5-8,0 cm)	Einzelrad 7 Stufen (2,5-8,0 cm)
 Extreme Grasverhältnisse	●	●	●
 Mulchen		○ BSA633	○ BSA633
 Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	2-fach
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb		konstant 4,2 km/h	variabel 2,9 - 4,8 km/h
 Radlagerung vorn/hinten	Kugellager	Kugellager/ Bronze- gleitlager	Kugellager/ Bronze- gleitlager
 Gewicht	29,5 kg	46 kg	51 kg
 Tank	1,2 l	1,2 l	6,0 l
 Aluminium- Chassis	● mit Stahl- einlage	● mit Stahl- einlage	● mit Stahl- einlage
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	95	95
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	84 3,0	83 3,0	83 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	5,9 3,0	2,5 1,3	2,5 1,3
Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 1.159,00*	€ 1.639,00*	€ 1.869,00*



SABO 52-PRO S A

Seitenauswurf-Mäher mit OHV-Motor von Briggs & Stratton® für anspruchsvolle Einsätze.

READY START

● Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

SABO 43-PRO S

Seitenauswurf-Mäher mit OHV-Motor von Briggs & Stratton®. Mit 43 cm Schnittbreite. Rasenmäher und Ausputzmaschine in einem – selbst bei extremen Grasverhältnissen.

READY START

















SABO 52-PRO S K A PLUS

Seitenauswurf-Mäher mit YAMAHA Motor sowie AVS™. Der große 6-l-Tank ermöglicht das Mähen von anspruchsvollen Rasenflächen bis 5000 m².

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
BSA633	Mulchkit 52-PRO S	132,41 €*
SAA11381	Motor-Schutzbügel für 52-PRO S K A PLUS	101,54 €*
SAA11387	Montagekit Schutzbügel für 52-PRO S K A PLUS	17,05 €*

	48-PRO VARIO AC	53-PRO VARIO AC
 Schnittbreite	48 cm	53 cm
 Batterietyp	Zwei Li-Ion 36V 6 Ah	Zwei Li-Ion 36V 6 Ah
 Akkulaufzeit (ca. min)	40-60	45-60
 IP Schutzklasse	IPX4	IPX4
 Empfehlung für Flächen bis	2500 m ²	3500 m ²
 Schnitthöhe	2,0-7,0 cm	2,0-7,0 cm
 Fangsack-Volumen	● 69 L	● 75 L
 Mulchen	○	○
 Führungsholm höhenverstellbar	2-fach	2-fach
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	variabel 2,6,-5,0 km/h	variabel 2,6,-5,0 km/h
 Radlagerung vorn/hinten	Doppeltes Kugellager	Doppeltes Kugellager
 Gewicht (ohne Akkus)	47,5 kg	48,0 kg
 Aluminium- Chassis	●	●
Garantierter Schalleistungspegel nach 2000/14 EG in (dB(A))	92	92
Vibrationen (m/s ²) Ermittelt entsprechend EN 60335- 2- 77	0,6	1,2
 Akku & Ladegerät	○	○
Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 1.475,00*	€ 1.665,00*



SABO 48-PRO VARIO AC

Wendiger und handlicher Profi-Mäher mit 48 cm Schnittbreite, Alu-Chassis und wasserfestem, geräuscharmem Akku-Antrieb. Für vibrationsarmes Arbeiten auch im Regen.

● Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. ohne Akku und Ladegerät








SABO 53-PRO VARIO AC

Leistungsstarker Mäher mit 53 cm Schnittbreite und Alu-Chassis für den professionellen Einsatz auch im Regen. Vibrations- und geräuscharm dank modernster Akkuantriebs-Technologie.



Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
	BSA8802	Mulchsatz 53 cm	65,45 €* 65,45 €*
	BSA8803	Mulchsatz 48 cm	59,50 €* 59,50 €*

BC 25-PRO BC 42-PRO

	Schnittbreite	25 cm	42 cm
	Schneidkopf-ausführung	2-Zahn-Blatt	Faden 4,6 m x 2,4 mm
	Batterietyp	Li-Ion 36V 6 Ah	Li-Ion 36V 6 Ah
	Akkulaufzeit (ca. min)	75-90	40-60
	IP Schutzklasse	IPX4	IPX4
	Gewicht (ohne Akku)	6,5 kg	6,5 kg
Garantierter Schalleistungspegel nach EN22868 (dB(A))		79	93
Vibrationen EN22867 (m/s ²)		< 2,5	< 2,5
	Akku & Ladegerät	○	○
Unverbindliche Preisempfehlung*		€ 713,00*	€ 713,00*



SABO Tragegurt

Der im Lieferumfang enthaltene Tragegurt sorgt für eine angenehme Bedienung und die perfekte Balance.



SABO BC 25-PRO

Akku-Freischneider mit Stahlmesser für den professionellen Einsatz bei mittlerem bis dichtem Bewuchs. Dank moderner Akku-Technologie geräuscharm, wasserfest und daher auch bei Regen einsetzbar. Mit intuitiver, ergonomischer Griff-Steuerung für bequeme Leistungsregelung per Knopfdruck und vibrationsarmes Arbeiten. Für jeden Anspruch ist das passende Zubehör erhältlich.

• Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. ohne Akku und Ladegerät

SABO PROFI AKKU Freischneider











SABO BC 42-PRO

Profi Akku-Freischneider mit Fadenkopf für leichten bis mittleren Bewuchs und wetterunabhängigen Einsatz. Dank moderner Akku-Technologie ist extrem leises, vibrationsarmes Arbeiten garantiert. Für speziellere Aufgaben ist ein breites Spektrum an Zubehör erhältlich.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
	BSA8101	Fadenkopf halbautomatisch (komplett mit Faden)	29,75 €* 29,75 €*
	BSA8102	Mähfaden (2,4 mm x 30 m)	13,09 €* 13,09 €*
	BSA8103	Mähfaden (2,4 mm x 90 m)	24,19 €* 24,19 €*
	BSA8104	Mähfaden (2,4 mm x 260 m)	53,54 €* 53,54 €*
	BSA8105	Mähfaden (2,7 mm x 24 m)	13,09 €* 13,09 €*
	BSA8106	Mähfaden (2,7 mm x 70 m)	24,19 €* 24,19 €*
	BSA8107	Mähfaden (2,7 mm x 206 m)	53,54 €* 53,54 €*
	BSA8108	Mähfaden (3,0 mm x 166 m)	53,54 €* 53,54 €*
	BSA8109	Poly-Messerkopf Mähschutz	34,55 €* 34,55 €*
	BSA8110	Poly-Messerkopf	4,80 €* 4,80 €*
	BSA8111	Messer (2 Schneiden)	13,09 €* 13,09 €*
	BSA8112	Messer (3 Schneiden)	30,99 €* 30,99 €*
	BSA8113	Messer (4 Schneiden)	17,85 €* 17,85 €*
	BSA8114	Messer (8 Schneiden)	19,64 €* 19,64 €*
	BSA8115	Sägeblatt (22 Zähne)	28,60 €* 28,60 €*
	BSA8116	Sägeblatt (80 Zähne)	30,99 €* 30,99 €*
	BSA8117	Sägeblattschutz	27,29 €* 27,29 €*
	BSA8118	Metallmesserschutz	18,99 €* 18,99 €*
	BSA8119	Mähschutz Mähfaden	30,99 €* 30,99 €*
	BSA8120	Transportschutz	19,64 €* 19,64 €*
	BSA8121	Multiwerkzeugsatz	10,70 €* 10,70 €*
	BSA8122	Messer-Adaptersatz	10,70 €* 10,70 €*

SABO PROFI AKKU Heckenschere

	HC 60-PRO T	HC 60-PRO R	HC 70-PRO R
 Schnittlänge	60 cm	60 cm	70 cm
 Zahnöffnung	23 mm	28 mm	28 mm
 Hubzahl (Schnitte/min)	3000	3000	3000
 Batterietyp	Li-Ion 36V 6 Ah	Li-Ion 36V 6 Ah	Li-Ion 36V 6 Ah
 Akkulaufzeit (ca. min)	90	90	90
 IP Schutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4
 Gewicht (ohne Akku)	5,0 kg	5,0 kg	5,3 kg
Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	99	101	100
Vibrationen (m/s^2) Ermittelt entsprechend EN 60745-2-15	2,0	1,9	2,2
 Akku & Ladegerät	○	○	○
Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 689,00*	€ 689,00*	€ 713,00*

SABO HC 60-PRO T

Die Heckenschere hat ein robustes Magnesiumgehäuse und ist mit ihrem 60 cm Schwert für den professionellen Einsatz zum Feinschnitt geeignet. Geräusch- und vibrationsarmes Arbeiten auch bei Regen - ganz ohne störende Abgase.



SABO HC 60-PRO R

Die Profi Heckenschere eignet sich perfekt für den wetterunabhängigen Einsatz bei Grobschnitt, hat ein robustes Magnesiumgehäuse und ist mit hochwertigen Stahlmessern ausgestattet.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
	BSA8801	Akku-Tragegurt	119,00 €*

SABO PROFI AKKU Laubbläser



SABO LB 860-PRO

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Akkugürtel ist der Laubbläser selbst bei längeren Arbeitseinsätzen komfortabel zu tragen und gewährleistet durch seine optimale Ergonomie ermüdungsarmes Arbeiten – und das geräuscharm, bei nur geringen Vibrationen und Null Emissionen. Die beiden ebenfalls mitgelieferten Düsen sorgen für optimal bedarfsgerechten Einsatz, wenn entweder maximale Blaskraft oder maximales Luftvolumen gefordert sind.



SABO HC 70-PRO R

Mit ihrem hochwertigen Schwert mit 70 cm Länge ist die Profi Heckenschere ideal zum Grobschnitt – und das bei leisem, vibrationsarmem Arbeiten ohne Abgasemissionen. Dank widerstandsfähigem Magnesiumgehäuse und moderner Akku-Technologie ist ein komfortabler, wetterunabhängiger Betrieb selbst bei schweren Schneidearbeiten gewährleistet.

LB 860-PRO







Runddüse

Flachdüse

	Blaskraft	17 N	14,2 N
	max. Luftvolumen	860 m ³	730 m ³
	Batterietyp	Li-Ion 36V 6 Ah	Li-Ion 36V 6 Ah
	Akkulaufzeit (ca. min)	18	18
	IP Schutzklasse	IPX4	IPX4
	Gewicht (ohne Akku)	2,6 kg	2,6 kg
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC		99	99
Vibrationen (m/s ²) Ermittelt entsprechend EN 50636-2-100		0,5	0,5
	Akku & Ladegerät	○	○
Unverbindliche Preisempfehlung*		€ 499,00*	€ 499,00*

- Standard
- Zubehör

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. ohne Akku und Ladegerät

		Power Unit	Ladegerät	Lithium-Ionen Akku
	Batterietyp	Lithium Eisen-phosphat		Lithium-Ionen Akku
	Ausgangsspannung	2x 230 V	36 V	36V 6 Ah
	Max. Kapazität	1.650 Wh		216 Wh
	Konstante Dauerleistung	1.500 W		k.A.
	Laufzeit	500 W: 3h 18 1000 W: 1h 39		je nach Anwendung
	Ladezeit	3h 15 min		42 min
	IP Schutzklasse	IP54	IPX4	IPX4
	LCD Display	●		●
	Gewicht	42 kg	3,7 kg	2,3 kg
	Unverbindliche Preisempfehlung*	€ 2.796,00*	€ 249,00*	€ 440,00*



Das Herzstück – die Lithium-Ionen-Zellen – der BOSCH Akkus.



Der zusätzliche Schutz, um den BOSCH Akku wasserfest zu machen.

Top Temperatur- und Wettermanagement. Der Lithium-Ionen-Akku für die SABO Profiline kommt von BOSCH und steht daher für höchste Qualität. Sein innovatives Temperaturmanagement über Aluminiumkühlrippen sorgt für eine dauerhaft kraftvolle Motorleistung und eine lange Lebensdauer des Akkus. Darüber hinaus ist er äußerst robust und nach der Wasserschutzklasse IPX4 zertifiziert – und so selbst bei Regen einsetzbar.

• Standard ◦ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.



Power Unit

Die Power Unit ist die netzunabhängige Energiequelle für alle akkubetriebenen SABO Geräte. An diesen mobilen Stromlieferanten können bis zu zwei kompakte Ladegeräte angeschlossen werden – egal, bei welchem Wetter und wo der Arbeitseinsatz stattfindet. Die Power Unit verfügt über eine LCD Anzeige für Ladezyklen und Ladestatus sowie über zwei 230V Steckdosen.



Lithium-Ionen Akku 36V 6 Ah

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ist mit 36 V und 6 Ah erhältlich und bietet eine konstante Leistungskapazität. Darüber hinaus ist er wasserfest und damit selbst bei Regen einsetzbar.



Ladegerät

Die Ladestation ermöglicht extrem schnelles Aufladen der Akkus in nur 42 Minuten und kann auch bei Regen verwendet werden.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
	BSA8805	Transportwagen für Power Unit	158,98 €*

STARK UND ZUVERLÄSSIG - BRIGGS & STRATTON MOTOREN



Qualität

Briggs & Stratton® ist der weltweit führende Hersteller von Benzinmotoren für Gartengeräte. Unterstützt durch ein flächendeckendes Händlernetzwerk, steht das Unternehmen seit 1908 für herausragende Qualität seiner Produkte.



Zuverlässigkeit

Briggs & Stratton® verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung im Motorenbau – eine ideale Grundlage für die Herstellung hochwertiger und zuverlässiger Motoren.



Umweltfreundlichkeit

Briggs & Stratton® setzt sich seit Jahren vorbildlich für den Umweltschutz ein. Kontinuierliche Anstrengungen und hohe Investitionen bei Forschung und Entwicklung führten zu einer Reduzierung der Emissionen (HC + NO_x) der Motoren von annähernd 75 Prozent seit 1995.

READYSTART®

Briggs & Strattons READYSTART® Startsystem ist der Standard für einfaches Starten. Leicht und zuverlässig für jedermann. Kein Primen, kein Choke, kein Problem.

Briggs & Stratton® gewährt auf alle mit dem bewährten READYSTART® Startsystem ausgestatteten Motoren eine „S2-Startgarantie“. Der Motor startet in 2 Zügen – garantiert. Oder er wird kostenlos repariert. Details zur S2-Startgarantie gibt es unter:
www.briggsandstratton.com/eu/de



Weitere Informationen unter: **BRIGGS & STRATTON GERMANY GMBH**

Max-Born-Straße 2-4, 68519 Viernheim, Tel. 062 04/60 01-0, Fax 062 04/60 01-81, www.briggsandstratton.com