Made
in
Germany

dreiturm

professional cleaning

1825

PRODUKTPROGRAMM

für Großverbraucher

2021/22

dreiturm
1825 professional cleaning

QUALITÄT AUS TRADITION

Dreiturm ist die richtige Wahl, wenn es um die Produktentwicklung, Herstellung, Abfüllung & Konfektionierung von Hygiene-, Gesundheits- und Beautyprodukten geht. Wir verfügen über eine einmalige Kombination aus Entwicklungskompetenz, Produktions-Know-how, höchsten Qualitätsstandards und der Fähigkeit, große Mengen zu fertigen. Seit 1825 stehen wir für beste Produkte „Made in Germany".

VERTRIEB UND SERVICE

Unser umfassendes Sortiment bietet Ihnen professionelle, optimierte Produkte für das Facility Management, Krankenhäuser, Gebäudereinigung, Gastronomie und vieles mehr.

Als erklärte Fachhandelsmarke unterbreiten wir Ihnen gern Lösungskonzepte und Vorschläge mit ökologisch-ökonomischen Produkten für die tägliche Reinigung. Die Qualität unserer Produkte, unsere Liefertreue sowie ein umfassender Service sind seit nunmehr fast 200 Jahren die Basis für hohe Kundenzufriedenheit. Die vorhandenen Umweltgütezeichen „EU-Ecolabel" und „Blauer Engel" zeichnen uns für ein besonders umweltfreundliches Waren-Dienstleistungsmanagement aus.

UNSERE LEISTUNGEN

Produktentwicklung
Unser Team an Experten entwickelt neue Produkte, optimiert Rezepturen und testet Rohstoffe mit dem Fokus auf aktuelle Trends, entsprechend neuen Anforderungen und Gesetzgebungen, Ökologie und Ökonomie – natürlich im ständigen Austausch mit Kunden, Außendienst und Anwendungstechnik.

Herstellung
Unser Know-how in der hochqualitativen Fertigung von Reinigungs- und Pflegemitteln kann kaum jemand übertreffen: Wir fertigen Ihr Produkt unter höchsten und aktuellsten Standards an unserem Stammsitz im Kinzigtal.

Abfüllung und Konfektionierung
Entwicklung, Herstellung und Konfektionierung von Produkten aus den Bereichen Hygiene, Pharmazie, Medizin und Kosmetik ist seit jeher unser Kerngeschäft.

Inhalt

fris eco DreiNatura® ____ 4
fris-Serie ____ 6
GOLDREIF®-Serie (5-fach-Konzentrate) ____ 8
EASYLINE ____ 10
Sanitärreiniger ____ 12
Desinfektion ____ 18
Duftreiniger/Wischpflegen ____ 20
Automatenreiniger ____ 22
Teppichreiniger ____ 24
Universalreiniger ____ 26
TORWOL®-Serie (tensidfreie Universalreiniger) ____ 30
Grundreiniger ____ 32
Beschichtungen ____ 36
Küchenhygiene ____ 42
Spezialprodukte ____ 46
Waschmittel ____ 49
Zubehör/Arbeitshilfen ____ 52
Handreinigung/-pflege | Körperhygiene ____ 54
Erläuterungen | Anwendungstabelle | Piktogramme ____ 58
Seminare ____ 60
Bodenbelagstest ____ 61
Produktübersicht A–Z ____ 62

MADE IN SPESSART - GERMANY - SINCE 1825

FAIR + NACHHALTIG • SEIT 1825 dreiturm Deutsche Seifenfabrik KINZIGTAL • AUS DER REGION

NEOfris eco
DreiNatura®
Alkoholreiniger

Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis. Ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. Die gereinigten Flächen trocknen schnell ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei auf. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei* ✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3346	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3347	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoff
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	**7**	8	9	10	11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

WISCHfris eco
DreiNatura®
Bodenwischpflege
geprüft nach DIN 18032-2

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell (Automaten) anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. WISCHfris eco DreiNatura® ist auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei* ✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3350	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3351	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoff
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	**7**	8	9	10	11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



SANIfris eco
DreiNatura®
Sanitärreiniger

Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Frei von Salzsäure. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3348	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3349	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoff
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0	1	**2**	3	4	5	6	7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



MULTIfris
Universal-Kraftreiniger

Kraftvoller, universeller Oberflächen-, Hartboden- und Teppichreiniger. Manuell und maschinell einsetzbar, kurze Einwirkzeit. Zur Zwischen- und Unterhaltsreinigung unbeschichteter und stärker verschmutzter Bodenbeläge. Ideal zur Teppichreinigung (Sprühextraktionsverfahren), zur Unterhaltsreinigung von Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen, zur Planenreinigung sowie zur Automatenreinigung (auch für beschichtete Flächen geeignet).

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4312	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4313	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4311	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

6	7	8	9	10	11	12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



40-80 ml / 8 L Wasser (Teppichreinigung)

NEOfris citrus+
Alkoholreiniger

Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis. Ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. Die gereinigten Flächen trocknen schnell ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei auf. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei* ✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4328	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4329	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4337	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0132	Etikett NEOfris citrus+ für 500 ml Sprühflasche blau		

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10	11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

WISCHfris classic
Bodenwischpflege
geprüft nach DIN 18032-2

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell (Automaten) anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. WISCHfris classic ist auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei* ✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4314	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4315	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4316	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10	11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



SANIfris+
Sanitärreiniger

Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4367	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4369	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4371	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0130	Etikett SANIfris+ für 500 ml Sprühflasche rot		

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0	1	2	3	4	5	6	7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



SPRAYfris classic
Glas- und Kunststoffreiniger

Materialschonender Glas- und Kunststoff-Oberflächenreiniger mit guter Netzwirkung und ausgezeichnetem Fettlösevermögen. Intensive Reinigungskraft, streifenfreie Abtrocknung. Unverdünnt anwendbar für Fenster, Spiegel, Glas- und Kunststoffoberflächen bzw. zur Flächenreinigung in einer Dosierung von 50 - 100 ml / 8 L Wasser (je nach Verschmutzungsgrad).
Sprühaufsatz mit Steigrohr ist bereits enthalten.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei* ✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4320	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4321	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4322	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10	11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



GOLDREIF®
Frischreiniger

Universalreiniger-Konzentrat ohne Salmiak. Für die gründliche Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen. Ideal zur Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Böden (Natur- und Kunststein, Fliesen, PVC, Gummi, Linoleum etc.).

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4230	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4246	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4247	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat: 4 5 6 7 **8** 9 10 **11**

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

GOLDREIF®
Glanzreiniger

Leistungsstarkes Alkoholreiniger-Konzentrat für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung aller wasserfesten Oberflächen: Tische, Schränke, Türen, Spiegel, Glas und Bodenbeläge sowie Keramik, Fliesen. Ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei* ✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4307	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4308	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4310	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
9982	Sprühflasche leer	9 St. im Karton	40 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat: 4 5 6 **7** 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

GOLDREIF®
Klarwischpflege
geprüft nach DIN 18032-2

Reinigungsintensives Wischpflege-Konzentrat mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere. Geeignet für alle wasserbeständigen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge in der Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Maschinell (Automaten) und manuell anwendbar. Baut keine Schichten auf, verursacht keine dunklen Ränder. Auspolierbar mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen. Auch zur Sprühreinigung von Bodenbelägen und zum einstufigen Wischen geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4293	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4298	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4292	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat: 4 5 6 **7** 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

GOLDREIF®
Sanitärreiniger
RK-gelistet

Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Phosphor- und Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Mit angenehm frischer und langanhaltender Duftnote.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4370	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4388	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4389	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat: 0 **1** 2 **3** 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



GOLDREIF®
Seifenwischglanz
geprüft nach DIN 18032-2

Wischpflege-Konzentrat auf Basis natürlicher Seife. Hinterlässt einen rutschhemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm. Schaumarm – in Reinigungsautomaten einsetzbar. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge. Auspolierbar mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4303	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4306	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat: 5 6 7 **8** 9 **10** 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



GOLDREIF®-Serie (5-fach-Konzentrate)

EASYLINE
Alkoholreiniger

pH-neutraler Alkoholreiniger für die materialschonende, streifen- und rückstandsfreie Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. Auch zur Reinigung von beschichteten Bodenbelägen und Laminat geeignet.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8002	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8102	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
18-53-0136	Etikett EASYLINE Alkoholreiniger 500 ml		

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	**7**	8	9	10	11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



EASYLINE
Bodenwischpflege

EASYLINE Bodenwischpflege reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Durch die wasserlöslichen Polymere bildet sich ein rutschhemmender, seidenmatter Pflegefilm, der die nachfolgende Unterhaltsreinigung vereinfacht. Schaumarm, daher auch in Reinigungsautomaten anwendbar. Zur Anwendung auf wasserbeständigen Bodenbelägen.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8006	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8106	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	**7**	8	9	10	11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



EASYLINE
Sanitärreiniger

Der Allroundprofi für den gesamten Sanitärbereich. Er reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für langanhaltende desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Nicht anwenden auf säureempfindlichen Flächen und Gegenständen wie z. B. Marmor, Kunststein, nicht der DIN-Norm entsprechendes Emaille.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8003	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8103	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
18-53-0139	Etikett EASYLINE Sanitärreiniger 500 ml		

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0	1	**2**	3	**4**	5	6	7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



EASYLINE
Allzweckreiniger

Der salmiakverstärkte Kraftreiniger zur Reinigung von verschmutzten Oberflächen und Bodenbelägen. Mit gutem Fettlösevermögen.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8001	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8101	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

5	6	**7**	8	9	10	**11**	12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

EASYLINE
Seifencreme Mango

Wohltuende, schonende und angenehm parfümierte Handreinigung.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
9984	500 ml Dispenser-Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons

EASYLINE-Serie

AMIDOCID®

Sanitär-/Schwimmbad-Kraftreiniger-Konzentrat

RK-gelistet

Der Allroundprofi auf Basis von Amidosulfon- und Zitronensäure für den gesamten Sanitärbereich. AMIDOCID® reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für eine langanhaltende, desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4331	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4332	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4333	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
9983	Sprühflasche leer	9 St. im Karton	40 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 | **1** | 2 | 3 | **4** | 5 | 6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



AMIDOCID® PowerGel

Sanitärreiniger

AMIDOCID® PowerGel: Langanhaftendes Gel - ideal für senkrechte Flächen. Auf Basis von Amidosulfon- und Zitronensäure für den gesamten Sanitärbereich. AMIDOCID® PowerGel reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für eine langanhaltende, desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4391	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 | **1** | 2 | 3 | **4** | 5 | 6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



AMIDOCLEAR

Sanitär-Kraftreiniger / Zementschleierentferner

RK-gelistet

Reinigt, pflegt und schützt säurebeständige Oberflächen und Bodenbeläge im Sanitärbereich. Entfernt materialschonend, kraftvoll und schnell Kalk, Fett und Urinstein. Durch die dezente, angenehme Parfümierung ist der problemlose Einsatz in überwärmten Sanitärbereichen wie z. B. in Altenheimen, Krankenhäusern und Hallenbädern gewährleistet. AMIDOCLEAR enthält keine Farbzusätze, so dass ein Aufziehen von Farbrückständen auf offenporigen Materialien verhindert wird. Auf Basis von Amidosulfonsäure.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4382	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4383	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4384	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 | **1** | 2 | 3 | **4** | 5 | 6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

SANIfris+

Sanitärreiniger

Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ ***CLP-kennzeichnungsfrei***

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4367	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4369	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4371	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0130	Etikett SANIfris+ für 500 ml Sprühflasche rot		

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

1 | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



SANIfris eco

DreiNatura® Sanitärreiniger

Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ ***CLP-kennzeichnungsfrei***

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3348	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3349	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

1 | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



GOLDREIF®

Sanitärreiniger
Sanitär-Unterhaltsreiniger
5-fach-Konzentrat
RK-gelistet

Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Phosphor- und Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Mit angenehm frischer und langanhaltender Duftnote.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4370	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4388	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4389	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststt.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.
im Konzentrat
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



SANICLEAN®

Sanitär-Allzweckreiniger
säurefrei

Für die tägliche Reinigung aller abwaschbaren Ober- und Bodenflächen. Säure- und phosphatfrei. Hautfett- und Seifenverschmutzungen werden durch die alkalische Produkteinstellung in einem Arbeitsgang mühelos entfernt. SANICLEAN® ist geeignet für alle Materialien (auch Marmor) und ideal für den Duschbereich in Schwimmbädern. Vorbeugend gegen Kalkablagerungen. Die angenehme Duftnote sorgt für sympathische Frische.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4361	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4363	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4362	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststt.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.
im Konzentrat
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



SANITÄR-REINIGER ROT

Sanitärgrundreiniger
RK-gelistet

Hochviskos eingestellter Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis für die mühelose Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Wasser- und Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, fettigem Schmutz sowie Seifenrändern. Lang anhaftend, daher ideal für die Innenreinigung von Toiletten, Urinalbecken, Bidets etc. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4387	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4366	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststt.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.
im Konzentrat
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



SANITÄR-REINIGER EX +plus

Sanitärgrundreiniger
RK-gelistet

Hochaktiver reinigungsverstärkter Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis. Noch schneller und gründlicher gegen hartnäckige Verschmutzungen wie Wasser- und Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, Fettschmutz sowie Seifenränder. Vermeidet Korrosionsschäden. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4270	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4271	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststt.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.
im Konzentrat
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



SAN-EFFEKT
Sanitär- und Badreiniger

Kraftvoller und gründlicher Schaumreiniger für eine schonende Reinigung und Pflege aller säurebeständigen Oberflächen im gesamten Sanitär- und Badbereich wie z.B. Fliesen, Spiegel, Waschbecken, Armaturen, Duschkabinen, Dusch- und Badewannen etc. SAN-EFFEKT löst intensiv Kalkflecken, Seifenränder, Rost und andere Verschmutzungen. Trocknet schnell und ohne Tröpfchenbildung streifenfrei ab. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Unterhaltsreinigung durch den Abperleffekt erleichtert. Keine Aerosolbildung durch den eingesetzten Schaumkopf.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4203	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

1	2	3	4	**5**	6	7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

UFF® WC-Reiniger
flüssig

Hochaktiver Kraftreiniger, besonders umweltverträglich auf Basis von Zitronensäure. Mit langanhaltender, angenehm frischer Duftnote, ohne die belastenden Füllstoffe der pulverförmigen WC-Reiniger! Die dickflüssige Konsistenz gewährleistet auch an senkrechten Flächen eine optimale Wirkung. Der gebogene Knickhals der Flasche garantiert eine sparsame und gezielte Dosierung auch an schwer zugänglichen Bereichen in Urinal- und WC-Becken. UFF® WC-REINIGER flüssig löst selbsttätig Verschmutzungen wie Kalk-, Fettablagerungen, Rost, Urinstein und wirkt nachhaltend desodorierend. Geeignet für die Sanitärreinigung aller säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4381	750 ml Knickhalsflasche	12 St. im Karton	44 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0	1	**2**	3	4	5	6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

TORMA® BAC
Mikrobiologischer Geruchsvernichter und Unterhaltsreiniger auf Bakterienbasis

Üble Gerüche werden sicher entfernt. TORMA® BAC dringt in die Struktur der betroffenen Oberfläche ein und beseitigt die bei der Zersetzung organischer Stoffe entstandenen Gerüche. TORMA® BAC ist besonders gut zur Unterhaltsreinigung und Geruchsbeseitigung auf stark belasteten Flächen geeignet wie z.B. Sanitärbereiche. TORMA® BAC kann auf allen wasserbeständigen Materialien wie Kunst- und Naturstein, Kunststoffe und zur Geruchsentfernung (z.B. Erbrochenem) auf Polstern und Teppichen eingesetzt werden. Entsprechende Verträglichkeitstests sind durchzuführen.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei* ✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4300	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
18-53-0133	Etikett TORMA® BAC für 500 ml Sprühflasche		

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	**8**	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Sanitärreiniger

HEXAWOL® HÄNDEDESINFEKTION ETHANOL

alkoholische Händedesinfektion

VAH und IHO gelistet

Gebrauchsfertige alkoholische Zubereitung zur hygienischen Händedesinfektion (PT1) nach VAH/DGHM/EN 1500. Farbstoff- und parfümfreies, flüssiges, biozides Händedesinfektionsmittel. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch getestet. Rückfettend zur Haut durch beinhaltete Zusätze. Zur persönlichen Händehygiene im gewerblichen Bereich. Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion geeignet.

✓ *frei von allergisierenden Zusatzstoffen* ✓ *aldehyd-, phenol- und QAV-frei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8294	500 ml Dispenserflasche	12 St. im Karton	60 Kartons
8296	500 ml Euroflasche	12 St. im Karton	75 Kartons
8297	1 L Euroflasche	6 St. im Karton	100 Kartons
8298	1 L Rundflasche auf Anfrage	6 St. im Karton	80 Kartons
8299	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Anwendungsgebiet	Einwirkzeit
Hygienische Händedesinfektion Gem. VAH/DGHM/EN 1500	konz. 30 Sek.
bakterizid gem. EN 13727/VAH/DGHM	konz. 30 Sek.
levurozid (C. albicans)/levurozid gem. 13624/VAH/DGHM	konz. 30 Sek.
tuberkulozid gem. EN 14348	konz. 30 Sek.
wirksam gegen behüllte Viren (inkl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia) – begrenzt viruzid wirksam	konz. 30 Sek.
Adeno-Viren gem. EN 14476	konz. 120 Sek.
Polio-Viren gem. EN 14476	konz. 60 Sek.
Noroviren gem. EN 14476 (getestet am murinen Noro-Virus / MNV)	konz. 15 Sek.*

Dosierung

Zur Verwendung die Hände mit 2x 3 ml der unverdünnten Lösung einreiben und 30 Sekunden feucht halten. Auf vollständige Benetzung ist zu achten.

* Für die Hygienische Händedesinfektion gem. VAH/ DGHM / EN 1500 ist eine Einwirkzeit von 30 Sek. unbedingt einzuhalten!

HEXAWOL® FIX

alkoholische Schnelldesinfektion

VAH, DVG und IHO gelistet

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet. HEXAWOL® FIX ist parfümfrei und rückstandsfrei. Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Gute Hautverträglichkeit, deshalb besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen zu empfehlen. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen von Oberflächen nach Anwendung von HEXAWOL® FIX nahezu ausgeschlossen. Es entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/406).

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4269	1 L Rundflasche	6 St. im Karton	80 Kartons
4884	Sprühkopf für Rundflasche		1 Stück

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoffe
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH:
Einwirkzeit: 1 min.*

Wirksam gegen behüllte Viren wie Vaccinia, Noroviren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung):
Einwirkzeit: 30 sek.

* gelistet in der 5-Min. Spalte der VAH Liste

HEXAWOL® Flächendesinfektion

Flächendesinfektion

VAH, DVG und IHO gelistet

HEXAWOL® Flächendesinfektion ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie aller wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen. Es ist auf modernen quartären Ammoniumverbindungen aufgebaut und enthält keine Aldehyde und Phenole, zeichnet sich durch eine geringe Toxizität bei guter Reinigungskraft aus und ist parfümfrei. Daher eignet es sich hervorragend für alle Bereiche der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen sowie für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. HEXAWOL® Flächendesinfektion ist auch als alkoholfreie Schnelldesinfektion zu verwenden. **Für Acrylglas geeignet.** HEXAWOL® Flächendesinfektion erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/ 406. Nachspülen erforderlich.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4261	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4264	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoffe
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Flächendesinfektion mit Mechanik (Wischdesinfektion):
Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH:
begrenzt viruzid (Hepatitis, Influenza, Pocken)

Dosierung - Einwirkzeit:
Bei hoher organischer Belastung:
2,5 % (25 g / L) – 15 min.
2 % (20 g / L) – 30 min.
1 % (10 g / L) – 60 min.
als alkoholfreie Schnelldesinfektion:
7,5 % (75 g / L) – 1 min.*

* gelistet in der 5-min. Spalte der VAH Liste

HEXAWOL®

Wirksamkeit und Dosieranweisung

Wirksamkeit	HEXAWOL® Fix Schnelldesinfektion VAH, DVG und IHO gelistet	HEXAWOL® Flächendesinfektion VAH, DVG und IHO gelistet
VAH	Pur - 5 min	7,5% - 5 min 2,5% - 15 min 2,0% - 30 min 1,0% - 60 min
Bakterien bakterizid inkl. MRSA, levurozid	Sprühdesinfektion / EN 13697 – 1 min Wischdesinfektion / EN 16615 – 5 min Tuberkulose-Bakterien / EN 14348 – 30 sek	2,5% - 15 min 2,0% - 30 min 1,0% - 60 min als alkoholfreie Schnelldesinfektion 7,5% - 1 min
Viren Wirksam gegen alle behüllten Viren wie HBV, HIV, HCV, Rota-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV- Leitlinie)	30 sek Noro-Viren (MNV) / EN 14476 – 1 min	2,5% - 5 min 2% - 30 min Papova/ Polyoma-Viren 7,5% - 2 min 2% - 30 min Rota-Viren 0,5% - 30 sek

Dosiertabelle gem. VAH-Zertifikat vom 19.04.2017

Einwirkzeit Gewünschte Ansatzmenge an Desinfektionsreinigerlösung	5 min. 7,50%	15 min. 2,5%	30 min. 2,0%	1 std. 1,0%
1,0 Liter	75 ml	25 ml	20 ml	10 ml
2,0 Liter	150 ml	50 ml	40 ml	20 ml
3,0 Liter	225 ml	75 ml	60 ml	30 ml
4,0 Liter	300 ml	100 ml	80 ml	40 ml
5,0 Liter	375 ml	125 ml	100 ml	50 ml
6,0 Liter	450 ml	150 ml	120 ml	60 ml
7,0 Liter	525 ml	175 ml	140 ml	70 ml
8,0 Liter	600 ml	200 ml	160 ml	80 ml
9,0 Liter	675 ml	225 ml	180 ml	90 ml
10,0 Liter	750 ml	250 ml	200 ml	100 ml

Hinweis: Die gesamte Flächendesinfektionslösung ergibt sich aus der angegebenen Menge an Flächendesinfektionskonzentrat und der Differenzmenge an Wasser.

Beispiel:

10 L / 2%ige Gebrauchslösung =

200 ml Flächendesinfektion-Konzentrat
+ 9.800 ml Wasser

= 10 L fertige Flächendesinfektionslösung

Desinfektion

DURO FLOOR
Duft-Reiniger / Wischpflege

Neutrales Duft-Wischpflege-Konzentrat auf Basis wasserlöslicher Polymere, welches auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen manuell als auch maschinell einsetzbar ist. DURO FLOOR zeichnet sich durch seidenmatten Selbstglanz und rutschhemmenden Pflegefilm aus, welcher mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen auspolierbar ist. Auch für das Sprühreinigungs- sowie einstufige Wischverfahren geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4650	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4651	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



DURO PARKETT
Duft-Reiniger für Parkett und Laminat

Material- und hautschonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. DURO PARKETT ist geeignet für die laufende Unterhaltsreinigung im Feuchtwisch- oder Sprühverfahren. Optimale Reinigungswirkung, schnelltrocknend, schlieren- und streifenfrei. Der Glanz von Laminat und Parkett wird nicht beeinflusst. DURO PARKETT eignet sich sehr gut für die Reinigung von Laminatböden, Fertigparkett sowie für versiegelte, beschichtete, imprägnierte und geölte Holzböden.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4643	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4644	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



DURO STONE
Duft-Reiniger für Natur- und Kunststein

Schonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen mit einer optimalen glanzerhaltenden Reinigungswirkung. Die mit DURO STONE gereinigten Flächen trocknen schnell, ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei. DURO STONE ist für die laufende Unterhaltsreinigung im Feucht- bzw. Nasswischverfahren, für das Sprüh- sowie einstufige Wischverfahren anwendbar. Des Weiteren ist dieser Natur- und Kunststeinreiniger in Reinigungsautomaten einsetzbar. Geeignet für die Reinigung aller Kunst- und Natursteinböden wie z. B. Granit, Marmor, Fliesen, etc.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4641	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4642	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



D3 SPEZIAL
Wischpflege auf Wachs- und Polymerbasis

Der selbstglänzende Pflegefilm schützt den Bodenbelag vor schneller Wiederanschmutzung und erleichtert die Unterhaltsreinigung. Laufstrecken und Pflegefilmbeschädigungen können mit Einscheiben- oder High-Speed-Maschinen ansatzlos ausgebessert werden. Ideal auch für das Spray-Cleaner-Verfahren.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4732	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



Duftreiniger / Wischpflegen

DUROMAT®RP
Automatenreiniger zur intensiven Reinigung und Pflege

Konzentrierter, schaumarmer Universalreiniger für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen. Reinigungsverstärkt mit speziellen Pflegekomponenten. Hinterlässt einen leichten, rutschhemmenden Seidenglanz und trocknet streifenfrei auf. Mit angenehmem Duft. Geeignet für alle wasserunempfindlichen Beläge wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4735	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4736	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 **8** 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

AUTOMATEN-REINIGER
maschineller Unterhaltsreiniger

Das extrem schaumarme Reinigungskonzentrat mit aktiven Pflegekomponenten für den täglichen Einsatz in Reinigungsautomaten. Pflegt und schützt den Bodenbelag in einem Arbeitsgang. Hinterlässt einen seidenmatten Glanz. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4739	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 **7** 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

TORWOL®A
alkalischer, tensidfreier Reiniger

Alkalischer, tensidfreier Reiniger zur maschinellen und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet. Mit guter Emulgierleistung und hohem Schmutztragevermögen. Schaumarm, bildet keine Rückstände. Ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben.

✓ *HACCP–Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4290	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4291	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

7 8 9 **10** 11 12 13

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



PROFIMAT®A
Industriereiniger

Der alkalische Industriereiniger für die Reinigung alkalibeständiger Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstattbereich. PROFIMAT A löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Auch für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrennend / emulgierend in Abwasserkonzentration.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4720	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4719	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 9 10 **11** 12 **13** 14

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ENTSCHÄUMER-KONZENTRAT
geeignet für alle Gerätetypen

Schnellwirkendes ENTSCHÄUMER-KONZENTRAT. Geeignet für alle Gerätetypen (Reinigungsautomaten, Teppichextraktionsgeräte u. a.). Verhindert die Bildung von Schaum im Schmutzwassertank.

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 **7** 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4717	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

Anwendungsbeispiele Automatenreiniger

TEPPICH-REINIGER
für das Shampoonier-verfahren

Hochwirksames Shampoo-Konzentrat für die fasertiefe Reinigung textiler Bodenbeläge. Mit aktiven Schmutz- und Fettlösern sowie schmutzabweisendem Faserschutz durch spezielle Polymere. Neutral eingestellt, deshalb gewebeschonend. Mit Antisoileffekt und frischer Duftnote. Geeignet für alle farb- und wasserbeständigen Teppichbeläge (auch Wollteppiche).

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4772	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- Textilbeläge / Teppichböden

Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!

pH-Werte ca.
im Konzentrat
4 5 6 **7** 8 9 10
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

1 : 5 - 1 : 10

TEC NEU
Teppich-Extraktions-Cleaner

Konzentrierter, schaumarmer Reiniger mit angenehmer Duftnote für die intensive Reinigung und Detachur von Teppichböden (auch für Wollteppiche). Geeignet zur Grundreinigung und Fleckenentfernung aller farb- und wasserbeständigen Textilbeläge im Sprühextraktions-Verfahren.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4774	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- Textilbeläge / Teppichböden

Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!

pH-Werte ca.
im Konzentrat
4 5 6 7 **8** 9 10
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

TORWOL®
neutraler, tensidfreier Reiniger

Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasser- bzw. feuchtigkeitsbeständiger Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände. TORWOL® beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen und verhindert durch seine tensidfreie Formulierung eine schnelle Wiederanschmutzung. Eine Vergrauung z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen wird somit vermieden. Für diese Problembereiche empfehlen wir den Einsatz von TORWOL® in Kombination mit geeigneten Mikrofasererzeugnissen. TORWOL® ist über die manuelle Reinigung hinaus auch für den Einsatz in allen marktüblichen Maschinentechnologien geeignet. Antischmutzausrüstungen bei Teppichböden werden durch die Verwendung von TORWOL® nicht entfernt. Auch zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichen hervorragend geeignet. Die tensidfreie Formulierung enthält keine Phosphate, Enzyme und Bleichmittel.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4281	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4282	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4920	Druckspeichersprühgerät	1 Stück	

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- Polster- / Teppichböden
- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!

pH-Werte ca.
im Konzentrat
4 5 6 7 8 **9** 10
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

mit Drei Aktiv Handschuh zur Flecken-Detachur

Flecken-entferner
Teppiche & Polster

Der universelle, gebrauchsfertige Fleckenentferner für wasser- und leicht alkalibeständige Teppiche und Polster. Mit großem Fleckenentfernungsspektrum ohne Randbildung. Aufgrund der tensidfreien Formulierung werden Imprägnierungen nicht entfernt und die bearbeiteten Flächen bleiben anschmutzungsneutral.

pH-Werte ca.
im Konzentrat
6 7 8 9 **10** 11 12
in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4206	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

UNIVERSAL-SCHAUM-REINIGER

Zur schnellen, schonenden und zielgenauen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Glas, Spiegel, Kacheln, Waschbecken, Kunststoff-Flächen und zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichböden. Mit extra Fettlöser für gründliche Sauberkeit. Auch zur Fenster- und KFZ-Innenreinigung sowie für den EDV-Bereich geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4355	400 ml Spraydose	12 St. im Karton	105 Kartons

Drei Aktiv
Handschuh

Der Reinigungshandschuh für die schnelle und gründliche Schmutzentfernung. Zur punktuellen Anwendung auf:

- Polstern / Teppiche
- Fliesen / Fugen
- Oberflächen

Die gelbe Seite besteht aus kleinen Power-Borsten. Damit lassen sich hartnäckige Verschmutzungen aus stark strukturierten Oberflächen wie z. B. Sicherheitsfliesen, Fugen etc. leicht entfernen. Mit der weißen, saugfähigen Mikrofaser-Seite wird die Schmutzaufnahme aus feinporigen, mikroporösen oder strukturierten Oberflächen erleichtert. Auch zur Fleckentfernung aus Polstern und Teppichen hervorragend geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4870	1 Handschuh		

MULTI BLUE®

Mehrzweckreiniger

geprüft nach DIN 18032-2

Auf allen wasserbeständigen Oberflächen einsetzbar – dank hoher Netzkraft auch für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung von PU-vergüteten sowie beschichteten und unbeschichteten Bodenbelägen. Hartnäckige punktuelle Verschmutzungen können durch unverdünnte Anwendung in Verbindung mit entsprechender Mechanik beseitigt werden. Auch für den Sanitärbereich geeignet.

MULTI BLUE® ersetzt:
- Allzweckreiniger
- Alkoholreiniger
- Automatenreiniger
- Neutralreiniger
- Strichentferner

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei* ✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4788	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4789	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4787	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0135	Etikett für 500 ml Sprühflasche		

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoffe
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

6	7	8	9	10	11	12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



MULTI EFFEKT eco

Mehrzweckreiniger / Glasreiniger

Gebrauchsfertiger Universalreiniger für die tägliche Sprühreinigung auf allen abwaschbaren, glatten oder glänzenden Flächen aus Glas, Acrylglas (PMMA), Holz, Lack, Metall, Keramik und Kunststoff in Hotels, Gastronomiebetrieben, Schulen oder Bürogebäuden. Ideal zur Reinigung von Tischen, Schränken, Arbeitsflächen, Türen oder Schreibtischen etc.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4212	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	80 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan
- Glas

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

MULTINETZER

Hochleistungsreiniger

Neutraler Ultranetzer zur schonenden Unterhalts- und Intensivreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen sowie wasserfester, elastischer Bodenbeläge. Besonders geeignet für oberflächenvergütete, imprägnierte oder schwer benetzbare Flächen, z. B. PU-Böden, Vinyl, Kautschuk. Wir empfehlen den Einsatz von Mikrofasererzeugnissen in Verbindung mit Multinetzer.

- maximale Reinigungsleistung
- niedrige Dosierung
- pH-neutrales Produkt
- rückstandsfreie Reinigung

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4283	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4285	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoffe
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ALLZWECK-REINIGER

mit Salmiak

Angenehm parfümierter Universalreiniger für die gründliche Reinigung mittlerer bis starker Verschmutzungen auf allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen wie z. B. Glas- und Kunststofffflächen, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Kunst- und Natursteinböden.
Besonders gut zur schnellen Beseitigung von Öl- und Fettverschmutzungen geeignet.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4238	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4239	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoffe
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

6	7	8	9	10	11	12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



MULTICLEAN

Schmutz- und Fettlöser

RK-gelistet

Der wirtschaftliche Kraftreiniger mit dem breiten Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. MULTICLEAN ist auch in Hochdruck-Reinigungsgeräten und in der Automatenreinigung anwendbar. Für die alkalische Reinigung im Schwimmbadbereich geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4795	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4798	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

8	9	10	**11**	12	13	14

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



SPEZIL®

Glas- und Kunststoffreiniger

salmiakfrei

Gebrauchsfertiger, salmiakfreier Glasreiniger für die streifenfreie Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in der handlichen 750 ml Sprühflasche. Entfernt Griffspuren auf Glas, Edelstahl, Spiegel- und Kunststoffoberflächen. SPEZIL® ist auch für die punktuelle Sprühreinigung von Oberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei auf.

✓ ***CLP-kennzeichnungsfrei***

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4202	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons
4357	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan
- Glas

pH-Werte ca.

im Konzentrat

6	7	**8**	9	10	11	12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

NEOCLEAN

Alkoholreiniger-Konzentrat

Schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside und spezielle Wirkstoffe. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Besonders wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration. Geeignet für die Reinigung wasserbeständiger Oberflächen und Bodenbeläge, wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4276	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4273	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4274	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	**7**	8	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

NEUTRA CLEAN

Duft-Neutralreiniger

Der Duft-Neutralreiniger zur gründlichen und schonenden Reinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände. NEUTRA CLEAN besitzt ein gutes Netz- und Emulgiervermögen und ist zur Reinigung aller abwaschbaren Flächen aus Kunststoff, Glas, Fliesen, Lacke, Emaille und Bodenbelägen wie Natur- und Kunststein, PVC, Linoleum, versiegelte Holz- und Korkböden, Laminat etc. geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4278	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4279	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

4	5	6	**7**	8	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Universalreiniger

TORWOL®
neutraler, tensidfreier Reiniger

Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasser- bzw. feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände. TORWOL® beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen und verhindert durch seine tensidfreie Formulierung eine schnelle Wiederanschmutzung. Eine Vergrauung z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen wird somit vermieden. Für diese Problembereiche empfehlen wir den Einsatz von TORWOL® in Kombination mit geeigneten Mikrofasererzeugnissen. TORWOL® ist über die manuelle Reinigung hinaus auch für den Einsatz in allen marktüblichen Maschinentechnologien geeignet. Antischmutzausrüstungen bei Teppichböden werden durch die Verwendung von TORWOL® nicht entfernt. Auch zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichen hervorragend geeignet. Die tensidfreie Formulierung enthält keine Phosphate, Enzyme und Bleichmittel.

✓ ***CLP-kennzeichnungsfrei***

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4281	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4282	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4920	Druckspeichersprühgerät	1 Stück	

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoffe
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.
im Konzentrat

4	5	6	7	8	9	10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



mit Drei Aktiv Handschuh zur Flecken-Detachur

TORWOL®A
alkalischer, tensidfreier Reiniger

Alkalischer, tensidfreier Reiniger zur maschinellen und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet. Mit guter Emulgierleistung und hohem Schmutztragevermögen. Schaumarm, bildet keine Rückstände. Ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben.

✓ ***HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor***

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4290	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4291	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoffe
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.
im Konzentrat

7	8	9	10	11	12	13

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



TORWOL®S
saurer, tensidfreier Reiniger

Saurer, tensidfreier Reiniger zur manuellen und maschinellen Reinigung wasser- und säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen entwickelt. Mit spontaner und kraftvoller Reinigungswirkung gegen Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier. Schaumarm, ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben. Mit dem alkalischen Spezialreiniger TORWOL® A im System erzielt man ein perfektes Reinigungsergebnis auf Problemböden.

✓ ***HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor***

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4295	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4296	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoffe
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.
im Konzentrat

0	1	2	3	4	5	6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung






Die tensidfreien Problemlöser

Zur maschinellen (Automaten) und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher sowie säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge.

Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet.

TORWOL®-Serie

DURO FIX

Express-Grundreiniger für das Sprühverfahren

kein Neutralisieren •
kein Nachspülen •
keine Trockenzeiten •

DURO FIX löst hartnäckige, tiefporige Verschmutzungen unmittelbar nach dem Aufsprühen des gebrauchsfertigen Grundreinigers. Speziell geeignet zur schnellen Grundreinigung von PVC-, Linoleum- und Gummibelägen, Kunst- und Naturstein sowie Parkett (Holzböden, geölt oder gewachst). Alte wachs-, öl- und polymerhaltige Schichten werden mühelos entfernt. Anschließendes Neutralisieren bzw. Nachspülen ist nicht erforderlich. Auch hohe Geräuschpegel durch den Einsatz eines Wassersaugers entfallen. DURO FIX ist demnach besonders interessant für lärmsensible Bereiche wie z. B. Krankenhäuser, Seniorenheime, Treppenhäuser, etc. Kein zusätzlicher Wassereinsatz, hierdurch werden Wasserschäden an Mobiliar und Einrichtungsgegenständen vermieden.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4711	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4712	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

DURO FIX mit Hilfe eines Pump- / Drucksprühers unverdünnt abschnittsweise auf einer Fläche von ca. 2 - 5 m² auftragen.

Siehe Zubehör / Arbeitshilfen Seite 53

LINO-REIN⁺plus

Universal-Grundreiniger

Speziell zur Grundreinigung von alkaliempfindlichen Bodenbelägen konzipiert. Mit verstärkter Lösewirkung zur schnelleren Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Geeignet für Bodenbeläge wie Linoleum, Gummi-, PVC-Böden sowie Kunst- und Naturstein. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen. Geruchsneutral, schaumarm in der Anwendung.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4722	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

1 : 1 - 1 : 10

D1 NEU

Allround-Grundreiniger

Universalgrundreiniger mit hoher Reinigungskraft zur Entfernung von mehrschichtigen Wachs- und Polymerfilmen. D1 NEU enthält keinen Salmiak und ist deshalb auch in klimatisierten Räumen verwendbar. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen einsetzbar. Linoleum auf Verträglichkeit prüfen. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4702	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 | 9 | 10 | **11** | 12 | 13 | 14

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

1 : 3 - 1 : 10

DURO EX

schnell wirkender Hochleistungs-Grundreiniger

Hohe Reinigungskraft zur Entfernung besonders fest haftender, auch älterer Wachs-, Polymer- und Acrylatfilme. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen bei kurzen Einwirkzeiten anwendbar. Die Entfernung von Pflegemittelfilmen sowie hartnäckiger Verschmutzungen ist auch ohne Einsatz von Einscheibenmaschinen möglich.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4707	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4708	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14**

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

1 : 4 - 1 : 10

INTENSIVREINIGER

Aktiv-Grundreiniger und Allzweckreiniger

Wirtschaftlicher Grundreiniger zur Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Als Allzweckreiniger hervorragend im Einsatz gegen Öl- und Fettfilme durch lösekräftige Salmiakkomponente. Geeignet für alkali- und wasserbeständige Oberflächen und Bodenbeläge außer Linoleum. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4726	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4728	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststein
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 | 9 | 10 | **11** | 12 | 13 | 14

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Grundreiniger

1 : 3 - 1 : 10

Allzweckreiniger

MULTICLEAN

Schmutz- und Fettlöser

RK-gelistet

Der wirtschaftliche Kraftreiniger mit dem breiten Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. MULTICLEAN ist auch in Hochdruck-Reinigungsgeräten und in der Automatenreinigung anwendbar. Für die alkalische Reinigung im Schwimmbadbereich geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4795	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4798	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoff
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

8	9	10	**11**	12	**13**	14

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



SCHMUTZLÖSER RADIKAL

Industriereiniger

Alkalischer Grundreiniger mit breitem Einsatzprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Anlösung starker Öl- und Fettfilme sowie mehrschichtiger Pflegefilme. Schaumarme Einstellung für Reinigungsautomaten und Hochdruck-Reinigungsgeräte. Geeignet für lösemittel- und alkalibeständige Oberflächen – nicht für Aluminium und Linoleum. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4700	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4701	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoff
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

8	9	10	11	12	13	**14**

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

PROFIMAT® A

Industriereiniger

Der alkalische Industriereiniger für die Reinigung alkalibeständiger Materialien, Oberflächen und Bodenbeläge im Industrie- und Werkstattbereich. PROFIMAT® A löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Auch für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrennend / emulgierend in Abwasserkonzentration.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4720	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4719	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoff
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

8	9	10	**11**	12	**13**	14

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER

Der ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER eignet sich bestens zur Kalk- und Zementschleier-Entfernung. Auf allen säurebeständigen Materialien einsetzbar. Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden.

Entsprechende Hersteller-Hinweise vor der Anwendung von ZEMENT-SCHLEIER-ENTFERNER beachten! ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen!

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4721	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoff
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0	**1**	**2**	3	4	5	6

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

DURO TOP SPEZIAL

Hochleistungsdispersion
Auch für restfeuchte Linoleum-Beläge
metallsalzfrei
gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel-Kompatibilität

Hochleistungsdispersion, extrem strapazierfähig mit hoher Abriebsbeständigkeit bei guter Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Auch für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen besonders gut geeignet. Zur zeitnahen Anwendung nach der Grundreinigung auf optisch trockenen Bodenbelägen. Erleichtert die Unterhaltsreinigung, ist rutschhemmend und hat gute Haftungseigenschaften. Für alle wasserbeständigen, beschichtungsfähigen Bodenbeläge. Leicht verteilbar. Problemlos mit DURO FIX entfernbar.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4621	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☐ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

DURO TOP

Hochleistungsdispersion
metallsalzfrei
gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel-Kompatibilität

Langlebige, strapazierfähige sowie rutschhemmende Selbstglanzdispersion mit hoher Abriebbeständigkeit. DURO TOP hat ein gutes Füllvermögen und ist leicht und schnell aufzutragen. Besonders auch geeignet für stark frequentierte Flächen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4620	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☐ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

DURO ULTRA

Langzeitbeschichtung
gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel-Kompatibilität

Extrem strapazierfähige Langzeitglanzbeschichtung mit hoher Füllkraft und exzellentem Verlauf. DURO ULTRA ist rutschhemmend, unempfindlich gegen Begehspuren, Absatz- und Gummistriche. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4645	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☐ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

DURO MATT

Mattbeschichtung

Strapazierfähige, rutschhemmende Mattglanzdispersion. Einsetzbar für alle beschichtbaren, elastischen Bodenbeläge, Natur- und Kunststeinflächen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Vor Gebrauch gut schütteln, um das Mattierungsmittel gleichmäßig zu verteilen.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4627	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☐ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

METALLIC 2000

Glanzdispersion

METALLIC 2000 ist eine sehr strapazierfähige, metallvernetzte Hochglanzdispersion. Die gezielte Kombination ausgewählter Kunststoffdispersionen ergibt eine abriebfeste, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4626	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☐ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeine
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

RS MEHRZWECK-EMULSION
mit Gleitschutz
geprüft nach DIN 18032-2

Kombinationsprodukt für Beschichtung, Unterhaltspflege und Cleaner-verfahren. Der Pflegefilm ist geeignet für das maschinelle Polieren zur Entfernung von Begehspuren und zur Glanzverdichtung. Ideal für die Pflege von Sporthallenböden, versiegeltem Holz, PVC, Linoleum und Gummi. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4633	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeinzeug
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag). Auch in einer 1%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar.
Für das Cleanerverfahren in einer Dosierung von 1 : 1 einsetzen.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

DURO UNI
Universal-beschichtung
metallsalzfrei

Auf Hartwachsen basierende, elastische Universalpflegebeschichtung mit ausgezeichnetem Verlauf. DURO UNI lässt sich leicht verarbeiten, ist rutsch-hemmend und schmutzabweisend. Hochfrequentierte, strapazierte Pflege-schichtbereiche können damit ausgebessert werden.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4625	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☐ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeinzeug
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

D4 SPEZIAL
Selbstglanzemulsion

Hochwertige wachs- und kunststoffhaltige Selbstglanzemulsion mit hoher Füllkraft. Der rutschhemmende Pflegefilm trocknet schnell auf, vergilbt nicht und ist leicht auspolierbar für eine vorteilhafte Glanzoptik. Begehspuren können mit einer Einscheibenmaschine (Polierbürste oder Pad) entfernt werden.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4623	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☐ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeinzeug
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag). Auch in einer 1%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

DURO FILL
Porenfüller
gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel-Kompatibilität

Permanente Grundierung zur Festigung ausgelaugter, poröser Bodenbeläge. DURO FILL besitzt eine ausgezeichnete Füllkraft und eine gute Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Geeignet für poröse Bodenbelagsarten (z. B. Linoleum, Steinböden, rohe Holzböden). DURO FILL ist ausschließlich zur Porenfüllung zu verwenden. Im Anschluss daran ist prinzipiell eine Beschichtung als Verschleißschicht aufzutragen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4605	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☐ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststeinzeug
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 3 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

Beschichtungen

POLYMER HOSPITAL

Selbstglanzdispersion

gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel-Kompatibilität

Brillant metallvernetzte Glanzdispersion mit hochdruckemulgiertem Polyethylen. Weitere Produktvorteile sind: hohe Füllkraft, extreme Abriebfestigkeit und außerordentliche Schmutzabweisung. Der High-Speed-geeignete Pflegefilm ist unempfindlich gegenüber Begehspuren, Absatz- und Gummistrichen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4636	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☐ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoffe
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

STEINPFLEGE

Selbstglanzdispersion

Selbstglanzdispersion auf Polymer- und Hartwachsbasis für Steinböden. Die Poren werden geschlossen und somit der Schutz vor einer schnellen Wiederanschmutzung gewährleistet. Begehspuren können mit einer Einscheiben- oder High-Speed-Maschine entfernt werden. Bei glasierten oder hochglanzpolierten Steinböden ist nur ein Wischen in einer Anwendungskonzentration von 1 - 5 % erforderlich. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4622	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoffe
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag). Auch in einer 1-5%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

EDELHART-GLANZWACHS

Hartwachs auf Basis aromatenfreier Lösemittel

Bildet einen polierbaren, trittfesten Glanzfilm. Beim Einsatz auf unversiegelten Holz- und Parkettböden wird eine lästige Staubentwicklung vermieden. Geeignet für lösemittelbeständige Belagsarten, wie unversiegelte Holz- und Parkettböden.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4545	10 L Blechkanister	1 Kanister	75 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☒ pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunststoffe
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (unversiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages ca. 1 - 2 Liter pro 100 m².

Nach der Reinigung unverdünnt im Spray-Verfahren auftragen!

VARIOL® M
Maschinenspülmittel chlorfrei

Alkalisches Reinigungsmittel zur gewerblichen Reinigung von verschmutztem Küchen- und Kantinengeschirr und Besteck in Gewerbespülmaschinen. Reinigt schonend und entfernt mühelos Stärke-, Fett- und Eiweißablagerungen. Schaumfrei, chlorfrei.

Nicht für Gegenstände aus Bunt- und Leichtmetallen geeignet!

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4681	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr

pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14**

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Dosierung

Vorschriften des Maschinenherstellers beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren.

Nicht für manuelle Dosierung geeignet!

Je nach Wasserhärte die Dosieranlage der Spülmaschine auf 2 – 7 ml Produkt/Liter Spülflotte einstellen.
Arbeitstemperatur 55 – 65°C

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser spülen.

VARIOL® MC
Maschinenspülmittel mit Chlor

Stark alkalisches Reinigungsmittel auf Aktivchlorbasis zur Reinigung von stark verschmutztem Küchen-, Tee-, Kaffee- und Kantinengeschirr und Besteck in Gewerbespülmaschinen. Schaumfrei, phosphatfrei, chlorhaltig.

Nicht für Gegenstände aus Bunt- und Leichtmetallen geeignet!

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4680	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4685	20 L Kanister auf Anfrage	1 Kanister	24 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr

pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14**

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Dosierung

Vorschriften des Maschinenherstellers beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren.

Nicht für manuelle Dosierung geeignet!

Je nach Wasserhärte die Dosieranlage der Spülmaschine auf 2 – 7 ml Produkt/Liter Spülflotte einstellen.
Arbeitstemperatur 55 – 65°C

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser spülen.

VARIOL® MG
Maschinenspülmittel für Gläser

Speziell für den Einsatz in gewerblichen Gläserspülmaschinen konzipiert. Entfernt problemlos fettige Rückstände und sorgt gleichzeitig für streifenfreien und strahlenden Glanz. Enthält Dekor- und Metallschutz. Chlorfrei, schaumfrei, phosphatfrei.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4682	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr

pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13** | 14

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Dosierung

Vorschriften des Maschinenherstellers beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren.

Nicht für manuelle Dosierung geeignet!

Je nach Wasserhärte die Dosieranlage der Spülmaschine auf 5 – 15 ml Produkt/Liter Spülflotte einstellen.
Arbeitstemperatur 55 – 65°C

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser spülen.

VARIOL® KS
Klarspüler sauer

Spezieller Klarspüler für alle Wasserhärten. Entfernt besonders wirkungsvoll Kalkablagerungen und sorgt gleichzeitig für strahlend sauberes Geschirr. Zum Klarspülen von Geschirr und Gläsern in Geschirrspülmaschinen aller Art. Verhindert Wasserflecken und Kalkschlieren. Unparfümiert.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4683	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr

pH-Werte ca.

im Konzentrat

1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Dosierung

Haushaltsspülmaschine:
Produkt in den dafür vorgesehenen Behälter der Spülmaschine füllen. Das Gerät dosiert – entsprechend der eingestellten Wasserhärte – selbsttätig.

Gewerbliche Spülmaschine:
Dosieranlage auf 0,4 – 2,3 ml Produkt/Liter Spülflotte (je nach Wasserhärte) einstellen.

VARIOL® KN
Klarspüler neutral

Speziell für den Einsatz in Gläserspülmaschinen konzipiert. Entfernt wirkungsvoll Kalkablagerungen, hinterlässt keine Flecken und sorgt für optimalen Glanz. Zum Klarspülen von Geschirr und Gläsern in Geschirrspülmaschinen aller Art. Verhindert Wasserflecken und Kalkschlieren. Neutraler pH-Wert. Unparfümiert.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4684	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

☒ reinigend ☐ pflegend / schützend

Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr

pH-Werte ca.

im Konzentrat

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7**

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Dosierung

Haushaltsspülmaschine:
Produkt in den dafür vorgesehenen Behälter der Spülmaschine füllen. Das Gerät dosiert – entsprechend der eingestellten Wasserhärte – selbsttätig.

Gewerbliche Spülmaschine:
Dosieranlage auf 0,4 – 2,3 ml Produkt/Liter Spülflotte (je nach Wasserhärte) einstellen.

VARIOL® A
alkalischer Fett- und Öllöser unparfümiert

Für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe – geeignet für Hochdruck- und Schaumgeräte. Starkes Fett-, Öl- und Rußlösevermögen, gute Emulgierwirkung. Für die Reinigung von Boden-, Wand-, Decken- sowie Arbeitsflächen, Maschinen, Geräten (Grills, Konvektomaten, Herde, Kessel, Abzugshauben, Spülbecken, Räucheröfen etc.) sowie aller alkalibeständigen Bodenbeläge.

✓ *NTA-frei* ✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

ANWENDUNGSBEREICHE

Arbeitsmethode

Von Mindest-dosierung bis unverdünnt

pH-Werte ca.
im Konzentrat
8 | 9 | 10 | **11** | 12 | 13 | **14**
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

50 - 100 ml manuell | **8 L**

unverdünnt

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4340	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4341	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4342	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

VARIOL® S
saurer, hochwirksamer Entkalker unparfümiert

Eignet sich zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost sowie als Geräteentkalker. Auf allen säurebeständigen Materialien im Küchen- und Sanitärbereich einsetzbar, nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden. VARIOL® S ist auch zur Verwendung in Schaumkanonen in einer Dosierung von 1:5 bis 1:10 geeignet.

Vor der Anwendung von VARIOL® S auf Kunststoff und Armaturen oder als Geräteentkalker entsprechende Hersteller-Hinweise beachten!

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

ANWENDUNGSBEREICHE

Arbeitsmethode

Grundreinigung bei starken Kalkverkrustungen: 1:1 bis 1:10

pH-Werte ca.
im Konzentrat
0 | **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Manuelle Unterhaltsreinigung: 100 ml pro 8 L Wasser
Geräteentkalkung: 250 ml pro 1 L Wasser

100 ml manuell | **8 L**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4343	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4344	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

SPÜLIX
Handspülmittel

Vielseitig anwendbares Abwasch- und Spülmittel. Zur schnellen Reinigung von Geschirr, Bestecken, Porzellan, Glas und Küchengeräten. Mit angenehmer Duftnote. SPÜLIX ist fettlösend, ergiebig und hautschonend.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

ANWENDUNGSBEREICHE

Arbeitsmethode

pH-Werte ca.
im Konzentrat
4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

10 - 20 ml manuell | **10 L**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4248	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4249	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

Spezialentkalker für Kaffeemaschinen, Haushaltsgeräte, Kochkessel, Kochtöpfe und vieles mehr. Verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer der Geräte und verringert den Energieverbrauch. Phosphat- und formaldehydfrei. Lebensmittelgerecht und ohne Farbstoffe. Schonend und gründlich durch die Kraft der Zitrone.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

ANWENDUNGSBEREICHE

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4227	500 ml Flasche	12 St. im Karton	60 Kartons

BIO-ENTKALKER
Citrus-Activ

Für Waschbecken und Badewannen, Spülen und Herde, Töpfe und Kacheln, Oberflächen aus Emaille, Kunststoff und Edelstahl. Reinigt sanft ohne Kratzer, leicht abspülbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

Arbeitsmethode

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4358	500 ml Flasche	12 St. im Karton	90 Kartons

SCHEUER-MILCH
mild - verursacht keine Kratzspuren

Klarglanzspüler für Geschirrspülmaschinen. Bringt strahlenden Glanz, verhindert Wasserflecken an Gläsern und Besteck, beschleunigt den Trockenvorgang.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

ANWENDUNGSBEREICHE

pH-Werte ca.
im Konzentrat
0 | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6
in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4219	500 ml Flasche	12 St. im Karton	60 Kartons

DREIWOLIN® flüssig
Maschinen-Klarglanzspüler

Maschinen-Geschirrspülreiniger-Pulver für gründliche Sauberkeit und fleckenlosen Glanz. Verschmutzungen wie z. B. angebrannte Essensreste und Stärkeschmutz von Reis oder Kartoffeln werden restlos entfernt. DREIWOLIN® classic ist schonend und sanft zu Dekors, Silber, Edelstahl und Glas. Enthält einen speziellen Korrosionsschutz.

ANWENDUNGSBEREICHE

pH-Werte ca.
im Konzentrat
6 | 7 | 8 | **9** | 10 | 11 | 12
in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4223	10 kg Eimer	1 Eimer	33 Eimer

DREIWOLIN® classic
Maschinen-Geschirrspülpulver

ATLANTIK EXOTIK KARIBIK
Duftöl

Die Duftöle der Extraklasse in der praktischen Sprühflasche mit Pumpzerstäuber schaffen gute Luft in Sekundenschnelle und beseitigen Geruchsbelästigungen in allen Räumen.
Störende Gerüche und schlechte Luft werden sofort beseitigt. Einfach im Sanitär- / WC-Bereich hinter das WC-Becken bzw. in die Bürstenschale sprühen. Der frische Duft wirkt bis zu 24 Stunden.

Art.-Nr. 4209 ATLANTIK mit frischem Meeresduft.
Art.-Nr. 4210 EXOTIK mit dem Duft von tropischen Früchten und Melone.
Art.-Nr. 4211 KARIBIK mit herb-frischem Aroma von Limonen.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4209	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons
4210	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons
4211	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

unangenehme Gerüche

TORMA® BAC
Mikrobiologischer Geruchsvernichter und Unterhaltsreiniger auf Bakterienbasis

Üble Gerüche werden sicher entfernt. TORMA® BAC dringt in die Struktur der betroffenen Oberfläche ein und beseitigt die bei der Zersetzung organischer Stoffe entstandenen Gerüche. TORMA® BAC ist besonders gut zur Unterhaltsreinigung und Geruchsbeseitigung auf stark belasteten Flächen geeignet wie z.B. Sanitärbereiche. TORMA® BAC kann auf allen wasserbeständigen Materialien wie Kunst- und Naturstein, Kunststoffe und zur Geruchsentfernung (z.B. Erbrochenem) auf Polstern und Teppichen eingesetzt werden. Entsprechende Verträglichkeitstests sind durchzuführen.
✓ *CLP-kennzeichnungsfrei* ✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

ANWENDUNGSBEREICHE

Arbeitsmethode

pH-Werte ca.
im Konzentrat

in Anwendungskonzentration

Dosierung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4300	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
18-53-0133	Etikett TORMA® BAC für 500 ml Sprühflasche		

TORMA® plus
Geruchsabsorber mit erfrischender Citrus-Duftnote

Zur schnellen und intensiven Absorbierung unangenehmer Gerüche. Durch eine spezielle Wirkstoffkombination werden Geruchsmoleküle nachhaltig beseitigt. Auch in Problemzonen (z. B. Krankenhäuser, Altenheime, Gaststätten, Lebensmittelbetriebe, Fitnesscenter, Landwirtschaft, Abfallentsorgung) wirkt TORMA® plus langanhaltend und materialschonend.
✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4204	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

OFFICE TOP
Büro- und Kunststoff-Intensiv-Cleaner

Spezialreiniger zur Entfernung von Problemverschmutzungen auf Kunststoffoberflächen, Glas, Metall, Steinflächen und textilen Belägen. OFFICE TOP beseitigt Verschmutzungen, die in der manuellen Unterhaltsreinigung nicht zu entfernen sind. Hierzu gehören unter anderem Kugelschreiber-, Bleistift-, Textmarker- und Filzstiftstriche, Stempelfarben u. v. m.
✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4205	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

Graffitientferner

Kennzeichnungsfreie, gebrauchsfertige Lösung für die Entfernung von Schmierereien durch Vandalismus im Innen- und Außenbereich. Entfernt Problemverschmutzungen wie Graffiti und diverse Farben, Kugelschreiber, Bleistift, Filzstifte, Stempelfarbe, Klebereste u.v.m.
Graffitientferner kann auf lösemittelbeständigen Oberflächen wie Glas, Keramik, Fliesen, Edelstahl u.v.m. durch seine spontane und gute Wirksamkeit eingesetzt werden. Bei empfindlichen Oberflächen und vor Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit zu prüfen.
✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4207	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

SPONTAN
Fleckentferner

Zur Entfernung schwarzer Absatzstriche. Löst Kaugummi, verschiedene Klebstoffe, Harze, Wachse, Dispersionsfarben, Schuhcreme.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4867	300 ml Spraydose	12 St. im Karton	144 Kartons

UNIVERSAL-SCHAUM-REINIGER

Zur schnellen, schonenden und zielgenauen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Glas, Spiegel, Kacheln, Waschbecken, Kunststoff-Flächen und zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichböden. Mit extra Fettlöser für gründliche Sauberkeit. Auch zur Fenster- und KFZ-Innenreinigung sowie für den EDV-Bereich geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4355	400 ml Spraydose	12 St. im Karton	105 Kartons

EDELSTAHL-ANTIFINGERPRINT
Edelstahlpflege

Reinigt, pflegt und schützt Edelstahloberflächen in einem Arbeitsgang. Das Produkt hinterlässt auf der Edelstahloberfläche einen Schutzfilm, der Verunreinigungen vor allem durch Fingerabdrücke vorbeugt.

Nachfolgende Besonderheiten weist dieses Produkt auf:
- frei von Silikon, Paraffin/Weissöl
- beruht auf kosmetischen Inhaltsstoffen
- mit Wasser einfach entfernbar
- sehr gut biologisch abbaubar
- gute Reinigungsleistung
- hohe Ergiebigkeit
- hervorragende Umweltverträglichkeit

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei* ✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4865	300 ml Flasche	6 St. im Karton	144 Kartons

ENTSCHÄUMER-KONZENTRAT
geeignet für alle Gerätetypen

Schnellwirkendes ENTSCHÄUMER-KONZENTRAT. Geeignet für alle Gerätetypen (Reinigungsautomaten, Teppichextraktionsgeräte u. a.). Verhindert die Bildung von Schaum im Schmutzwassertank.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4717	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

UNIVERSAL-SEIFE

Spült, reinigt, wäscht, putzt und pflegt alles, was sich mit Wasser waschen lässt. Einfache Anwendung, sparsam dosierbar, faserschonend, hautverträglich. Auch in kaltem Wasser voll wirksam. Zugleich Feinwaschmittel. Ohne Phosphate, Alkalien und Formaldehyd. Mit Citrusduft.

Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

pH-Werte ca.
im Konzentrat
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4105	10 L Eimer	1 Eimer	36 Eimer
4879	Dosierpumpe f. 10 L Eimer	1 Dosierpumpe	

BODEN-PFLEGETUCH S
imprägniertes Reinigungstuch

Imprägniertes Staub- und Reinigungstuch für die Oberflächen- und Bodenreinigung. Der Staub wird im Tuch gebunden. Pro Tuch können bis zu 500 m² bearbeitet werden. Größe: 60 x 60 cm

Besonders für die Reinigung von Oberflächen, Laminat und Parkett geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4876	1 Tuch 60 x 60 cm	50er PE-Packung 250er Karton	 24 Kartons

Das flüssige Vollwaschmittel für die gesamte Wäsche. Durchdringt den Schmutz sofort und löst ihn vollständig aus der Wäsche. Erspart damit den Vorwaschgang. Enthält aktive Schmutzlöser für 30 °C, 40 °C und 60 °C. Spart den Kochwaschgang. Enthält keine Phosphate und scharfen Bleichmittel, ist frei von faserschädigendem Alkali.

GALOPP® COMPACT
Flüssigvollwaschmittel
phosphatfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3131	5 L Kanister	1 Kanister	68 Kanister

Überzeugender Frischeduft für bügel- und mangelleichte Wäsche. FLAUSCHI® CLASSIC macht die Wäsche strahlender, sympathisch weicher und wohl duftend. Der weichspülende Wirkstoff ist leicht biologisch abbaubar.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

FLAUSCHI® CLASSIC
Weichspüler

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3356	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

HEXAWA®
Waschmittel
Traditionsmarke
seit 1937

HEXAWA® Wäschestärke ist eine flüssige native Stärke auf Weizenbasis. Es können alle Arten von Flach- und Formwäsche gestärkt werden. Auf dunkler Ware entsteht keine Wolkenbildung. Die Wäsche erhält einen angenehmen Griff und einen seidigen Glanz. Die Mangelfähigkeit der Ware wird positiv beeinflusst.

Anwendungsempfehlung

pro kg Trockenwäsche bei einem Flottenverhältnis von 1:4

Härtebereich	Wasserhärte in mmol $CaCO_3$/l	Spülbad
1	< 1,5 weich	5 - 15 ml/kg
2	1,5 – 2,5 mittel	5 - 15 ml/kg
3	> 2,5 hart	5 - 15 ml/kg

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3253	5 L Kanister	1 Kanister	90 Kanister

HEXAWA®
Wäschestärke
frei von Chlor, APEO, EDTA und NTA

HEXAWA® CLASSIC
Vollwaschmittel-Pulver

Vollwaschmittel für strahlend weiße Wäsche bei 30°C, 40°C, 60°C und 95°C.
Mit überzeugendem Frischeduft.
Geeignet für gewerbliche Waschmaschinen, Waschautomaten und für Haushalts-Trommelwaschmaschinen.
Frei von Phosphaten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3250	20 kg Sack	1 Sack	40 Säcke

ANWENDUNGSBEREICHE

Dosierung

Wasserhärtebereich (dH)				
1 weich (<10 °dH)	60 ml	80 ml	130 ml	160 ml
2 mittel (10 - 16 °dH)	80 ml	100 ml	150 ml	180 ml
3 - 4 hart - sehr hart (>16 °dH)	110 ml	130 ml	180 ml	210 ml

Wasserhärtebereich (dH)	
1	56 kg
2	45 kg
3 - 4	34 kg

= 100 ml = 100 g

nicht geeignet für Wolle + Seide

HEXAWA® HOSPITAL
Desinfektionswaschmittel
VAH- / RKI-, Wirkungsbereich A + B (bakterizid) gelistet

HEXAWA® HOSPITAL ist ein Desinfektionswaschmittel und eignet sich ideal für alle wasch- und bleichbaren Textilien und Wäschearten.
Phosphatfreies Hygiene- und Vollwaschmittel zur chemothermischen Wäschedesinfektion ab 60°C durch spezielle Tensid-Kombination.
Mit zusätzlicher desodorierender Wirkung durch Aktivsauerstoff bereits ab 30°C. Geeignet für Weißwäsche sowie farbechte Buntwäsche aus Kunstfasern, Baumwolle oder Mischgewebe.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3117	20 kg Sack	1 Sack	40 Säcke

ANWENDUNGSBEREICHE

Dosierung

Wasserhärtebereich (dH)	**4,5 kg Trocken-wäsche**			
1 weich (<10 °dH)		68 ml	149 ml	194 ml
2 mittel (10 - 16 °dH)		72 ml	149 ml	212 ml
3 - 4 hart - sehr hart (>16 °dH)		77 ml	162 ml	230 ml

Wasserhärte-bereich (dH)	
1	48 kg
2	36 kg
3 - 4	29 kg

= 166 ml = 125 g

nicht geeignet für Wolle + Seide

Angemeldet als Desinfektionsverfahren

	Dosierung	Flotten-verhältnis	Desinfektions-temperatur	Einwirk-zeit	Einsatz-menge Trocken-wäsche
VAH	5 g/l	1 : 5	60° C	15 min	25 g/kg
RKI	5 g/l	1 : 5	60° C	20 min	25 g/kg

Wirksamer Bestandteil in 100 g des Produktes: > 2 g Peressigsäure erzeugt in situ durch Natriumpercarbonat im TAED. BAuA-Nr.: N-48847

HEXAWA® MOPP
Vollwaschmittel

Phosphatfreies Vollwaschmittel zur Aufbereitung von Wischtextilien ab 40°C.
Optimale Waschleistung schon bei 40°C.
Zum Waschen aller Wischbezüge und Reinigungstücher aus Baumwoll-, Mikro-, Polyester- und Mischfasern.
Für alle Waschmaschinen, Wasserhärten und Temperaturbereiche geeignet.
Reduktion des Grauschleiers bei hellen Reinigungstextilien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3251	10 kg Sack	1 Sack	72 Säcke

ANWENDUNGSBEREICHE

Dosierung

Wasserhärtebereich (dH)				
1 weich (<10 °dH)	65 ml	84 ml	130 ml	158 ml
2 mittel (10 - 16 °dH)	84 ml	111 ml	158 ml	186 ml
3 - 4 hart - sehr hart (>16 °dH)	112 ml	139 ml	186 ml	214 ml

Wasserhärtebereich (dH)	
1	59 kg
2	45 kg
3 - 4	36 kg

= 100 ml = 100 g

nicht geeignet für Wolle + Seide

HEXAWA® HOSPITAL MOPP
Desinfektionswaschmittel
VAH gelistet

Spezialwaschmittel für die desinfizierende Aufbereitung von Wischtextilien bei 60°C.
Zum Waschen aller Wischbezüge und Reinigungstücher aus Baumwoll-, Mikro-, Polyester- und Mischfasern.
Optimale Waschleistung schon ab 60°C. Für alle Waschmaschinen, Wasserhärten und Temperaturbereiche (30° C - 95°C) geeignet. Reduktion des Grauschleiers bei hellen Reinigungstextilien. Schützt Wischtextilien vor schneller Vergrauung, Inkrustation, Faserschädigung und Neutralsalzbildung. Sehr gute Verträglichkeit mit Flächenreinigungs- und Flächendesinfektions-mitteln.

Abverkaufartikel, Lieferung solange der Vorrat reicht.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3252	15 kg Sack	1 Sack	50 Säcke

ANWENDUNGSBEREICHE

Dosierung Hauptwäsche*

Wasserhärtebereich (dH)	ml/kg Trocken-waschgut	g/kg Trocken-waschgut
1 weich (<10 °dH)	31 ml	25 g
2 mittel (10 - 16 °dH)	34 ml	27 g
3 - 4 hart - sehr hart (>16 °dH)	36 ml	29 g

Angemeldet als Desinfektionsverfahren

	Dosierung	Flotten-verhältnis	Desinfektions-temperatur	Einwirkzeit
VAH	5 g/l	1 : 5	60° C	15 min

* Bei extemer Verschmutzung Vorwäsche durchführen (ohne Waschmittelzugabe).
Wirksamer Bestandteil in 100 g des Produktes: > 2 g Peressigsäure erzeugt in situ durch Natriumpercarbonat im TAED. Biozid-Nr.: N-48847
Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht geeignet für andere Wäschearten.

TOPDOS Dosieraufsatz 20 ml
aufschraubbar,
für 1 L Rundflasche
Art.-Nr. 4883

SPRÜHAUFSATZ
aufschraubbar,
für 1 L Rundflasche
Art.-Nr. 4884

für 750 ml PET-Flasche
Art.-Nr. 18-59-4260

1 L GRIFF-MULDEN-FLASCHE leer,
mit Dreiturm-Logo,
mit Verschluss
(blau, sofern kein abweichender Farbwunsch)
Art.-Nr. 4891

1 L Rundflasche
leer, unbedruckt,
mit Verschluss
(blau, sofern kein abweichender Farbwunsch)
Art.-Nr. 4881

DRUCKSPEICHER-Sprühgerät
mit Schaumdüse für Sanitär- und Küchenbereiche
Art.-Nr. 4919

DRUCKSPEICHER-Sprühgerät
mit Flachstrahldüse für Duro Fix- und Torwol®-System (bitte geben Sie das gewünschte Etikett bei Bestellung an)
Art.-Nr. 4920

HYDRO®-Schaumkanone
mit Gardena-Anschluss
Art.-Nr. 4921

---

750 ml PET-FLASCHE
leer, unbedruckt,
für Sprühaufsatz
Art.-Nr. 18-59-4259

DOSIERPUMPE
Dosiermenge: 20 - 30 ml

für 5 L u. 10 L Kanister	Art.-Nr. 4873
für 10 L Eimer	Art.-Nr. 4879

ABFÜLLHAHN
für 5 L und
10 L Kanister
Art.-Nr. 4900

ABFÜLLHAHN
für 200 L Fass
Art.-Nr. 4887

FASSPUMPE
für 200 L Fass
mit Steigrohr
Art.-Nr. 4889

---

mit Schaumsprühaufsatz
für die Sanitärreinigung

SPRÜHFLASCHE leer

blau	Art.-Nr. 9982
rot	Art.-Nr. 9983
gelb	Art.-Nr. 4878

Art.-Nr. 18-53-0133	Etikett TORMA® BAC
Art.-Nr. 18-53-0130	Etikett SANIfris+
Art.-Nr. 18-53-0132	Etikett NEOfris citrus+
Art.-Nr. 18-53-0135	Etikett MULTI BLUE®
Art.-Nr. 18-53-0136	Etikett EASYLINE Alkoholreiniger 500 ml
Art.-Nr. 18-53-0139	Etikett EASYLINE Sanitärreiniger 500 ml

Ausführliche Beschreibung
siehe Seite 25

Drei Aktiv Handschuh
Art.-Nr. 4870

FASS-SCHLÜSSEL
für 200 L Fass
Art.-Nr. 4888

KANISTER-SCHLÜSSEL
für 5 L und
10 L Kanister
Art.-Nr. 4886

Dreiturm Dosieranlagen
auf Anfrage erhältlich

dreiturm
1825 professional cleaning

Zubehör/Arbeitshilfen

SEIFENCREME
rosé

Kanister-Ware zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen sowie zur ökonomischen Verwendung in Nachfüllspender-Systemen. Als Nachfüllhilfe kann der 5 L und 10 L kompatible Abfüllhahn verwendet werden.
SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7988	5 L Kanister	1 Kanister	90 Kanister
7984	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4901	Abfüllhahn 5 L Kanister	1 Abfüllhahn	
4900	Abfüllhahn 10 L Kanister	1 Abfüllhahn	
7987	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

SEIFENCREME
Apfel
Aprikose

SEIFENCREME Apfel - Zur Handreinigung. Seifen - und alkalifrei.
Mit toller Duftnote.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7934	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

SEIFENCREME Aprikose - Zur Handreinigung. Seifen - und alkalifrei.
Mit toller Duftnote.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7935	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

HANDWASCH-CREME
ohne Parfüm

Kanister-Ware zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen sowie zur ökonomischen Verwendung in Nachfüllspender-Systemen. Als Nachfüllhilfe kann der 5 L und 10 L kompatible Abfüllhahn verwendet werden. Hautmilde Handwaschcreme – mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten, alkalifrei, unparfümiert.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7937	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

SEIFENCREME
rosé

EASYLINE
Seifencreme
Mango

SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert. Praktische nach- bzw. wiederbefüllbare Flasche mit aufschaubbarem Pump-Dispenser.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7978	500 ml Dispenser-Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons

EASYLINE Seifencreme Mango - Wohltuende und schonende Handreinigung – angenehm parfümiert.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
9984	500 ml Dispenser-Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons

SEIFENCREME
neutral

Vielseitig verwendbare Rundflasche bzw. 1000 ml Euroflasche für den Gebrauch in diversen Creme-Seifenspendern. Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: Mölnycke, Tork, Ecolab. SEIFENCREME neutral – mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen.
Zur schonenden Handreinigung.
Mit speziellen Hautschutzkomponenten, alkalifrei. Angenehm parfümiert.
*Abverkaufartikel , Lieferung solange der Vorrat reicht.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7943*	1 L Rundflasche	6 St. im Karton	80 Kartons
7930	1000 ml Euroflasche	6 St. im Karton	100 Kartons

SEIFENCREME
rosé

Euroflasche für die Verwendung in speziell dafür konzipierten Spender-Systemen oder auch als Vorrats-Packung zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen oder Nachfüllspender-Systemen.
Einsetzbar in folgendem Spender-System: Ingoman.
SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7940	1000 ml Euroflasche	6 St. im Karton	100 Kartons
7938	500 ml Euroflasche	12 St. im Karton	75 Kartons
4880	Dosierpumpe für 500 ml Euroflasche	1 Dosierspender	

SEIFENCREME
rosé

Speziell geformte Fuß-Patrone 500 ml, passend für entsprechend konstruierte Spender-Systeme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS, CWF, Dreiturm. Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.

SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7982	500 ml Patrone	12 St. im Karton	75 Kartons
7911	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

SEIFENCREME
rosé

Speziell geformte Fuß-Patrone 950 ml, passend für entsprechend konstruierte Spender-Systeme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS, CWF, Dreiturm. Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.

SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7983	950 ml Patrone	6 St. im Karton	100 Kartons
7912	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

SEIFENCREME
rosé

Speziell geformte Spenderpatrone, passend für entsprechend konstruierte Spender-Systeme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS slim, Dreiturm. Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.

SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei.
Angenehm parfümiert.

✓ *HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7942	500 ml Patrone	12 St. im Karton	60 Kartons
7913	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

SEIFENSCHAUM-KONZENTRAT
für Schaumspender

Dezent parfümierter, feinporiger Schaum für ein angenehmes Hautgefühl.

Einsetzbar in folgenden Seifenschaum-Spender-Systemen:
CWS, CWF, Dreiturm.
Spezieller Seifenschaum-Spender 400 ml zur gebrauchsfertigen Aufschäumung des Seifenkonzentrats – äußerst sparsam im Verbrauch.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7973	400 ml Dreieck-Patrone	12 St. im Karton	72 Kartons
7918	Schaumspender	1 Schaumspender	

SEIFENSCHAUM-KONZENTRAT
für Schaumspender

Dezent parfümierter, feinporiger Schaum für ein angenehmes Hautgefühl.

Einsetzbar in folgenden Seifenschaum-Spender-Systemen:
CWS, CWS slim, Dreiturm.
Spezieller Seifenschaum-Spender 500 ml zur gebrauchsfertigen Aufschäumung des Seifenkonzentrats – äußerst sparsam im Verbrauch.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7941	500 ml Patrone	12 St. im Karton	60 Kartons
7914	Schaumspender	1 Schaumspender	

HANDWASCH-PASTE ABRASIVA
Spendersystem

Enthält als Reibemittel abgerundete Glaskörper, die gleichzeitig hautfreundlich und auch gründlich den Reinigungsvorgang mechanisch unterstützen. In Verbindung mit den anderen Bestandteilen verbleibt auch bei häufiger Anwendung hierdurch ein angenehmes Hautgefühl. Entfernt mühelos stärkste Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe usw. Durch die sandfreie Formulierung wird ein Verstopfen von Abflüssen vermieden. Dermatologisch getestet. pH-hautneutral. Enthält keine Lösemittel, Mikro- und Nanoteilchen. Der speziell konzipierte Pasten-Spender besitzt ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium sowie eine Edelstahlpumpe zur Entnahme von reibemittelhaltigen Handreinigern. Der Pasten-Spender ist kompatibel mit der abgebildeten 2500 ml Euroflasche sowie abschließbar mittels einem stabilen Metallschloss.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7961	2500 ml Euroflasche	2 St. im Karton	96 Kartons
7919	Pastenspender für 2,5 L Euroflasche	1 Pastenspender	
4330	10 L Eimer	1 Eimer	36 Eimer
4879	Dosierpumpe f. 10 L Eimer		

dreiturm 1825 professional cleaning

GLYCERIN HANDCREME

GLYCERIN HANDCREME enthält eine bewährte, effektive Formulierung für die optimale Pflege von rauen, trockenen und rissigen Händen. Glycerin, Vitamin A + E und Alpha Hydroxy Säuren bewahren den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut und sorgen für ein glattes und zartes Hautgefühl.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2275	75 ml Tube	48 St. im Karton	80 Kartons

DREIMED® ZAHNCREME

DREIMED Zahncreme enthält ausgewählte Wirkstoffe zur Dreifach-Prophylaxe gegen Karies, Zahnbelag und Zahnstein. Für die tägliche Zahnpflege und Mundhygiene.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2103	75 ml Tube	95 St. im Karton	32 Kartons

DREIMED® RASIERCREME PURE NO. 1

RASIERCREME PURE NO. 1 entwickelt beim Auftragen auf die Haut einen feinblasigen, cremigen Schaum. Dieser Schaum bewirkt einen hauterweichenden Effekt. Die zu rasierenden Haare richten sich für die tiefe gründliche Rasur optimal auf. Dabei kann die Klinge sanft über die Haut gleiten. Durch den hohen Anteil an Stearin sind eine große Ergiebigkeit und ein sparsamer Verbrauch gewährleistet. Glycerin und natürliches Kokosöl machen die Haut während der Rasur glatt und geschmeidig. Die positiven Produkteigenschaften werden durch die angenehme markante Duftnote abgerundet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2870	100 ml Tube	32 St. im Karton	60 Kartons

HAIR & BODY SHAMPOO

Duschgel für Haut und Haar, mit angenehmer Duftnote.
Spezielle Formel.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4986	500 ml Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons
7979	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
7986	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ÜBERLEGEN DURCH KONZEPTE

QUALITÄTSSTANDARD

Mit nunmehr fast 200 Jahren Erfahrung als Hersteller von Reinigungs- und Pflegemitteln vertrauen unsere Kunden in besonderem Maß auf unsere Expertise der Produktfunktionalität zur Wahrung Ihres Qualitätsstandards und Werterhalt.
Dieses Vertrauen ist die Leitmaxime unseres täglichen Handelns. Ihre Prämissen sind individuelle Beratung, umfassende Hygiene-Systemlösungen orientiert an den jeweiligen Kundenanforderungen, hohe Flexibilität, kontinuierliche Qualitätsoptimierung und stets zukunftsorientiert.
Höchste Qualität unter ökonomischen und ökologischen Aspekten garantieren die strengen Kriterien, nach deren Qualitätsmanagement wir produzieren:

ISO 9001:2015
DIN ISO 22716: 2007
EN ISO 13485:2016

Die vorhandenen Umweltgütezeichen „EU-Ecolabel“ und „Blauer Engel“ zeichnen unser Unternehmen für ein besonders umweltfreundliches Waren-Dienstleistungsmanagement aus.

Unser Produkt-Know-how stellen wir Ihnen gern in Form von Informations-, Sicherheits- und FIGR-Inhaltsstoff-Datenblättern, sowie HACCP- und Öko-Zertifikaten in der jeweils aktuellsten Form zur Verfügung.

Die darüber hinaus in den Produktbeschreibungen aufgeführten Produkt-Codes (z.B. GU10) unterteilen die Dreiturm Reinigungs- und Pflegemittel in verschiedene Anwendungsbereiche und geben entsprechende Verarbeitungsvorschriften vor. Dies vereinfacht die Zuordnung der Artikel und erleichtert dem zuständigen Sicherheitsbeauftragten unserer Kunden die Erstellung von ggf. notwendigen Betriebsanweisungen.
Sollte dies nicht erforderlich sein, können somit jedoch jederzeit entsprechende Verarbeitungshinweise erstellt werden. Ermöglicht wurde diese Vereinfachung in Zusammenarbeit mit der Bauberufsgenossenschaft, die mit der Herausgabe ihrer WINGIS-CD den Standard setzt.

Sie können diese CD auch selbst anfordern unter **www.wingis.de**.

PRODUKT-KNOW-HOW

Unser Produkt-Know-how stellen wir Ihnen gern in Form von Informations-, Sicherheits- und FIGR- Inhaltsstoff-Datenblättern, sowie HACCP- und Öko-Zertifikaten in der jeweils aktuellsten Form zur Verfügung.

SORTIMENT

Traditionell überzeugen die anwendungsfreundlichen Dreiturm Reinigungs- und Pflegemittel durch hohe Produktsicherheit, wobei konsequent eingehaltene Farbcodierungen nach europäischen Richtlinien den Umgang mit unseren Produkten vereinfachen:

BLAU für die Oberflächenreinigung
GRÜN für die Bodenreinigung
ROT für die Sanitärreinigung

Zusätzlich unterstützt wird diese Codierung durch Piktogramme, pH-Wert- und Dosierangaben sowie mehrsprachig bedruckte 1 L Rundflaschen, welche allesamt eine klare und leicht verständliche Produktinformation ermöglichen.

Auch im vorliegenden Katalog finden Sie die Angaben der pH-Werte in Anwendungskonzentration oder im Konzentrat, die erforderlichen Dosierungen sowie die Anwendungsbereiche und Arbeitsmethoden.

ERLÄUTERUNGEN

ANWENDUNGSTABELLE

Sämtliche Eignungsangaben beziehen sich generell auf die jeweils gebrauchsfertige Lösung und nicht auf das Konzentrat. Die werkseigenen anwendungstechnischen Hinweise der jeweiligen Materialhersteller sind zu beachten. Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Katalogs und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

ANWENDUNGSMETHODEN

MANUELLE REINIGUNG

MANUELLE BODEN-BEARBEITUNG

VERARBEITEN MIT EIN- ODER MEHR-SCHEIBEN-MASCHINEN

VERARBEITEN MIT REINIGUNGS-AUTOMAT

VERARBEITEN IM SPRAY-CLEANER-VERFAHREN

BESCHICHTEN VON BODENBELÄGEN

VERARBEITEN MIT SPRÜH-EXTRAKTIONSGERÄT

VERARBEITEN MIT HOCH- ODER NIEDER-DRUCKREINIGUNGS-GERÄT

VERARBEITEN IM SPRAY-VERFAHREN

VERARBEITEN IM SPRÜH-REINIGUNGS-VERFAHREN

ANWENDUNGSBEREICHE

SANITÄRBEREICHE

OBERFLÄCHEN

FLIESEN

PARKETT

TEPPICHBELÄGE

FUSSBÖDEN

KÜCHENBEREICHE

GESCHIRR

GLASWAREN

NICHT GEEIGNET
BEDINGT GEEIGNET*
GEEIGNET

* Die Einordnung „BEDINGT GEEIGNET“ erfordert entsprechende, vorherige Prüfung.

SEMINARE

Beratung und Logistik stellen die Eckpfeiler unserer kundenorientierten Reinigungskonzepte dar, welche Produktfunktionalität und professionellen Werterhalt garantieren.

Durch unseren Außendienst sowie die hauseigene anwendungstechnische Abteilung sind wir in der Lage, unser Know-how in allen Belangen zum Einsatz von Reinigungs- und Pflegemitteln direkt vor Ort an Sie weiterzugeben. Wir bieten Ihnen auf unseren fachspezifischen Schulungen und Seminaren eine kunden- und objektorientierte Beratung und Einweisung zur richtigen Anwendung unserer Reinigungs- und Pflegemittel.

GRUNDLAGEN

Inhalt dieses 2-tägigen kostenfreien Seminares ist die Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen in der Gebäudereinigung und Anwendungsbeispielen aus der Praxis sowie Information zu den verschiedenen Reinigungstechniken.

SCHADENSBILDER

Zielgruppe
Bereichsleiter/Objektleiter/Fachkräfte der Gebäudereinigung Qualitätsbeauftragte

Inhalt
Ursachen, Behebung und Vermeidung von Schäden in der professionellen Gebäudereinigung, Möglichkeiten der Behebung reversibler Schadensbilder

Darstellung von reversiblen und versiblen Schadensbildern bei folgenden Bodenbelagsarten:
· Elastische Hartbodenbelägen
· Natur- und Kunststeinböden
· Holz und Laminat

Im Sanitär-, Schwimmbad- und Küchenbereich:
· Armaturen
· Edelstahl

Allgemeine Schäden/Probleme wie Glätteprobleme, verschmierte Oberflächen und Bodenbeläge.

Mit Praxisteil

REINIGUNG UND PFLEGE

Inhalt dieses 1-tägigen Seminares ist die Vermittlung / Vertiefung von Kenntnissen zur Reinigung und Pflege der verschiedensten Natur- und Kunststeine sowie Keramik in Verbindung mit Anwendungsbeispielen.

ZERTIFIKATS-LEHRGANG FACHWIRT/IN REINIGUNGS- UND HYGIENEMANAGEMENT FIGR

Dieser Lehrgang wird vom FIGR als In-House-Schulung für unsere Kunden und Mitarbeiter durchgeführt.

Dauer: 2 x 4 Tage

Nähere Informationen senden wir Ihnen gerne zu.

Weitere praxisorientierte Weiterbildungsmaßnahmen sind als In-House oder Vor-Ort-Schulungen möglich.

Bitte sprechen Sie uns an.

BESTIMMEN SIE IHREN BODENBELAG

RITZTEST
mit einem Cuttermesser

Entstehen keine sichtbaren oder fühlbaren Kratzer, sollte der Boden nur gereinigt werden.

Entstehen sichtbare oder fühlbare Kratzer, sollte der Boden gereinigt und gepflegt werden.

SÄURETEST
mit Amidoclear

Erfolgt keine Reaktion, bedeutet dies Beständigkeit gegenüber Amidosulfonsäure, aber keinesfalls, dass der Boden auch gegenüber anderen Säuren beständig ist.

Findet starkes Aufschäumen statt und es entsteht eine matte Stelle (Fleckbildung), bedeutet dies, dass der Boden keinesfalls mit säurehaltigen Mitteln behandelt werden darf.

HARTGESTEIN
nur reinigen

kein Aufschäumen
oder Farbumschlag
amidosulfonsäurehaltige Produkte können in der Regel verwendet werden

WEICHGESTEIN
reinigen und pflegen

Aufschäumen
und Fleckbildung
keine säurehaltigen Produkte verwenden, Belag ist kristallisierbar

GLITSCHTEST

Durch falsche Pflege oder übermäßigen Einsatz von Tensiden kommt es zu einem Schichtaufbau, der in Verbindung mit Nässe zu Glättebildung führt. Der Glitschtest überprüft, ob es zu einem Schichtaufbau gekommen ist.
Hierzu geben Sie tensidfreies Wasser (z. B. Mineralwasser) auf den Boden. Nach 10 Minuten reiben Sie mit mehreren Fingern über die nasse Stelle. Wird die Oberfläche glitschig oder bildet sich Schaum, ist ein Schichtaufbau gegeben. Dieser sollte durch eine Zwischen- oder Grundreinigung entfernt werden.

PRODUKTÜBERSICHT

Abfüllhahn für 5 L und 10 L Kanister	53
Abfüllhahn für 200 L Fass	53
ABRASIVA Spendersystem	56
ALLZWECKREINIGER	26
AMIDOCID® Sanitärreiniger	12
AMIDOCID® PowerGel	12
AMIDOCLEAR	12
ATLANTIK Duftöl	46
AUTOMATENREINIGER	22
BIO-ENTKALKER	45
Bodenpflegetuch S 60 x 60 cm	48
D 1 NEU	32
D 3 SPEZIAL	20
D 4 SPEZIAL	38
Dosierpumpe für 10 L Eimer	52, 56
Dosierpumpe für 5 L und 10 L Kanister	52
Drei Aktiv Handschuh	25, 53
DREIMED® Rasiercreme Pure No.1	57
DREIMED® Zahncreme	57
Dreiturm Dosieranlagen	52
DREIWOLIN flüssig Klarglanzspüler	45
DREIWOLIN classic Pulver	45
Druckspeichersprühgerät mit Schaumdüse	53
Druckspeichersprühgerät mit Flachstrahldüse	53
DURO EX	32
DURO FILL	38
DURO FIX	32
DURO FLOOR	20
DURO MATT	36
DURO PARKETT	20
DURO STONE	20
DURO TOP	36
DURO TOP Spezial	36
DURO ULTRA	36
DURO UNI	38
DUROMAT® RP	22
EASYLINE Alkoholreiniger	10
EASYLINE Bodenwischpflege	10
EASYLINE Sanitärreiniger	10
EASYLINE Allzweckreiniger	10
EASYLINE Seifencreme Mango	10, 54
EDELHARTGLANZWACHS	40
EDELSTAHL-ANTIFINGERPRINT	48
ENTSCHÄUMER-KONZENTRAT	22, 48
EXOTIK Duftöl	46
Fasspumpe mit Steigrohr	53
Fass-Schlüssel	53
FLAUSCHI® Classic	49
Fleckentferner Teppiche & Polster	24
GALOPP® Compact	49
GLYCERIN HANDCREME	57
GOLDREIF® Frischreiniger	8
GOLDREIF® Glanzreiniger	8
GOLDREIF® Klarwischpflege	8
GOLDREIF® Sanitärreiniger	8, 14
GOLDREIF® Seifenwischglanz	8
Graffitientferner	46
HAIR & BODY Shampoo	57
HANDWASCHCREME ohne Parfüm	54
Handwaschpaste ABRASIVA	56
HEXAWA® Classic Vollwaschmittel	50
HEXAWA® HOSPITAL Desinfektionswaschmittel	50
HEXAWA® MOPP Vollwaschmittel	50
HEXAWA® HOSPITAL MOPP Desinfektionswaschmittel	50
HEXAWA® Wäschestärke	49
HEXAWOL® Fix alkohol. Schnelldesinfektion	18
HEXAWOL® Fix Sprühkopf	18
HEXAWOL® Flächendesinfektion	18
HEXAWOL® HÄNDEDESINFEKTION ETHANOL	18
HYDRO®-Schaumkanone	53
INTENSIVREINIGER	32
Kanister Schlüssel für 5 L und 10 L	53
KARIBIK Duftöl	46
LINO-REIN +plus	32
METALLIC 2000	36
MULTI BLUE®	26
MULTICLEAN	28, 34
MULTI EFFEKT eco	26
MULTIfris	6
MULTINETZER	26
NEOCLEAN	28
NEOfris citrus+ Alkoholreiniger	6
NEOfris eco DreiNatura®	4
NEUTRA CLEAN	28
OFFICE TOP	47
Pasten-Spender ABRASIVA	56
POLYMER HOSPITAL	40
PROFIMAT® A	22, 34
RS-MEHRZWECK EMULSION	38
SAN-EFFEKT	16
SANICLEAN®	14
SANIfris+ Sanitärreiniger	6, 12
SANIfris eco DreiNatura®	4, 12
SANITÄRREINIGER EX +plus	14
SANITÄRREINIGER ROT	14
Schaumspender 400 ml	56
Schaumspender 500 ml	56
SCHEUER-MILCH	45
SCHMUTZLÖSER RADIKAL	34
SEIFENCREME Apfel	54
SEIFENCREME Aprikose	54
SEIFENCREME neutral	54
SEIFENCREME rosé	54, 55
SEIFENCREME-Spender 500 ml	55
SEIFENCREME-Spender 950 ml	55
Seifenschaum-Konz. Patrone 400 ml	56
Seifenschaum-Konz. Patrone 500 ml	56
SPEZIL® Glas + Kunststoffreiniger	28
SPONTAN Fleckentferner	47
SPRAYfris Classic Glas + Kunststoffreiniger	6
Sprühaufsatz für 750 ml PET-Flasche	52
Sprühaufsatz für 1 L Rundflasche	52
Sprühflasche blau	8, 52
Sprühflasche gelb	52
Sprühflasche rot	12, 52
SPÜLIX	44
STEINPFLEGE	40
TEC neu	24
TEPPICHREINIGER	24
TOPDOS Dosieraufsatz 20 ml	52
TORMA® BAC	16, 46
TORMA® plus	46
TORWOL®	24, 30
TORWOL® A	22, 30
TORWOL® S	30
UFF® WC-Reiniger flüssig	16
UNIVERSAL SCHAUMREINIGER Spray	24, 48
UNIVERSALSEIFE	48
VARIOL® A Fett-/Öllöser	44
VARIOL® KN Klarspüler neutral	42
VARIOL® KS Klarspüler sauer	42
VARIOL® M Maschinenspülmittel chlorfrei	42
VARIOL® MC Maschinenspülmittel mit Chlor	42
VARIOL® MG Maschinenspülmittel für Gläser	42
VARIOL® S	44
WISCHfris Classic Bodenwischpflege	6
WISCHfris eco DreiNatura®	4
ZEMENTSCHLEIERENTFERNER	34
1 L Rundflasche leer unbedruckt + Verschluss	52
1 L Griffmuldenflasche leer + Verschluss	52
750 ml PET-Flasche leer	52


ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass

DREITURM GmbH
Dr.-Rudolf-Heller-Str. 1
36396 Steinau
Deutschland

ein **Qualitätsmanagementsystem** eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kosmetik, Nahrungsergänzungsmitteln und Reinigungsmitteln, Herstellung von Arzneimitteln im Lohnauftrag

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO 9001 : 2015

Zertifikat-Registrier-Nr. 060336 QM15
Zertifikat-ID 170714154
Gültig ab 2018-09-10
Gültig bis 2021-09-09
Frankfurt am Main, den 2018-09-10

DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann
Geschäftsführerin

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. +49 (0) 69 95427-300, medical.devices@dqs-med.de

ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen

DREITURM GmbH
Dr.-Rudolf-Heller-Str. 1
36396 Steinau
Deutschland

ein **Qualitätsmanagementsystem** eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten in flüssigen und halbfesten Zubereitungen, Herstellung von Medizinprodukten im Lohnauftrag

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, durchgeführt von DQS Medizinprodukte GmbH, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

EN ISO 13485 : 2016

Zertifikat-Registrier-Nr. 060336 MP2016
Zertifikat-ID 170714153
Gültig ab 2018-09-10
Gültig bis 2021-09-09
Frankfurt am Main, den 2018-09-10

DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann
Geschäftsführerin

Dr. Thomas Feldmann
Leiter der Zertifizierungsstelle

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. +49 (0) 69 95427-300, medical.devices@dqs-med.de

Regierungspräsidium Darmstadt

HESSEN

HERSTELLUNGSERLAUBNIS

Produktübersicht

Überreicht durch:

reiko
Reinigungs- & Kommunaltechnik
Forst- & Gartentechnik

www.reiko-gruppe.de

Reiko GmbH
Berta-Ottenstein-Straße 8
79106 Freiburg
Tel.: 0761 / 13 73 228 0

Reiko-Trenke GmbH
Im Oberdorf 33
78052 VS-Villingen
Tel: 07721 / 92 86 0

Art.-Nr. 5592 · Stand 6_2021

dreiturm
1825
professional cleaning

Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße

FON +49 (0) 6663 970-230
FAX +49 (0) 6663 970-490
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm.de

FAIR+NACHHALTIG · SEIT 1825 dreiturm Deutsche Seifenfabrik KINZIGTAL · AUS DER REGION

BLAUER ENGEL · DAS UMWELTZEICHEN

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Gedruckt auf EU Ecolabel zertifiziertem Naturpapier · FI/11/001