

GROSS
ROBUST
KOMFORTABEL



## Otto - Für mittlere und große Flächen


Die Otto Modelle mit hydraulischer Hochentleerung sind genauso zuverlässig wie die großen Sitzmaschinen.

Der Bediener hat durch die vordere Sitzposition eine optimale Sicht auch bei beengten Kehrflächen. Die Bedienung der leichtgängigen Lenkung über das angetriebene Vorderrad entspricht dem gewohnten PKW-Lenkverhalten. Im Gegensatz zu Hecklenkern besteht beim Wegfahren von Hindernissen keine Gefahr von Beschädigungen.

Das robuste Fahrgestell ist aus verstärktem Stahl und die zurückfedernden Seitenbesen schützen die Maschine vor Schäden.

Durch die kompakten Maße kann eine bestmögliche Manövrierfähigkeit und ein kleiner Wenderadius erreicht werden.







Optionaler on-board Staubsauger





Seitenbesenabsaugung

Modell		Otto E Top	Otto DL Top	Otto H Top
Max. theor. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m²/h	7800¹	10400¹	104001
Arbeitsbreite Hauptkehrwalze	cm	76	76	76
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen	cm	108/130	108/130	108/130
Schmutzbehälter	l l	130	130	130
Schmutzbehälterhochentleerung	cm	143	143	143
Motorleistung Kohler 2-Zylinder Diesel	kW/PS	-	-	6,6/9
Motorleistung Honda 1-Zylinder Benzin	kW/PS	-	12,5/17	-
Motorleistung Elektro	V/W	36/2980	-	-
Fahrantrieb stufenlos	km/h	6	8	8
Patronenfilteranlage	m²	6	6	6
Taschenfilteranlage (optional)	m <sup>2</sup>	6	6	6
Batteriereichweite max. ca.	h	4	-	
LxBxH	cm	164x107x150,5	164x107x150,5	164x107x150,5
Leergewicht ohne Batterien	kg	490	<i>7</i> 60	518
Seitenbesenabsaugung (Patent)		Serie	Serie	Serie



Ihr RCM Partner